


शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुका लागि दुई दिने तालिम सहजकर्ता निर्देशिका



सुआहारा

२०७०



USAID
अमेरिकी जनताबाट

सुआहारा
सबैको पारिवार फलोस फुलोस

पृष्ठभूमि

सुआहारा कार्यक्रम यु.एस.ए.आइ.डीको आर्थिक सहयोगमा संचालित पञ्चवर्षीय एकिकृत पोषण कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमले महिला तथा दुईवर्ष मुनिका बालबालिकाका समग्र पोषणको अवस्था सुधार ल्याउनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागसग समन्वय गरी विगत दुई बर्ष (सन् २०११) देखि २० वटा जिल्लाहरुमा संचालन गर्दै आईरहेको छ । बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम सुआहाराले पोषण लगायत सरसफाई, कृषि, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, व्यवहार परिवर्तन संचार र बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष महत्त्वका साथ काम गर्दछ । यस कार्यक्रमले नेपालमा समग्र स्वास्थ्य सेवाको स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनुको साथै सेवा प्रवाहमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको पोषण तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमा परामर्श प्रदान गर्ने क्षमता आवश्यक सुधार ल्याउनु हो ।

सुआहारा कार्यक्रमको उद्देश्य घरपरिवारमा स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफाई सम्बन्धि व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने हुँदा उक्त व्यवहारहरु परिवर्तन गर्नको लागि शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु प्रभावकारि माध्यम हुनसक्ने भएको हुँदा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुका लागि दुई दिने एकिकृत पोषण सम्बन्धि तालिमको योजना गरिएको हो । यस तालिम प्रभावकारीका साथ संचालन गर्नको लागी यो सहजकर्ता निर्देशिका तयार पारिएको हो ।

तालिमको उद्देश्य

- एकिकृत पोषणको वारे शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको ज्ञान र सिपमा अभिवृद्धि भई आफ्नो तथा घरपरीवारको व्यवहारहरुमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुको साथै स्कूल तथा समुदायमा पनि उक्त ज्ञान र सिपहरुको प्रवाह गर्ने छन् ।

सहभागी : शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु

अवधी : २ दिन

तालिम सञ्चालन गर्ने प्रकृया

सहभागिलाई पायक पर्ने स्कूल वा गा. वि. स. भवनमा सञ्चालन हुनेछ ।

सहभागि सङ्ख्या

२० - २५ सहभागि (सहभागि सङ्ख्या जिल्लाको योजनामा भरपर्दछ तर २५ जना भन्दा धेरै विद्यार्थी राखेर गरेको तालिम प्रभावकारी नहुन सक्छ)

स्रोत व्यक्तिहरु (सहजकर्ता)

- ENA Officer
- EHA Supervisor
- Agriculture Officer
- Field Coordinator

शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको लागि दुई दिने एकिकृत पोषण सम्बन्धि तालिम
दैनिक कार्य तालिका

समय	शीर्षक
पहिलो दिन	
१०:००- १० :३०	स्वागत /परिचय/उद्घेश्य
१०:३०- ११:००	पोषणको अवस्था
११:०० -११ :१५	सुआहारा कार्यक्रमको परिचय
११ :१५ -११:४५	सुनौला १००० दिनको महत्व
११ :४५ - १२:३०	मातृ पोषण
१२ :३० - १:१५	स्तनपानको महत्व
१:१५ - १:४५	खाजा
१:४५ -२:४५	थप तथा पुरक खाना
२:४५-३:३०	सक्रिय खुवाई
३:३०-४:००	विरामी बच्चाको स्याहार तथा खुवाई
४:००- ४:१५	समापन
दोस्रो दिन	
१०:००- १०:३०	पुनरावलोकन
१०:३० - ११:३०	सरसफाई तथा स्वच्छता
११:३० - १२:३०	चर्पीको प्रयोग र बच्चाको दिसालाई सुरक्षित व्यवस्थापन
१२:३० - १:००	स्वास्थ्य स्थापना वाट हुने सेवाहरु
१:०० - १ :३०	खाजा
१:३० - २ : ४५	घरायसी खाद्यन्ति उत्पादन
२ :४५- ३:३०	पोषणमा परिवारको दायित्व
३ :३०- ४:००	<ul style="list-style-type: none"> ■ एकिकृत पोषणको महत्व सम्बन्धित सूचमा /सिप /ज्ञानहरु कसरी अरु विद्यार्थी र समुदायमा प्रवाह गर्न सकिन्दै कार्य योजना बनाउने ■ समापन

शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको लागि दुई दिने एकिकृत पोषण सम्बन्धि तालिम

समय	शिर्षक	उद्देश्य	सिक्ने/सिकाउने विधि तथा क्रियाकलाप	तालिम सामाग्री	मुल्याङ्कन
३० मि.	स्वागत / परिचय / उद्देश्य	सहभागीहरु प्रशिक्षक तथा सोत व्यक्तिहरु एक आपसमा परिचित तथा घुलमिल हुनेछन्।	<p>विधि : साथीको परिचय, छलफल,</p> <p>क्रियाकलाप</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ सहभागीलाई गोलो आकारमा राख्नुहोस्। ■ ऐटा प्लाष्टिकको डोरीको डल्लो कुनै एक सहभागीलाई दिनुहोस्। ■ प्लाष्टिकको डोरीको डल्लो समात्ने सहभागीलाई आफ्नो नाम, ठेगाना भन्न लगाउनुहोस्। ■ त्यसपछि ती सहभागीलाई डोरीको ऐटा टुप्पो समाती प्लाष्टिकको डोरीको डल्लोलाई टाढाको सहभागीलाई फ्याँकी उहांको परिचय सोध्न लगाउनुहोस्। ■ त्यसै गरी आफूभन्दा टाढा टाढा बसेका सहभागीहरुलाई प्लाष्टिकको डोरीको डल्लो फ्याँकी आ-आफ्नो परिचय दिन लगाउनुहोस्। ■ एक पटक प्लाष्टिकको डोरीको डल्लो पाएको सहभागीले दोहोच्याउन पाउनेछैन। ■ अन्त्यमा सहजकर्ताले एक जना सहभागीलाई माथिको विधिद्वारा जुन सञ्जाल बन्दू, सोको व्याख्या गर्न लगाउनुहोस्। ■ सो व्याख्या सही भयो कि भएन भनेर यकिन गर्नुहोस्। जस्तै हामी सबै एक सञ्जालमा छौं। यसै गरि हामीले जानेका पोषणको बारेमा एक आपसमा छलफल गर्नुको साथै अरुहरुलाई पनि सिकाउनु पर्छ। ■ तालिमको उद्देश्य बारे न्यूजप्रिन्टमा लेखेर तयार पारेको न्यूजप्रिन्ट देखाई प्रस्ट गर्नुहोस्। <ul style="list-style-type: none"> - एकिकृत पोषणको महत्वबाटे शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको ज्ञान र सिपमा अभिवृद्धि भई आफ्नो तथा घरपरीवारको व्यवहारहरुमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुको साथै स्कुल तथा समुदायमा पनि उक्त ज्ञान र सिपहरुको प्रवाह गर्ने छन् ■ यति भनिसकेपछि सहजकर्ताले सहभागीहरुलाई निमन्त्रणा स्वीकार गरी आ- 	प्लाष्टिकको डोरीको डल्लो	

			<p>आफ्नो कार्य व्यवस्ताताको बाबजुद तालिममा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद दिई हार्दिक स्वागत गर्दै सत्रको अन्त्य गर्नुहोस् । (नोट : डोरीको डल्लो एकबाट अर्कोमा फाल्दा सञ्जालजस्तो बन्नुपर्छ)</p>		
३० मि.	पोषणको अवस्था	<p>सहभागीहरूले नेपालमा पोषणको वर्तमान अवस्थाबारे भन्न सक्नेछन् ।</p>	<p>विधि :छलफल, व्याख्यान</p> <p>क्रियाकलाप</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ सहभागीहरूलाई “पोषण” शब्दको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस् । ■ सही उत्तर आएमा प्रोत्साहन स्वरूप सबैलाई ताली बजाउन लगाउने र सहि जवाफ नआएमा सो प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्नुहोस् । <p>“पोषण भन्ने शब्दले मानिसले खाएको कुरा शरीरको काममा प्रयोग हुने गरितशिल प्रक्रियालाई जनाउँछ ।”</p> <p>त्यसपछि कुपोषण भन्नाले के वुभिन्छ भनि सोध्नुहोस् ? उत्तरहरु न्यूजप्रिन्टमा लेख्नुहोस् र धन्यवाद दीइ तलका कुरा भन्नहोस् ।</p> <p>कुपोषण : कुपोषण भन्नाले अल्प पोषण र अधिक पोषण ढुवैलाई जनाउँछ ।</p> <p>अल्प पोषण : शरीरलाई खानाको मात्रा पच्याप्त नहुन</p> <p>अधिक पोषण : शरीरलाई खानाको मात्रा अधिक हुनु वा शक्ति दिने खानाको मात्रा बढी हुनु ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ पोषणको महत्त्व बारे सहभागीहरु माझ प्रश्न राख्नुहोस् । ■ सहभागीहरूबाट आएका उत्तरहरूलाई समेत समेटी उत्तर दिनुहोस् । <p>पोषणको महत्त्व</p> <ul style="list-style-type: none"> - मानिसको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकासमा पोषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । <p>विशेषतः गर्भवती महिला र बच्चाहरूको वृद्धि विकासमा पोषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।</p>	<p>न्यूजप्रिन्ट, मार्कर</p>	<p>निम्न प्रश्न सोध्नुहोस् : पोषण शब्दको अर्थ के हो ?</p> <p>पोषणको महत्त्व किन छ ?</p> <p>कुपोषणका सूचकहरु बताउनुहोस् ।</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - बच्चाहरुको पहिलो दुई वर्षभित्र दिमागको ८० प्रतिशत विकास हुन्छ तसर्थ पोषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । - दैनिक कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति प्रदान गर्छ । - रोगहरुसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ । <p>■ सहभागीहरुलाई भखरै हाम्रो देशमा गरीएको नेपाल जनसाधारण स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०११ को सर्वेक्षणमा पोषणका अवस्था बारे के कति थाहा छ सोधनुहोस् र सहभागिले दिएको उत्तरहरु न्यूजप्रिन्ट टिप्पनुहोस् । सही उत्तर आएमा धन्यवाद दिनुहोस् सहि जवाफ नआएमा सो प्रश्नको उत्तर सहजीकरण गर्नुहोस् (तल्लका बुदाहरु मध्य छलफल गर्नुहोस्)</p> <ul style="list-style-type: none"> - २९ % कम तौल/underweight (५९ महिना भित्रका बालबालिका) - ४१ % पुङ्कोपन/stunting (५९ महिना भित्रका बालबालिका) - ११ % खाउटेपने/wasting (५९ महिना भित्रका बालबालिका) - ४६ % रक्तअल्पता/anemia (६ देखि ५९ महिना भित्रका बालबालिका) - ३५ % रक्तअल्पता/anemia (प्रजनन उमेरका महिला) <p>उक्त प्रस्तुतीकरण पश्चात गरिएको क्रियाकलापहरूको सहभागीहरुलाई पोषणको अवस्था बारे केही प्रश्न सोधी सारसंक्षेप गर्दै अन्य केही प्रश्न भए प्रस्तुयाई सत्रको अन्त गर्नुहोस् ।</p>		
१५ मि.	सुआहारा कार्यक्रमको परिचय	<p>सहभागीहरुले सुआहारा कार्यक्रमको बारेमा बताउन सक्नेछन् ।</p> <p>विधि : छलफल, व्याख्यान क्रियाकलाप</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वस्थ, पूर्ण पोषित बच्चा हुनलाई के-के कुराले असर गर्छ भनेर सहभागीहरुलाई सोधनुहोस् । ● सबैको उत्तरलाई समेट्दै सचित्र पुस्तिकाको पहिलो पाना देखाएर स्वस्थ र पूर्ण पोषित बच्चा हुन आवश्यक कुराहरु वर्णन गर्नुहोस् । 	<p>सचित्र पुस्तिका</p>	<p>निम्न प्रश्न सोधनुहोस् : सुआहारा कार्यक्रमले गर्भवति महिला र २ वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि कस्तो काम गर्छ ?</p>



- सुआहारा कार्यक्रमले गर्भवति महिला र २ वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि पोषण लगायत सरसफाई, कृषि, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, व्यवहार परिवर्तन संचार र बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष महत्वका साथ काम गर्दछ ।
- किन कार्यक्रमले गर्भवति महिला र २ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बढी जोड दिएको छ भन्ने कुरा निम्न कुरा बताई स्पष्ट पार्नुहोस् ।
 - कुपोषण (पुङ्कोपन सहित)का असर २ वर्षको उमेर पछि फर्काउन नसक्ने खालको हुन्दू ।
 - यस उमेर समुहमा हुने वृद्धि र विकास सम्बन्ध नराम्रो असरहरूलाई सच्चाउन सकिदैन ।
- सुआहाराले नेपाल सरकार, स्थानिय ग्रैह सरकारी संस्थाहरु तथा समुदायसँग पुङ्कोपनको कारणले उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न एकिकृत रूपमा काम गर्दछ भनेर स्पष्ट पार्नुहोस् ।

३० मि.	सुनौला १,००० दिनको महत्व	सहभागीहरूले सुनौला १००० दिनको महत्वबारे बताउन सम्बन्धन् ।	विधि : छलफल, व्याख्यान क्रियाकलाप <ul style="list-style-type: none"> ● सहभागीहरूलाई हाम्रो घर-छिमेकमा सबै बच्चाहरू एकैनासे छन् कि छैनन् एकछिन छलफल गर्नुहोस् । छलफल बाट आएका कुराहरूलाई सहजकर्ताले बुंदागत रूपमा न्युज प्रिन्टमा टिप्नुहोस् । 	न्युजप्रिन्ट, मार्कर, पुस पिन	निम्न प्रश्न सोध्नुहोस् : १००० दिन भन्नाले के बुझिन्दू ? १००० दिन किन
-----------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> यदि छैन् भन्ने , एकनासे नहुनुको कारण” छलफल गर्नुहोस् । छलफल बाट आएका कुराहरुलाई सहजकर्ताले बुंदागत रूपमा न्युज प्रिन्टमा टिप्पुहोस् । सहभागीहरुले भनेका कारणहरुलाई दोहोच्चाउदै पोषणको अवस्थामा ध्यान पुऱ्याउन नसकेका कारणहरुले यस्तो स्थिती हुनुपरेको कुरा माथी सहजकर्ताले प्रकाश पार्नुहोस् अथवा यो हुनुको कारण उनीहरूमा पोषणको कमी हुनु हो भन्ने कुरामा जोड दिनुहोस् । सहभागीहरुलाई सुनौला १००० दिन भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ भन्नेकुरा सोध्नुहोस् । सहभागीहरु बाट विभिन्न उत्तरहरु आउन सक्छ, आएका उत्तरहरुलाई सहजकर्ताले न्युज प्रिन्टमा टिप्पुहोस् र उत्तरको लागि धन्यवाद दिँदै सहजकर्ताले निम्नानुसार न्युज प्रिन्टमा लेखेर व्याख्या गरी दिनुहोस् । <p><u>१,००० = ९ महिनाको गर्भवती र २ वर्ष उमेरको बच्चा</u></p> <ul style="list-style-type: none"> गर्भवती अवस्था भनेको ९ महिना, त्यो भनेको दिनमा हिसाब गर्दा ९ महिना गुणा ३० दिनले जम्मा २७० दिन (गर्भा अवस्थामा) त्यसरीनै फेरि बच्चा जन्मेको २ वर्ष भित्र भनेको, एक वर्षमा ३६५ दिनले २ वर्ष गुणा गर्दा जम्मा ७३० दिन हुन आउँछ गर्भाअवस्थाको जम्मा दिन २७० र ७३० दिन (बच्चा जन्मेको २ वर्ष भित्र) गरी हुनआउने जम्मा दिनलाई पोषणको १,००० दिन भनिन्छ भन्नेकुरा सहभागीहरुलाई बताउनुहोस् । सहभागीहरुलाई सुनौला १००० दिनको महत्व बुझाउन, “पोषणको लागि सुनौला १००० दिन भनेको बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि महत्वपूर्ण छ” किनकी २ वर्ष भित्रमा बच्चाको दिमागको ८० प्रतिशत भागको विकास भईसकेको हुन्छ । 	महत्वपूर्ण छ ?
--	--	---	----------------

		<p>The graph illustrates the growth trajectory of children from birth to 60 months across three regions. The Y-axis represents the Z-score (NCHS) ranging from -2 to 0.5. The X-axis represents age in months from 0 to 60. - Africa (blue line): Starts at approximately -0.3 at 0 months, dips to -1.7 by 12 months, and remains relatively stable between -1.5 and -1.8 thereafter. - Asia (orange line): Starts at approximately -0.4 at 0 months, drops sharply to -1.8 by 12 months, and stays around -1.8 until 36 months, then fluctuates between -1.5 and -1.8. - Latin America and Caribbean (green line): Starts at approximately 0.3 at 0 months, drops to -0.8 by 12 months, and continues to decline, reaching -1.2 by 60 months.</p>	
४५ मि.	मातृ पोषण	<p>सहभागीहरूले मातृ कुपोषणको चक्रको बारेमा वताउन र त्यस चक्र तोडनलाई गर्नुपर्ने</p> <p>विधि : छलफल, व्याख्यान</p> <p>क्रियाकलाप</p> <ul style="list-style-type: none"> सहभागीहरूलाई 'मातृ पोषणमा' ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कारणहरू के-के हुन् भनी प्रश्न सोध्नुहोस्। सहभागीहरूबाट आएका उत्तरहरूलाई न्यूज़प्रिन्ट्मा/बोर्डमा 	<p>न्यूज़प्रिन्ट्मा/बोर्डमा</p> <p>टेप मार्कर</p> <p>निम्न प्रश्न सोध्नुहोस् : मातृ कुपोषणको चक्र तोडनलाई गर्नुपर्ने आत्यावश्यक कार्यहरू के के हुन् ?</p>

	<p>आत्यावश्यक कार्यहरुको बारेमा जन्माउन सम्बन्धमा।</p> <ul style="list-style-type: none"> टिप्पुहोस् र छलफलको क्रममा छुटेका बँदाहरु थप्नुहोस् । न्यूजप्रिन्टमा/बोर्डमा कुपोषणको चक्र तयार पार्नुहोस् । सहभागीहरु माझ न्यूजप्रिन्टमा/बोर्डमा तयार पारिएको कुपोषणको चक्र प्रस्तुत गर्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस् । <p>महिला कुपोषित हुँदा आईपर्ने समस्याहरु :</p> <ul style="list-style-type: none"> एक महिला कुपोषित हुँदा रोगको संक्रमण बढ्छ र रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम हुन्छ । त्यस्तै गरी कमजोरीले गर्दा महिलाहरुको उत्पादन शक्ति कम हुन्छ । कुपोषित महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउन गाहो हुन्छ जसले गर्दा आमाहरुको बच्चा जन्माउने बेला मृत्यु समेत हुन सक्छ । कुपोषित महिलाले कम तौल भएको र कुपोषित बच्चा जन्माउने सम्भावना अभ बढी हुन्छ । जन्मीएको बच्चा छोरी र कुपोषित भएमा पनि कुपोषणको चक्र 	
--	---	--

		<p>दोहोरिन्छ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ त्यस्तै गरी उमेर नपुगी चाँडै नै गर्भवती भएको खण्डमा, कम तौल र कुपोषित बच्चा जन्मिन्छ । यसरी कुपोषणको चक्र दोहोरिन्छ । <p>जब एउटी महिला न्युनपोषित हुन्छन्, त्यसको असर अर्को पुस्ता सम्म पनि न्युनपोषित र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका हुन्छन् यो क्रम दोहरिने हुन्छ जसलाई हामी पुस्तौ पुस्ता न्युनपोषित चक्र भन्दछौ ।</p> <p>सहभागीहरूलाई कुपोषणको चक्र तोडनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर ४ समुहमा छलफल गराउनुहोस् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> - समुह १ - बच्चाको कम तौल र कम हुनबाट बचाउन - समुह २ - किशोरीहरुको कम तौल र उचाईको अवस्थालाई रोकथाम गर्न - समुह ३ - महिलाको कम तौल र बच्चाको कम उचाई हुनबाट रोकथाम गर्न - समुह ४ - कम तौलको बच्चा जन्म हुनबाट रोकथाम गर्न <p>सहभागीहरूले कुपोषणको चक्र तोडनको लागि समुहमा छलफल गरेको बुँदाहरु सबैसंग छलफल गर्न लगाउनुहोस् । छलफलको क्रममा छुटेका बुँदाहरु थप्नुहोस् ।</p> <p>१. बच्चाको तौल कम हुनबाट बचाउन</p> <ul style="list-style-type: none"> - बच्चा जन्मको १ घण्टा भित्र दूध खुवाउन शुरू गर्ने । - जन्मेदेखि ६ महिना सम्म बच्चालाई आमाको दूध मात्रै खुवाउने (पानी पनि नखुवाउने) । - ६ महिना पुरोपछि आमाको दूधले मात्र नपुग्ने हुनाले आमाको दूधको साथसाथै बच्चालाई थप तथा पूरक खाना खुवाउन शुरू गर्ने र दुई वर्ष सम्म स्तनपान पनि गराइरहने । <p>२. किशोरीहरुको कम तौल र उचाईको अवस्थालाई रोकथाम गर्ने</p> <ul style="list-style-type: none"> - आइरन, भिटामिन “ए” तथा आयोडिन भएका खानामा जोड दिने । - स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरु खाने । - बच्चा जन्माउन लागि २० वर्षसम्म शारीरिक वृद्धि र विकास नहुने भएकाले २० पुरा भए पछि मात्र गर्भवती हुने । - गर्भधारण उपयुक्त समयमा हुन परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्ने । 	
--	--	--	--

		<p>३. महिलाको कम तौल र बच्चाको कम उचाई हुनबाट रोकथाम गर्न</p> <ul style="list-style-type: none"> - स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने विभिन्न प्रकारका पोषिलो खानेकुराहरु खाने । - आइरन, भिटामिन “ए” र आयोडिनयुक्त खानेकुरा खाने । - गर्भान्तर, गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा विषेश स्याहार गर्नुपर्छ । <p>४. कम तौलको बच्चा जन्म हुनबाट रोकथाम गर्न</p> <ul style="list-style-type: none"> - गर्भवती अवस्थामा थप १ पटकका साथै विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरु खाने । - आइरन, भिटामिन “ए” र आयोडिनयुक्त खानेकुरा खान । - गर्भवती भएको ३ महिना पुराभएदेखि सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्म दिनको एक पटक १ आइरन चयिक खाने । - स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने पोषिलो खानेकुराहरु खाने । - <p>यी सबै कुरा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि र बच्चाको वृद्धि र विकास राम्रो हुनको लागि अज्ञाउनु पर्ने कुरा बताउनुहोस् र महिलाको पोषण सुनिश्चित गर्नमा परिवारको सहयोग तथा भूमिका आवश्यक पर्दछ, भन्ने कुरामा जोरदिनुहोस् ।</p> <p>उक्त कार्य समाप्ती पश्चात सहभागीलाई प्रश्न सोधी मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । अन्य कुनै जिज्ञासा भए प्रस्त पार्नुहोस् । सहभागीहरूबाट आएका उत्तरलाई सकारात्मक रूपमा लिई छुटेका कुराहरु बताउनुहोस् । सहभागीहरूलाई उत्प्रेरित हुने कुरा सहजकर्ताले गर्नुहोस् र यो सत्रको अन्त्य गर्नुहोस् ।</p>			
४५ मि.	स्तनपानको महत्व	<p>—सहभागीले स्तनपानको महत्वबारे बताउन सक्नेछन् ।</p>	<p>विधि: मस्तिष्क मन्थन, तथा छलफल क्रियाकलाप</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <p>सहभागीहरूलाई भर्खर जन्मेको बच्चालाई के खुवाउनु पर्छ भनि सोधनुहोस् । आएका उत्तरहरु “आमामो दूध” लाई जोड्दै गाउँघरमा बच्चा जन्मेपछि स्तनपान गर्ने चलन</p>	<p>न्युजप्रिन्ट —मार्कर</p>	<p>सहभागीहरूमध्ये १/२ जनालाई सही आसन र सम्पर्क गर्न लगाउने र प्रश्न सोध्ने</p>

	<p>कस्तो छ भनि सोध्ने र दिएको सहि उत्तरहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै तलको बुँदाहरुमा छलफल गराउनुहोस्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - बच्चा जन्मनेवित्तिकै आमाको नाझो छातीमा टाँसेर राख्ने - बच्चा जन्मनेवित्तिकै (१ घण्टा भित्र) आमाको दूध खुवाउने - बच्चालाई ६ महिनासम्म पानी पनि नदिई आमाको दूध मात्र खुवाउने - बच्चालाई दिन र रात गरी ८ देखि १२ पटक आमाको दूध मात्र खुवाउने - आमाले एकातिरको स्तनको दूध पूरा निखारेर खुवाइसकेपछि मात्र अर्कोतिरको स्तन चुसाउने। - शिशुले दूध पूरे चुसिसकेपछि र आफै स्तनको मुन्टो छोडेपछि मात्र अर्को स्तन चुसाउने। - आमाले कुनै काम गरेर आएपछि बच्चालाई छुन अगाडि र दूध खुवाउनुअघि साबुन पानीले मिर्चीमिर्ची हात धुने <p>बच्चालाई दूध खुवाउँदा सहि आसन र सही सम्पर्क हुन अति आवश्यक छ। सहि आसन र सही सम्पर्क भन्नाले के बुझनु हुन्छ? सहभागिलाई सोध्नुहोस्। सहि उत्तरलाई धन्यबाद दिदै सहि आसन र सम्पर्क बारे प्रस्तु पार्नुहोस्।</p> <p>सही आसन</p> <ol style="list-style-type: none"> १) बच्चाको टाउको नारीको माथिल्लो भागमा हुनुपर्छ। २) बच्चाको ढाड हत्केलामा हुनुपर्छ। ३) बच्चाको पेट आमाको पेटसँग जोडिएको हुनुपर्छ। ४) बच्चाको हात आमाको कम्मरबाट पछाडि जानुपर्छ। <p>सही सम्पर्क</p> <ol style="list-style-type: none"> १) बच्चाको मुख पूरा खुलेको हुनुपर्ने २) बच्चाको तल्लो ओठ तल फर्केको हुनुपर्ने ३) बच्चाको चिउँडोले आमाको स्तन छोएको हुनुपर्ने ४) आमाको स्तनको कालो भाग माथिल्लो भन्दा तल्लो भाग बच्चाको मुखले छोपिएको हुनुपर्ने (हातको इसाराले आफ्नो ओठ चिउँडो छुई सबै बुँदालाई 	
--	--	--

		<p style="text-align: center;">स्पष्ट पार्नुहोस् ।</p> <p>सहभागीहरूलाई आफ्नो टाउको एकातर्फ फर्काउन लगाउनुहोस् र थुक निल लगाउनुहोस् र अर्को चोटि सीधा बसेर थुक निल लगाउनुहोस् । के फरक पाउनुभयो भनेर सोधनुहोस्</p> <p>उहाँहरूको उत्तरलाई सम्बोधन गर्दै बच्चालाई पनि दूध चुसाउँदा बच्चाको जीउ सीधा हुनुपर्छ र नभएमा दूध चुसाउन अफेरो हुन्छ र बच्चाले दूध चुस्न सक्दैन र बच्चा पूर्ण अघाउदैन भन्ने कुरा प्रस्तु पार्नुहोस् ।</p> <p style="text-align: center;">दूध खुवाउदा ध्यान दिनु पर्ने थप जानकारी</p> <ul style="list-style-type: none"> ● बच्चाले दूध खान नमानेमा टाउको सुम्सुम्याई बच्चालाई हेदै, कुरा गर्दै खुवाउने । ● बच्चालाई ६ महिनासम्म पानी पनि नदिई पूर्ण स्तनपान गराउने । ● दूध खुवाउने सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत सल्लाह लिने । <p>सहभागीहरूलाई स्तनपानको महत्व, सही आसन र सम्पर्क वारे प्रश्न सोधनुहोस् र सारसंक्षेप गर्दै अन्य केही प्रश्न भए प्रस्तुचाई सत्रको अन्त गर्नुहोस् ।</p>		
६० मि.	थप तथा पुरक खाना	<p>● सहभागीहरूले थप तथा पूरक खानाको वारे वताउन सक्नेछन् ।</p> <p>विधि: मस्तिष्क मन्थन, तथा छलफल क्रियाकलाप</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ सहभागीहरूलाई शिशु जन्मे देखि २४ महिना सम्मका बालबालिकाहरूको उमेर अनुसार आमाको दूध बाट कति शक्ति प्राप्त हुन्छ भनि प्रश्न गर्नुहोस् र सहभागीहरूवाट विभिन्न उत्तर आउन सक्छन् । ■ अब हामी एउटा सानो अभ्यास प्रदर्शन गर्नेछौं भन्ने जानकारी दिनुहोस् । ■ निम्न चरणहरू अपनाई आमाको दूध बाट कति शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्नेकुरा उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस् । <p>चरण १. सिसाको एकै साइजको ३ वटा खाली गिलास तयार गर्नुहोस् ।</p>	न्यूजप्रिन्ट, मास्किङ टेप, मार्कर, ससाको एकै साइजको ३ वटा खाली गिलास, पानी, AFATVAH पोष्टर	निम्न प्रश्न सोधनुहोस् : ७ महिनाको बच्चालाई आमाको दूधबाट कति शक्ति प्राप्त हुन्छ ? १२ महिनाको बच्चालाई कति पटक खुवाउनु पर्छ ? ६ महिना भन्दा माथिमो बच्चालाई कस्तो बाक्लोपनको

		<p>चरण २. पहिलो गिलासमा पानी खन्याउदै पूरै पोखिने गरी पानी राख्नुहोस्</p> <p>चरण ३. दोस्रो गिलासमा आधा (१/२) पानी राख्नुहोस्</p> <p>चरण ४. तेस्रो गिलासमा ३ भागको एक भाग (१/३) पानी राख्नुहोस्</p> <p>यो अभ्यास बाट हामीले के कुरा बुझ्यौं भन्ने कुरा सोध्नुहोस् र उत्तरलाई सकारात्मक रूपमा लिई यसबाट विभिन्न उमेरमा आमाको दूधबाट प्राप्त हुने पोषणको वारेमा निम्नानुसार कुरालाई व्याख्या गरी दिनुहोस् :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ आमाको दूधले बच्चालाई जन्मेदेखि ६ महिनासम्म आवश्यक शक्ति पूरा गर्दछ, ■ ६-१२ महिनासम्म आमाको दूधले बच्चालाई आधा शक्ति प्राप्त हुन्छ । ■ १२-२४ महिनासम्मको बच्चालाई आमाको दूधले तीन भागको एक भाग मात्र शक्ति प्राप्त हुन्छ । भनेर जानकारी दिनुहोस् । ■ सहभागीहरूलाई थप पुरक खाना भनेको के हो ? भनि सोध्नुहोस् । <p>“थप तथा पुरक खाना भनेको आमाको दुध संगै अन्य खानाहरु थप्दै जाने हो । जब बच्चा ६ महिनाको हुन्छ, आमाको दूधले मात्र बच्चाको पोषणका लागि आवश्यक पर्ने पोषण तत्व पुरा हुदैन त्यसैले आमाको दुधसंग संगै अन्य खानेकुराहरु र भोल पदार्थ पनि दिई जानु पर्दछ र यिनै अन्य खानेकुरालाई पुरक खाना भनिन्छ ।”</p> <p>थप तथा पुरक खानाको लागि ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुराहरु :</p> <p>उक्त कार्य पश्चात सहभागीहरूलाई आमाहरूले बच्चालाई खुवाउँदा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोध्नुहोस् र भनेको कुरालाई न्युजप्रिन्टमा टिपोट गर्नुहोस्</p> <p>सम्भावित उत्तरहरू :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सरसफाई ● खानाको प्रकार, पटक, बाक्लो, पातलो 	<p>खाना खुवाउनु पर्छ ?</p>
--	--	---	----------------------------

● अन्य

उहाँहरूले भनेका उत्तरहरूको प्रशंसा गर्दै, (उ.प.मा.बा.प्र.स.स.) को चित्रद्वारा प्रस्तु पार्नुहोस् र उमेरअनुसार खानाको प्रकार, मात्रा, पटक र सक्रिय खुवाइको साथसाथै सरसफाइवारेमा पनि निकै ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुरा बताउनुहोस् र तल उल्लेखित कुरालाई बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् ।

पूरक तथा शप आहारसम्बन्धी सिफारिस गरिएका व्यवहारहरू							
उमेर (व)	पटक (व)	मात्रा (वा)	गाङ्गोणना (वा)	प्रकार (व)	सक्रिय खुवाइ (वा)	सरसफाई (वा)	
६ - ९ महिना		 					
९ - १२ महिना		 					
१२ - २४ महिना		 					

- बच्चालाई आमाले मात्र नभई परिवारका अन्य सदस्यहरूले पनि खुवाउनको लागि मद्दत गर्नुपर्दछ, भन्ने कुरा सहभागीहरूलाई बताउनुहोस् ।
- बच्चाको खाना तयार गर्नुअघि बच्चा र आमाको हात साबुनपानीले मिचीमिची धुने र साथै बच्चाले खाने भाँडाहरू पनि सफा हुनुपर्दछ, भन्ने कुराको जानकारी दिनुहोस् ।
- बच्चाको खानामा पशुजन्य खानेकुरा (अन्डा, माछा, मासु, दूध) पहेला जातका फलफूल र हरियो सागपात खुवाउनुपर्दछ, भन्ने कुरा बताउनुहोस् ।

		<p>प्रस्तुतीकरण पश्चात गरिएको क्रियाकलापहरूको सहभागीहरूमध्ये केहिलाई (उ.प.मा.बा.प्र.स.स.) को बारेमा भन्न लगाउनुहोस् र निम्न प्रश्न सोच्नुहोस्:</p> <ul style="list-style-type: none"> - शिशु जन्मे देखि २४ महिना सम्मका बालबालिकाहरूको उमेर समुह अनुसार आमाको दुध बाट कति शक्ती प्राप्त हुन्छ ? - थप खाना खुवाउनु भनेको के हो ? - आमाहरूले बच्चालाई खुवाउँदा केके कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? र बुझे-नबुझेको यकिन गर्नुहोस् र सारसक्षेप गर्दै अन्य केही प्रश्न भए प्रश्नद्याई सत्रको अन्त गर्नुहोस् । 		
४५ मि	सक्रिय खुवाइ	<p>सहभाग ीहले सक्रिय खुवाइक ो कसरि गर्ने भन्ने बताउन सम्नेछ न् ।</p> <p>विधि: भुमिका अभिनय, छलफल</p> <p>क्रियाकलाप</p> <p>सहभागीहरूलाई सक्रिय खुवाई भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहोस् । उहाँहरूले भनेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र तल उल्लेख बारे बताउनुहोस् ।</p> <p>सक्रिय खुवाइ : शिशु/बालबालिका लाई खानामा ध्यान आकर्षित गर्दै उसले गरेको संकेतहरूलाई ध्यान दिई कुरागर्दै खुवाउनु लाईनै सक्रिय खुवाइ भनिन्छ ।</p> <p>➤ सक्रिय खुवाइ किन महत्वपूर्ण छ भनि प्रश्न सोच्ने र सहभागीहरूले भनेका उत्तरलाई न्यूज़प्रिन्टमा टिप्प्ने।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सबै सहभागीलाई सक्रियताका साथ भाग लिई दिनु भएकोमा धन्यवाद दिनुहोस् र तलका कुराहरू बताउनुहोस् । <p>सक्रिय खुवाइको महत्व :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● शिशु/बालबालिकाको शारिरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास राम्रोसंग हुनुका 	<p>१) घरमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू जस्तै : प्लास्टिक झोला, रुमाल, बोतल आदि ।</p> <p>२) घरेलु खेलौना</p> <p>३) केही खानेकुरा, हातधुने सावुन बाटा, मग,</p>	<p>सक्रिय खुवाई भन्नाले के बुझ्न्छ ।</p> <p>सक्रिय खुवाइमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् ।</p>

		<p>साथै समय अनुसार उपर्युक्त तरीकाले हुने गर्दछ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● शिशु/बालबालिकाको समयमानै भाषाको विकास हुन्छ । ● शिशु/बालबालिकाको खानामा रुची बढ्छ (खाना राम्रो संग खान्छन् । <p>खुवाउने तरीकालाई कसरी सक्रिय बनाउने</p> <ul style="list-style-type: none"> ● खुवाउँदा सधैँ बच्चाको आँखामा हेँदै, खेलाउँदै, कुरा गर्दै, वा गीत गाउँदै खुवाउने । ● खानामा ध्यान आकर्षित गर्नुपर्दछ । ● खाना खाने समय रमाइलो गर्ने समय हो भन्ने भान गराउनुपर्दछ, जसले गर्दा बच्चाले सधैँ खाना खुसी भएर खान्छ । ● सधैँ फरक फरक स्वादको खाना खुवाउनाले उसको खानामा रुची बढ्छ । ● विभिन्न संकेतहरु (जस्तै : बच्चालाई खाना पुगेमा बच्चाले मुख बटार्छ, पेट डम्म हुन्छ, खान मान्दैन, भोक लागेमा बच्चाले खाने बेलामा मुख मिठ्याउँछ, खानातिर हेर्छ र खाना देखेपछि बच्चा खुसी हुन्छ, साथै अरुले खाना खाएको देख्दा खाना लिन खोज्छ) लाई विचार पुऱ्याउन पर्छ । ● स्तनपान गराईरहेको शिशुलाई पनि स्तनपान गराउँदा, गीत गाउने, कुरा गर्ने कपाल सुम्सुमाउने, हात गोडा मुसार्ने जस्ता क्रियाकलापले पनि स्तनपान सक्रिय बनाउन सकिन्छ । ● सक्रिय खुवाइको लागि वालबालिका सँग वार्तालाभ गर्नका लागि खेलाउनाको प्रयोग गर्न सन्तुष्ट, भनि घरमा भएका सामानहरूको प्रयोग गरी विभिन्न खेलौना तयार गर्न सहभागीलाई नै लगाउने । जस्तै : प्लास्टिकको भोलाको बल बनाउने, मकैको घोगालाई काटेर खेलाउना आदि । ● बच्चालाई महँगा बजारका खेलाउनाले मात्र नभई स्थानीय स्तरमा पाइने चिजबिज बाट पनि मनोरञ्जन गराउन सकिने करामा जोड दिने र यस्ता खोलाउने कुरा बनाउँदा बच्चालाई हानी पुऱ्याउने खालका सामान प्रयोग गर्नुहुँदैन र 	<p>बाल्टी</p> <p>४) सन्देश लेखेको न्युजप्रिन्ट, मासिकड टेप, मार्कर, पुस पिन ।</p>	
--	--	--	---	--

		<p>सरसफाईमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ, भनि छलफल गराउनुहोस् ।</p> <p>दुई जना सहभागीलाई खेलौना बनाउने समय भएको बेलामा बोलाएर ३ मिनेटको आमा र बच्चाको छोटो भूमिका निर्वाह गर्न तलका क्रियाकलाप अपनाउनुहोस् ।</p> <p>—एक जनालाई खान नमानेको/भिभको मानेको बच्चाको भूमिका निर्वाह गर्न लगाउने</p> <p>—अर्को सहभागीलाई आमाको भूमिका गर्न लगाउने र आमाले आफ्नो हात साबुनपानीले मिचीमिची धोएर बच्चालाई खानामा आकर्षित गर्दै स्थानीय स्तरबाट तयार भएको खेलौना खेलाउँदै र बच्चालाई फकाउँदै खुवाउनको लागि जोड दिने र खुवाउने ।</p> <p>भूमिका निर्वाह कार्य समाप्तपछि के के देख्नु भयो र वफ्नु भयो भनि प्रश्न सोध्नुहोस् ।</p> <p>अब सहभागीहरूबाट धेरै कुराहरु आईसकेपछि सक्रिय खुवाईको बारेमा तलका बुद्धाहरु समेट्दै समूह छलफललाई समिक्षा गर्ने ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● बच्चालाई खुवाउँदा सधैं बच्चाको आँखामा हेर्दै, खेलाउँदै, कुरा गर्दै, गीत गाउँदै खुवाउनुपर्दछ । ● बच्चालाई खानामा ध्यान आकर्षित गर्नुपर्दछ । ● बच्चाको लागि खाना खाने समय रमाइलो गर्ने समय हो भन्ने भान गराउनुपर्दछ, जसले गर्दा बच्चाले सधैं खाना खुसी भएर खान्छ । ● बच्चालाई सधैं फरक फरक स्वादको खाना खुवाउनुपर्दछ । ● बच्चालाई खाना पुगेमा बच्चाले मुख बटार्छ, पेट डम्म हुन्छ, खान मान्दैन । ● बच्चालाई भोक लागेमा बच्चाले खाने बेलामा मुख मिठ्याउँछ, खानातिर हेर्दै । खाना देखेपछि बच्चा खुसी हुन्छ । अरुले खाना खाएको देख्दा खाना लिन खोज्छ । <p>उक्त छलफल पश्चात छलफलको अन्तमा केही सहभागीमध्ये २-४ जनासँग प्रश्न सोधी कुनै जिज्ञासा भए प्रस्ट पार्नुहोस् । सहभागीहरूबाट आएका उत्तरलाई सकारात्मक रूपमा लिई छुटेका कुराहरु बताउनुहोस् । सहभागीहरूलाई</p>	
--	--	--	--

			उत्प्रेरित हुने कुरा सहजकर्ताले गर्नुहोस् र यो सेसनको अन्त्य गर्नुहोस् ।			
३० मि.	विरामी बच्चाको खुवाई तथा स्याहार	सहभागीहरूले विरामी बच्चाको खुवाई तथा स्याहार वारे बताउन सक्नेछन् ।	<p>विधि: मष्टिष्ठक मन्थन, छलफल</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <p>सहभागीहरूलाई विरामी बच्चाको खाना सम्बन्धि उनीहरूको समुदायमा रहेको व्यवहारको बारेमा सोध्ने र विरामी बच्चाको खानपान, स्याहारमा गरिएका राम्रो कुराहरूलाई गरिरहन प्रोत्साहन गर्ने, त्यसपछि निम्न कुराहरू बताउने ।</p> <ul style="list-style-type: none"> बच्चा विरामी हुँदा उ आमासंग बस्न चाहन्छ, यस समयमा आमाले बच्चालाई बढी समय दिनुपर्छ । परिवारका सदस्यहरूले अन्य काम सघाईदिएर आमालाई बच्चासंग बस्ने समय मिलाई दिनुपर्छ । विरामी बच्चाले खान मन नगर्ने हुँदा उसलाई नियमित रूपमा स्तानपान गराउनु र थोरै थोरै तर पटक पटक खानेकुरा खुवाउनु पर्दछ, जसले गर्दा बच्चालाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन मद्दत मिल्दछ । ६ महिना पूरा नभएको बच्चालाई पटक पटक आमाको दूध खुवाई रहनु पर्छ । बच्चालाई सन्चो भएपछि २ हप्तासम्म उसलाई सधैँ खाईरहेको भन्दा थप एक खाना खुवाउनु पर्छ, जसले गर्दा बच्चालाई पहिलाको जस्तै बलियो हुन मद्दत पुग्छ । बच्चा विरामी परेमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्दछ । <p>उक्त छलफल पश्चात् छलफलको अन्तमा केही सहभागीहरूलाई प्रश्न सोध्नुहोस् र आएका उत्तरहरूलाई उत्प्रेणा जगाउदै सारसक्षेप गर्नुहोस् । अन्य केही प्रश्न भए प्रश्ट्याई छलफलको अन्त गर्नुहोस् ।</p>	न्यूजपिन्ट, मार्कर	विरामी बच्चाको खानाहरू कस्ता हुनेछ ।	बच्चालाई विरामी अवस्थामा र विरामीबाट निको भइसकेपछी के गर्नुपर्दछ ।

<p>सरसफाई तथा स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सहभागीहरू ले हात धुनपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाहरू र यसको महत्व बताउन सक्नेछन् ● पिउने पानी प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा अगाडि पानी शुद्धीकरण गर्ने तरिकाको बारेमा बताउन सक्नेछन्। ● खाना सुरक्षित राख्ने मुख्य उपायहरू बताउन सक्नेछन्। 	<p>विधि: मस्तिष्क मन्थन, तथा छलफल क्रियाकलाप</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ सहभागीहरूलाई कुनै विशेष कारण (जस्तै जन्मदिन) बताएर फलफुल खान लगाउनुहोस्। ■ त्यसपछि सरसफाई विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नुहोस्। ■ सरसफाईको किन जरुरी छ भनेर सहभागीहरूलाई सोध्नुहोस्। ■ सबैको उत्तरलाई समेट्दै निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। <p>सरसफाई किन आवश्यक छ ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मुखमा दिसाजन्य फोहोर पर्ने मुख्य माध्यम फोहोर हात हो। ● हात धुने वानी रोगहरूबाट बच्ने सबैभन्दा सरल उपाय हो। ● जोखिमपूर्ण अवस्थामा साबुन पानीले उचित तरिकाले हात धोएमा लगभग ४५ प्रतिशत भाडापखाला जस्ता सरुवा तथा फोहोरका कारणले लाग्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ। ● शुद्ध पानीको प्रयोगले संक्रमणमा कमी ल्याउँछ। ● शैचालयको प्रयोगले ३५% सम्म रोगको संक्रमणमा कमी ल्याउँछ। ● ८० प्रतिशत भन्दा बढि सरुवा रोगको सम्बन्ध असुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाईसंग छ। <p>दुईवटा पारदर्शी गिलासमा सफा पानी राख्नुहोस् र सहभागीहरूलाई देखाएर सोध्नुस “के यो पानी सफा छ?”</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ एकजना सहभागीलाई अगाडि बोलाएर एउटा गिलासको पानीले बाटामा हात राम्ररी पखाल लगाउनुहोस्। ■ पखालेको पानी ठूलो भाडाबाट पुनः पारदर्शी गिलासमा हाल्नुहोस् र सोध्नुस कि “कुन चाहि सफा छ र किन?” ■ सफा पानी र पखालेको पानी तुलना गर्दै हामीले हात नधोइ फलफुल 	<p>फलफुल, दुईवटा पारदर्शी गिलास, ठूलो बाटा, हात धुनपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाका चित्रहरू, पानी शुद्धिकरणका चित्रहरू, मास्कङ्ग टेप</p>	<p>निम्न प्रश्न सोध्नुहोस् : हात धुनपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाहरू बताउनुहोस्। पानी शुद्धिकरण विधि बताउनुहोस्।</p>
---	--	--	---

- खाएको कुरा स्मरण गराउनुहोस् ।
- हातधुनाले रोग लाग्न कम हुने कुरा बताउनुहोस् ।
 - हात धुनुपर्ने जोखिमपूर्ण समयहरु के-के हुन् भनेर मस्तिष्क मन्थन गर्नुहोस् ।

जोखिमपूर्ण अवस्थाहरु :

- दिसा गरिसकेपछि
- बच्चाको दिसा छोएपछि
- फोहोर सामान छोएपछि
- खाना तयार गर्नुअघि
- बच्चालाई खाना खुवाउनु अघि
- खाना खानु अघि

सहभागीहरुबाट उत्तर आएपछि जोखिमपूर्ण अवस्थाहरु न्युजप्रिन्टमा लेख्नुहोस् ।

सावुन पानीले हात धुँदा लुगा धोएपछि बाँकी रहने सावुनको सानो टुक्रा पनि प्रयोग गर्न सकिने कुरा बताउनुहोस् ।

पानी शुद्धिकरण :

- सबैलाई दैनिक आवश्यक पर्ने पानी कसरी शुद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर सोध्नुहोस् ।
सहभागीहरुबाट उत्तर आएपछि न्युजप्रिन्टमा लेख्नुहोस् र तलका बुदंहरु माथि प्रस्त पार्नुहोस् ।

- उमाले (कम्तिमा पानी एक पटक भक्क हुने गरि)
- फिल्टर गर्ने
- क्लोरिनको प्रयोग गर्ने
- घामको तापबाट निर्मलीकरण गर्ने विधि

खानेकुराको सरसफाई :

- सहभागीहरुलाई चार समूहमा बाँड्नुहोस् ।
- सहभागीहरुलाई स्पष्टसँग उहाँहरुले सुरक्षित खाना बारे अस्वस्थ्यकर व्यवहारको बारेमा भुमिका अभिनय देखाउनुपर्ने कुरा बताउनुहोस् ।

		<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रत्येक समुहले अस्वस्थ्यकर व्यवहारबारे ५ मिनेटको अभिनय प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ । ■ प्रत्येक समुहले अन्य सहभागीहरुको सामु अभिनय गरि प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । <p>नाटक विषयबस्तु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ हात, काम गर्ने वरिपरि र प्रयोगमा आउने भाँडा कुँडाहरु फोहर भएको अवस्था बारे ■ नपाकेको खाना र पाकेको खाना मिसाएको, भाँडाकुँडाहरु र भण्डारण गर्ने कन्टेनरहरु मिसाएर राखेको अवस्था ■ खाना राम्रोसँग पाक्ने गरि पकाउन नसक्नु, मासु, कुखुरा, अण्डा र माछा आदि आधा मात्र पाकेको ■ खाना सुरक्षित तवरले नराख्ने र नछोपी राख्ने <p>प्रत्येक प्रदर्शनको अन्त्यमा सहभागीहरुलाई तपाईंले ती चिजहरु स्वस्थ्यकर र सफा राख्न के-के गर्नु हुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्नु ।</p> <p>खाना सुरक्षित राख्ने ५ वटा मुख्य बुँदाहरु/उपायहरु भनेर निष्कर्ष निकाल्नुहो ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ सधैं हातहरु, काम गर्ने वरिपरिको भुइहरु र भाँडाकुँडाहरु सफा राख्ने । ■ नपाकेको र पाकेको खानाहरु एवं खाना राख्ने भाडाँ कुँडाहरु छुट्टाछुट्टै राख्ने । ■ सधैं ताजा एवं राम्रोसँग पकाएको खाना प्रयोग गर्ने (विशेष गरि मासु, कुखुरा, अण्डा र माछा) । ■ खाना सधैं उचित तापक्रममा एवं छोपेर राख्ने । ■ सधैं सफा एवं सुरक्षित पानीको प्रयोग गर्ने । <p>उक्त कार्य समाप्ती पश्चात सहभागीमध्ये २-४ जनासँग प्रश्न सोधी मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । सहभागीहरुबाट आएका उत्तरलाई सकारात्मक रूपमा लिई छुटेका कुराहरु बताउनुहोस् । सहभागीहरुलाई उत्प्रेरित हुने कुरा सहजकर्ताले गर्नुहोस् । र यो सत्रको अन्त्य गर्नुहोस् ।</p>	
--	--	---	--

६० मि.	<p>चर्पीको प्रयोग र बच्चाको दिसालाई सुरक्षित व्यवस्थापन</p> <p>बच्चाको महत्व र प्रयोग सम्बन्धमा बताउन सक्नेछन्।</p> <p>२. बच्चाको दिसालाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने बारे भन्न सक्नेछन्।</p>	<p>१. चर्पीको महत्व र प्रयोग सम्बन्धमा बताउन सक्नेछन्।</p> <p>२. बच्चाको दिसालाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने बारे भन्न सक्नेछन्।</p>	<p>विधि: मस्तिष्क मन्थन, तथा छलफल क्रियाकलाप</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <p>सहभागीहरूलाई निम्न विषयमा प्रश्न गर्दै सहजकर्ताले सहभागीहरूबाट आएका कुराहरूलाई पूर्व तयारी न्युज प्रिन्टमा “बच्चाको दिसा पनि हानिकारक हुन्छ” भन्ने शिर्षक लेखि त्यसको मुनी तलका प्रश्नको उत्तर बुदागत रूपमा टिप्पुहोस्।</p> <p>छलफलका बुंदाहरू</p> <p>१. बच्चाको र ठूला मान्छेको दिसामा के फरक छ ?</p> <p>२. बच्चाको दिसा व्यवस्थापन गर्न समुदायको हालको अभ्यास के छ ?</p> <p>३. बच्चाको दिसाको उचित व्यवस्थापन नगर्दा पर्न सक्ने हानिहरू के के हुन सक्छन् ?</p> <p>उत्तर कार्य पश्चात सहजकर्ताले निम्न कुराहरूलाई सन्देशको रूपमा पूर्व तयारी न्युज प्रिन्ट मानिसको एक ग्राम दिसामा भन्ने देखाई सहभागीलाई जानकारी गराउनुहोस्।</p> <p>मानिसको एक ग्राम दिसामा</p> <ul style="list-style-type: none"> ● १ करोड भाइरस (किटानु) ● १० लाख जीवाणु ● १ हजार परजीवी जुकाहरु तथा ● १ सय जुकाका अन्डाहरू हुन्छन् <p>सहभागीहरूलाई बच्चाको दिसा र ठूला मानिसको दिसा दुवै समान हानिकारक छन् भन्ने जानकारी दिनुहोस्।</p> <p>उत्तर छलफल पश्चात केही सहभागीहरूलाई चर्पीको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरू के के हुन सक्छन भन्ने प्रश्न सोध्नुहोस्। सहभागीहरूबाट विभिन्न उत्तर आउन सक्छन आएका उत्तरहरूलाई सहप्रशिक्षको महत्वे न्युज प्रिन्टमा टिप्पुहोस् र छलफल गर्नुहोस्।</p>	<p>न्यूजप्रिन्ट, मार्कट, पोष्टर चित्र</p>	<p>बच्चाको दिसा किन सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न पर्दछ।</p> <p>चर्पीको प्रयोग किन आवश्यक छ।</p>
-----------	---	--	--	---	---

		<p> त्यस पश्चात् पूर्व तयारी न्युज प्रिन्ट चर्पीको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु भन्ने देखाई व्यापक छलफल गर्नुहोस् ।</p> <p>चर्पीको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु :</p> <ul style="list-style-type: none"> १) दूषित पानी र सरसफाइको कमीका कारण लाग्ने रोगबाट बच्न । जस्तै : झाडापखाला, आउँमासी, टाइफाइड ज्वरो, हेपाटाइटिस आदि । २) वृद्ध, बालबालिका, महिला, सुत्केरी, विरामी र अपाङ्गता भएका साथै सबैको सुविधाका लागि । ३) उपचारमा लाग्ने खर्चबाट बच्नको लागी । ४) खतरनाक जीवजन्तुबाट बच्नको लागी । ५) घाम, हावा, हुरी, बतासबाट बच्नको लागी । ६) लाजसरमबाट बच्नको लागी । ७) घर आँगन सफा राखी समुदायको इज्जत बढाउनको लागी । <p>यी माथीका फाइदाहरु भन्दा पनि बढी बुंदाहरु सहभागीहरु बाट आउन सक्छन् त्यसलाई धन्यवाद दिंद चर्पीको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरुलाई अब हामीले समूदायमा चपी बनाउने उत्प्रेरणा दिनु पर्दछ भन्ने जनकारी दिनुहोस् ।</p> <p><u>बच्चाको दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापन</u></p> <p>हाम्रो समाजमा साना बच्चाहरुको दिसालाई सामान्य फोहर मान्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन राम्रो होइन किनभने आखिर दिसाबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने जाने नकारात्मक असर साना बच्चाहरु र ठूला व्यक्तिहरुको दिसामा खासै भिन्नता रहेदैन । तर्सथ यसरी साना बच्चाको दिसालाई बेवास्ता गर्ने तथा त्यसलाई सामान्य ठान्ने हाम्रो चलन बढि जोखिम पूर्ण रहन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखि निम्न अनुसार व्यवस्थापन गर्न आवाश्यक छ ।</p> <p>१. बच्चाको दिसालाई सुरक्षित व्यवस्थापन कुन कुन उपायबाट गर्न सकिन्दै ?</p>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> ● साना बच्चाहरुलाई बेबी पट (Baby Pot) मा दिसा गराउने, पटमा भएको दिसालाई तुरन्तै चर्पीमा फाल्ने ● पटलाई सावुनपानीले सफा गर्ने ● बच्चाले दिसा गरेको कपडा, थाङ्गना सुरक्षित ठाउँमा धुने ● बच्चाको दिसा धोएपछि सावुन पानीले मिचिमिचि हात धुने ● बच्चाको दिसालाई चर्पीमा नै विस्जन गराउने ● बच्चाले दिसा गरेको कपडा निर्धारित ठाउ वा चर्पीमानै धुने ● दिसालाई चर्पीमा विस्जन गरि सकेपछि चर्पी सफा गर्ने ● यदि बाहिर दिसा गरेको छ भने त्यसलाई माटोले पूर्ने ● सरसफाई तथा स्वच्छता बारिमा जानकारी गराउने <p>२. बच्चाको दिसाको सुरक्षित व्यबस्थापन नहुदा के के प्रभाव पर्न सक्छ ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● दिसा मुखमा परी विभिन्न किसिमका रोग लाग्न सक्छ ● झिंगा लगायतका विभिन्न माध्यमबाट दिसा खानामा पुऱ्छ र प्रदुषित हुन्छ ● खुल्लाठाउमा दिसा गरायो भने बच्चाले दिसा खेलाउन र खान सक्छ ● कुकुर, कुखुरा जस्ता पशुपंछिले दिसा खाई खाना सम्म पुऱ्याउन सक्छन्, ● दिसा पानीको मुहानमा मिसिन सक्छ र पानीको स्रोत दुषित भई पानी जन्य सरुवारोग लाग्न सक्छ । जस्तै भाडापखाला, टाइफाइड, हैजा आदि ● बच्चा तथा परिवार विरामी भई आर्थिक भार बढ्न सक्छ । घरमा शान्ती हुँदैन ● बच्चाको दिसा छोएपछि, धोएपछि सावुनपानीले हात नधुदा सजिलै दिसा मुखसम्म पुग्न सक्छ ● घर, आँगन, वातावरण दुर्गन्धित हुन्छ ● बच्चालाई जति पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउदा पनि प्रभाव कारी हुँदैन बच्चा कुपोषीत हुन्छ 	
--	--	---	--

- बाल मृत्युदर बढ़छ
- सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुग्छ

३. बच्चाको दिसा व्यवस्थापन र पोषण संगको कस्तो सम्बन्ध छ ?

सरसफाई, स्वच्छता र पोषणको सम्बन्ध :

- सरसफाई र पोषण एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन्। कुपोषण र रोगसंग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतमा ह्वास भएका बच्चामा भाडापखाला र अन्य रोगहरु सजिलै लाग्न सक्छन भने निरन्तर भाडापखालाजन्य रोग लागेमा कुपोषण हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ भनि स्पष्ट पार्ने ।

तल उल्लेखित वुदाहङ्गरु व्याख्या गर्ने –

- बच्चाको दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापन गरियो भने रोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ र बच्चा स्वस्थ हुन्छ,
- बच्चाको दिसाको सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन नहुँदा पानी जन्य रोगमा बृद्धिहुन्छ र शरिरमा रहेको पोषण खेर जान्छ जसले बच्चा कुपोषित भइ बृद्धि विकासमा नकरात्मक असर पर्छ,
- कोलिफर्म बच्चाको आन्द्रामा गएर पाचन प्रकृयालाई कमजोर बनाई बच्चाले खानाबाट पोषक तत्व शोसेर लिन सक्दैन । फिकल कोलिफर्म आन्द्रामा रहिरहेमा खानामा रुचि कम हुन्छ र खाना कम खाई बच्चाको बृद्धि विकासमा असर गर्दछ ।
- बच्चालाई भाडापखाला जस्ता रोग लागि पौष्टिक तत्वको ह्वास हुन्छ । यसैले यस्ता रोग व्याधिबाट बच्न बच्चाका साथसाथै घरपरिवारका सबै सदस्यहरुको व्यक्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाईमा बढि ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछ ।

<p>३० मि.</p> <p><u>वास्थ्य सेवा</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य संस्था बाट उपलब्ध हुने सेवा ● महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाह रुले प्रदान गर्ने सेवाहरु 	<ul style="list-style-type: none"> ● सहभागीहरुले स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवाहरुको बारेमा बताउन सक्नेछन्। ● वडास्तरमा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुबाट बताउन सक्नेछन्। ● उपयुक्त गर्भाधान तथा गर्भान्तरका मुख्य सन्देशहरुको बारेमा जनाकारी प्राप्त गर्नेछन्। 	<p>विधिहरु : प्रवचन, छलफल, प्रश्नोत्तर</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <p>सहभागीहरुलाई तपाईं हामी कुनै विरामी पर्दा वा अन्य कामको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने तथा स्वास्थ्यसेवाहरु लिईरहेको र लिनुपर्ने कुरा स्मरण गराउदै स्वास्थ्यसेवाका विषयमा छलफल गर्न लागेको कुरा बताउनुहोस्।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हामी कुनै विरामी पर्दा स्वास्थ्य सेवा लिन काहा जाने गछौ ? सहभागिले दिएका उत्तरहरु न्युजप्रिन्टमा टिप्पुहोस्। ● हम्मो गाउँमा भएकम स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट कस्ता कस्ता सेवाहरु उपलब्ध हन्छन् भनि प्रश्न गर्नुहोस्। सहभागिले दिएका उत्तरहरु न्युजप्रिन्टमा टिप्पुहोस्। <p>सहभागीहरुले भनेका उत्तरका आधारमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिने स्थानहरु एक एक गरी सबैले देख्ने गरी मेटाकार्ड मा लेखि टाँस्नुहोस् र सेवा पाईने स्थान, सेवा प्रदायकका विषयमा छलफल गरी निम्न बुंदालाई समेटी प्रष्ट पार्नुहोस्।</p> <p>स्वास्थ्यसेवा पाईने स्थानहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> ● उपस्वास्थ्य चौकी ● स्वास्थ्य चौकी ● प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ● गाउँघर क्लिनिक ● महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु <p>सहभागीहरुलाई ती स्थान तथा व्यक्तिहरु बाट कस्ता कस्ता सेवाहरु उपलब्ध हन्छन् भन्ने कुरा सोध्नुहोस्। आएका उत्तरहरुलाई सहजकर्ताले सहमती</p>	<p>- न्युजाँ प्रन्ट, मार्कर , मास्क ड टेप</p> <p>निम्न प्रश्न सोध्नुहोस् : स्वास्थ्य संस्था कति स्तरका हन्छन् ?</p> <p>उपयुक्त गर्भ समय तथा गर्भान्तरका मुख्य सन्देशहरु के के हन् ?</p>
---	--	--	--

		<p>वनाउदै निम्नानुसारका बुंदाहरु पूर्व तयारी न्युज प्रिन्ट देखाई छलफल गर्नुहोस् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य संस्थाबाट: गर्भजाँच, बच्चाको तौल लिने, खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा र पोषण शिक्षा, विरामीहरुको जाँच र उपचार आदि पाउन सकिन्छ । ● गाउँघर क्लिनिकबाट: गर्भजाँच, बच्चाको तौल लिने, परिवार नियोजन सेवा र पोषण शिक्षा साधारण जाँच र उपचार आदि पाउन सकिन्छ । ● महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट: जीवनजल, जिङ्कचक्की, भिटामिन ए, कन्डम, पिल्स, जुकाको औषधि आदि पाउन सकिन्छ । <p>सहभागिहरुलाई उपयुक्त गर्भाधान तथा गर्भान्तर बारे सुनेको वा थाहा भएको छ कि सोध्ने । यदि थाहा छ भने यसको बारेमा के थाहा छ ?सोध्नु होस् ।</p> <p>सहभागिले दिएका उत्तरहरु न्युजप्रिन्टमा टिप्पुहोस् । आएका उत्तरहरुलाई सहजकर्ताले सहमती वनाउदै निम्नानुसारका बुंदाहरु पूर्व तयारी न्युज प्रिन्ट देखाई छलफल गर्नुहोस्</p> <ul style="list-style-type: none"> ● गर्भाधान समय तथा गर्भान्तर <p>“उपयूक्त गर्भाधान समय तथा गर्भान्तर (HTSP) सेवा भन्नाले महिला तथा उनका परिवारलाई आमा, नवशिशु र बच्चाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि पहिलो गर्भाधान ढिलो गर्ने, गर्भ अन्तर गर्ने, धेरै गर्भाधानहरुलाई सिमित गर्नको लागी (limiting subsequent pregnancies) सुशुचित छनौट गर्न सहयोग गर्ने भन्नेकुरा जनाउदछ ।”</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ उक्त छलफल पश्चात सहभागीहरुलाई गर्भाधान तथा गर्भान्तरका मुख्य सन्देशहरुको बारे बताउनुहोस् । 	
--	--	---	--

		<p>१. किशोर किशोरीहरुका लागि सन्देशहरु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ विवाहित हुनुहुन्छ भने २० वर्ष नपुगुन्जेल सम्म उपयुक्त परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुहोस् । ■ आफ्नो एवं बच्चाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि २० वर्ष नपुगुन्जेल गर्भवती नहुनुहोस् । <p>२. एउटा बच्चा जन्मे पछि अर्को बच्चा जन्माउने चाहना भएका दम्पतीका लागि मूल्य सन्देशहरु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ आमा र बच्चाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि पुन गर्भाधान गर्न कम्तिमा २४ महिना पर्खनुहोस् तर ५ वर्ष भन्दा लामो अन्तर नगर्नुहोस् । ■ त्यस समय अवधिमा आफुलाई उपयुक्त परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुहोस् । <p>३. बच्चा तुहिएका वा गर्भपतन पछि बच्चा जन्माउने निर्णय गरेका दम्पतीहरुका लागि सन्देशहरु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ आमा र बच्चाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि पुनः गर्भाधान गर्न कम्तिमा ६ महिना पर्खनु होस् । ■ त्यस समयमा आफुलाई उपयुक्त परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुहोस् । <p>२० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरु पहिलोपल्ट गर्भवती भएमा :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ अति चिन्ता एवं तनाव हुन सक्छ । ■ शिशु समयभन्दा पहिले जन्मने वा कम तौलको जन्मने हुन्छ । <p>उपरोक्त कुराहरुमा छलफल गरिसकपछि सहभागीहरुको कुनै जिज्ञासा भए वा प्रश्न भए प्रश्न्याई सत्रको अन्त गर्नुहोस् पार्नुहोस् ।</p>	
--	--	---	--

<p>७५ मि.</p> <p>घरायसी खाद्यान्न बगैंचाको महत्व</p> <p>घरायसी खाद्यान्न बगैंचाको बारेमा बताउन सक्नेछन् ।</p> <p>बगैंचामा वर्षे भरी लगाउन सकिने विभिन्न प्रकारका तरकारीहरु र त्यसको उपभोगको बारेमा जानकारी प्राप्त गरी बताउन सक्नेछन् ।</p> <p>अर्धवन्देज खोरको प्रयोगले बच्चालाई कुखुराको सुलिबाट टाढा राखी त्यसबाट हुन सक्ने संकमणबाट बचाउन सकिन्छ भनेर बताउन सक्नेछन् ।</p> <p>मासु र अण्डा दुवै प्रयोजनका लागि कुखुरा पालनको आवश्यकताबारे बताउन सक्नेछन् ।</p>	<p>विधिहरु : प्रवचन, छलफल, प्रश्नोत्तर</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ सहजकर्ताले घरायसी खाद्यान्न उत्पादन भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गराउनुहोस् । ■ आफै घरमा प्रयोगका लागि वरीपरी रहेको खेत तथा बारीमा विभिन्न पोषणयुक्त खाद्यान्नहरु जस्तै: तरकारी, फलफुल, दुध, माछामासु, अण्डा आदिलाई महत्व दिई खाद्यान्न उत्पादन गर्ने तरिकालाई घरायसी खाद्यान्न उत्पादन भनिन्छ । ■ तपाईंको गाउँघरमा घरायसी बगैंचामा के-के लगाउनु भएको छ भनेर सोध्नुहोस् । ■ हरियो सागपात अन्तर्गत के-के लगाउने गरेको छ भनेर सोध्नुहोस् । ■ पहेलो सागपात/फलफुल अन्तर्गत के-के लगाउने गरेको छ भनेर सोध्नुहोस् । ■ पशुपंक्षीबाट उत्पादन भएका खानेकुराहरु खाने चलन के छ भनेर सोध्नुहोस् । ■ हरेकबार खाना चार भन्नाले के बुझनुहन्छ ? भनेर छलफल गराउनुहोस् । <p>१. गेडागुडी</p> <p>२. हरियो सागपात तथा पहेला फलफुल</p> <p>३. पशुपंक्षीजन्य खानेकुराहरु</p> <p>■ स्थानिय स्तरमा उपलब्ध हुने खानेकरा देखाएर सहभागीलाई छट्टाउन लगाउनुहोस् र अन्तिममा सहजीकरण गर्नुहोस् ।</p> <p>■ यी चार प्रकारका खानाहरु खुवाउन सकिन्छ कि सकिदैन र खुवाउदा के फाईदा हुन्छ भनेर छलफल गराउनुहोस् ।</p> <p>फाईदा : शारिरीक तथा मानसिक वृद्धि विकासका लागि</p>	<p>न्यूजप्रिन्ट, मार्कर, मासिकङ्ग टेप, स्थानिय स्तरमा</p> <p>उपलब्ध चार प्रकारको खानेकुराहरु, उचाई</p> <p>अनुसारको बाली पात्रो</p>	<p>निम्न प्रश्न सोध्नुहोस् : घरायसी खाद्यान्न बगैंचा भनेको के हो? अर्धवन्देज खोर बनाउन किन आवश्यक छ ? कुखुरा पालनको फाईदा के हो ?</p>
---	--	--	---

- बाहै महिना यी चारै प्रकारका खानेकुरा खान के के गर्नुपर्ला ? भनेर सोध्नुहोस् र बाली पात्रोको प्रयोग गर्दै स्पष्ट पार्नुहोस् ।
- तपाइँको गाउँघरमा कुखुरा पालन गर्ने गर्नुभएको छ ? भनेर सोध्नुहोस् ।
- तपाइँको गाउँघरमा कुखुरा कसरी पाल्ने गर्नुभएको छ ? भनेर सोध्नुहोस् ।
 - खुला गरी पाल्ने
 - अर्धबन्देज गरी पाल्ने
 - बन्द गरी पाल्ने ।
- अर्धबन्देज खोर किन महत्वपूर्ण छ ? भनेर सोध्नुहोस् ।

महत्व : फोहर हुँदैन ।

- तरकारी र कुखुरा दुबै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
- कुखुराको सुलि संकमणको कारक हो त्यसैले अर्धबन्देज खोरको प्रयोगले बच्चालाई कुखुराको सुलि बाट टाढा राखी त्यसबाट हुन सक्ने संकमणबाट बचाउन सकिन्छ ।
- कुखुरा पालनको महत्व के छ ? भनेर सोध्नुहोस् ।

महत्व :

- अण्डा र मासु उत्पादनका लागि
- बच्चाको लागि पूर्ण खानाको रूपमा प्रयोग गर्न
- पशुबाट उत्पादन हुने पोषक तत्वको लागि
- ६ महिनाभन्दा माथिका बच्चालाई तपाइँको गाउँघरमा कस्तो कस्तो प्रकारको खाना खाउने चलन छ ? भनेर सोध्नुहोस् ।
- गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिला लाई सधै विभिन्न प्रकारका खानाहरु विशेष गरी पशुपक्षिजन्य उत्पादित खानेकुराहरु, फलफुलहरु र तरकारी तथा गेडागुडीहरु आवश्यकता हुन्छ । ६ देखि २४ महिनाभित्रका बालबालिकाहरुले शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकासका लागि विशेष गरी ४ प्रकारका खाने कुराहरु खानु आवश्यक हुन्छ ।

(छलफल तथा सारांश निकाल्नुहोस् । आएका जवाफहरुलाई सबैले देख्न सक्ने ठाउँमा राखिएको न्यूजप्रिन्टमा टिपोट गर्नुहोस् र अन्तिममा सहजिकरण गर्नुहोस् ।)

३०मि. पोषणमा परिवारको दायित्व तथा सहयोग	<p>मातृ तथा बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधारको लागि परिवारको सहयोगको महत्व बारे।</p> <p>महिलाको घरायसी काममा परिवारको सहयोग र आवश्यकता बारे।</p>	<p>विधि : मस्तिष्क मन्थन, छलफल</p> <p>क्रियाकलाप:</p> <p>सहभागीहरूलाई आफू र आफ्ना / दाजूभाईले गर्ने काम के के हुन सक्छन् भनेर सोध्नुहोस् । सहभागीहरूबाट आएका उत्तरहरु न्युजप्रिन्टमा टिप्पुहोस् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ आएका कार्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिदी बहिनी ले गर्ने गरेको कामहरुको जानकारी गर्दै उनीहरूलाई बराबर अवसर प्राप्त गर्न घरायसी काममा पनि दबैलाई काममा बाँडफाँड बराबर गर्नुपर्छ । ■ समूदायमा बच्चा हुर्काउने र घरायसीकाम महिलाको बलियो धारणा भएकोले आवश्यक परेको बेला पनि असहयोग हुने गरेको हुन्छ । त्यसैले विशेष अवस्थामा जस्तै १००० दिनको महिलालाई घरायसी काममा परिवारको सहयोग र आवश्यकता पर्दछ भनि तलका बुँदा प्रष्ट पार्नुहोस् । <p>महिलाको घरायसी काममा परिवारको सहयोग र आवश्यकता :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ बच्चा र आमाको स्वास्थ्य राम्रो र बलियो बनाउन घरायसी कार्यहरु र सरसफाईमा सहयोग गर्नु पर्छ । ■ घरायसी खाद्यान्नको उत्पादनमा सहयोग गर्नुपर्छ । ■ खानाको उपलब्ध तथा पहुँचमा सहयोग गर्नुपर्छ । ■ थप खाना समयमा खुवाउनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । ■ टाढा गएर काम गर्नुपर्ने स्तनपान गराइरहेकी आमालाई स्तनपान गराउनका लागि समय उपलब्ध गराउनु पर्छ । ■ आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने र स्वास्थ्य सेवा लिन सहयोग गर्ने । जस्तै: बच्चा र आमा विरामी हुँदा, गर्भवती जाँच गर्न, सुत्क्रेरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा लान, परिवार नियोजनको साधनको परामर्श लिन र त्यसको प्रयोगका लागि, तौल जाँच गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । ■ समुह तथा बैठकमा सहभागि हुन परिवारमा सहज बाताबरण बनाउनु पर्छ । 	<p>न्युजप्रिन्ट, मार्कर, मास्किङ टेप</p>	<p>निम्न प्रश्न सोध्नुहोस् : महिलाको घरायसी काममा परिवारको सहयोग र आवश्यकता किन छ? ?</p>
---	---	---	--	---

यो तालिम पुस्तीका अमेरीकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) को माध्यमबाट अमेरीकी नागरिकद्वारा प्रदान गरिएको उदार सहयोगबाट सम्भव भएको हो ।



USAID
अमेरिकी जनताबाट

सुआहारा
सबैको परिवार फलोस फुलोस

