

INDICADORES DE SALUD SELECCIONADOS PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

Argentina – Año 2019



Ministerio de Salud
Argentina

Indicadores seleccionados de salud
para población de 10 a 19 años. Argentina – Año 2019

Ministerio de Salud

Secretaría de Acceso a la Salud

Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica

Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica

Dirección de Estadísticas e Información en Salud

ISSN: 0301-4630

Boletín Número 165

Buenos Aires, junio de 2021

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Dr. Alberto Fernández

MINISTRA DE SALUD

Dra. Carla Vizzotti

SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD

Dra. Sandra Marcela Tirado

SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Bq. Gastón Morán

DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATEGICA

Dra. Analía Rearte

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN EN SALUD

Carlos G. Guevel

Emanuel A. Cardozo

Aurea M. de Arriba

Marta E. Grünwaldt

Rodrigo M. Günther

Karina V. Loiácono

Celina Mistorni

Andrea F. Pantano

Marisa S. Peyton

Olga M. Pivchuk

M. Victoria Riso

Adrián G. Santoro

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	6
DEFINICIONES	8
CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	12
CUADROS	21
1 Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina - Año 2019	22
2 Nacidos vivos de madres adolescentes según edad, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019	23
3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2017	24
4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2019	25
5 Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2008-2019	26
6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019	27
7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019	28
8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina - Año 2019	29
9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2019	29
10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2019	30
11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019	31
12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019. Adolescentes de 14 a 17 años	32
13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2017. Adolescentes de 18 a 19 años	33
14 Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes. República Argentina - Año 2019	34
15 Defunciones según sexo y edad y Tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2019	35
16 Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina - Año 2019	38

17	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2019	44
18	Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad. República Argentina - Año 2019	47
19	Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina - Año 2019	49
20	Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2019	50
21	Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2019	52
22	Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2017	53
23	Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2019	54
24	Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina - Año 2019	55
25	Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2019	56
26	Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas de muerte y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2019	57
27	Defunciones maternas según grupos de causas y razón de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina - Años 1990-2019	58
28	Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2019	59

ANEXO

1	Lista de causas seleccionadas para mortalidad	61
2	Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas según mecanismo e intencionalidad	63

INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas el lector encontrará información estadística **sobre natalidad y mortalidad para población de 10 a 19 años**.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios¹ de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores.

Este trabajo es el resultado del trabajo conjunto entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de **adolescentes**.

La publicación se estructura a través de tres secciones para una mejor organización de la misma:

1-Definiciones, conceptos e indicadores. Contiene una descripción teórica de los indicadores utilizados y otros conceptos. Las definiciones de esta sección aportan claridad y utilidad para el análisis de la información.

2-Cuadros. Esta sección contiene la información estadística en forma tabulada. Las tablas se organizan en dos capítulos. El primero destinado a analizar la fecundidad adolescente, ya que incluye toda la información proveniente de los nacimientos de madres de 10 a 19 años y el segundo para analizar la mortalidad adolescente. Cabe mencionar que la primera tabla de la sección cuadros, contiene una síntesis con los indicadores más importantes de toda la sección.

3-Anexo. Esta sección está destinada a mostrar los códigos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE 10) que corresponden a cada agrupado de causas de las diferentes tablas de la sección Cuadros.

Toda la Información se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2019 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos de 1 año o más, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

¹ Debido a problemas de cobertura en la información de egresos hospitalarios, en la presente publicación no se incluyen las tablas con información de dicha fuente.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la totalidad de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las diferencias entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a nivel jurisdiccional y a nivel nacional para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Nacidos Vivos Registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud

- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.

- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como Bajo peso al nacer al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: muerte materna tardía. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

Tasa específica de fecundidad según edad

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación

está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran múltipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el

procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION.

La **Tasa específica de mortalidad según edad** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

Tasa específica de mortalidad según edad

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro. de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **Tasa específica de mortalidad según causa** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **Tasa de mortalidad materna** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

Tasa de mortalidad materna

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro.de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **Tasa de mortalidad infantil** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

Tasa de mortalidad infantil

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. *Am.J.Epidemiol.* 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

Razón de mortalidad fetal

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

Tasa de mortalidad perinatal

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

CUADROS

CUADRO 1: Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna de adolescentes por jurisdicción.
República Argentina - Año 2019

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones maternas de adolescentes
	Total	Varones	Mujeres					
República Argentina	7.051.478	3.612.848	3.438.630	71.741	20,9	3.014	4,3	26
CABA	389.630	198.661	190.969	1.173	6,1	71	1,8	0
Buenos Aires	2.663.666	1.366.637	1.297.029	23.195	17,9	1.027	3,9	6
Catamarca	71.315	36.675	34.640	780	22,5	32	4,5	0
Córdoba	551.525	281.157	270.368	5.223	19,3	211	3,8	1
Corrientes	186.213	95.597	90.616	3.005	33,2	92	4,9	0
Chaco	211.286	108.189	103.097	3.921	38,0	137	6,5	3
Chubut	98.648	50.820	47.828	727	15,2	33	3,3	0
Entre Ríos	219.924	112.652	107.272	2.491	23,2	99	4,5	1
Formosa	110.789	56.913	53.876	1.994	37,0	68	6,1	2
Jujuy	135.175	69.413	65.762	1.362	20,7	76	5,6	1
La Pampa	54.222	27.682	26.540	434	16,4	13	2,4	0
La Rioja	62.900	31.915	30.985	583	18,8	33	5,2	0
Mendoza	307.730	158.069	149.661	2.666	17,8	111	3,6	0
Misiones	235.370	120.703	114.667	4.184	36,5	123	5,2	2
Neuquén	105.554	54.144	51.410	892	17,4	40	3,8	0
Río Negro	117.501	60.478	57.023	899	15,8	38	3,2	1
Salta	257.533	131.419	126.114	3.691	29,3	132	5,1	4
San Juan	133.458	69.073	64.385	1.694	26,3	51	3,8	0
San Luis	82.936	42.121	40.815	756	18,5	45	5,4	0
Santa Cruz	61.846	31.959	29.887	462	15,5	16	2,6	0
Santa Fe	505.076	257.657	247.419	5.334	21,6	268	5,3	3
Santiago del Estero	178.727	91.600	87.127	2.756	31,6	100	5,6	1
Tucumán	281.690	144.559	137.131	3.254	23,7	164	5,8	1
Tierra del Fuego	28.764	14.755	14.009	155	11,1	10	3,5	0
Otros países	-	-	-	20	-	6	-	0
Sin especificar	-	-	-	90	-	18	-	0

La cantidad de nacidos vivos de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia. La tasa de fecundidad adolescente es por 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad de adolescentes es por 10.000 habitantes. Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Los mismos corresponden a las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Los datos de egresos hospitalarios son por jurisdicción de ocurrencia.

(1) Las tasas se presentan en cursiva, cuando el numerador es igual o menos de 16.

CUADRO 2: Nacidos vivos de madres adolescentes según edad, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19
República Argentina	71.741	4	60	320	1.554	4.520	9.110	13.280	18.663	24.230
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.173	0	4	2	15	42	110	215	325	460
Buenos Aires	23.195	2	6	72	368	1.241	2.755	4.243	6.232	8.276
Partidos del Aglom. GBA	16.309	1	5	48	259	824	1.929	2.997	4.355	5.891
Catamarca	780	0	0	3	10	52	95	159	200	261
Córdoba	5.223	0	3	9	90	288	665	964	1.406	1.798
Corrientes	3.005	0	1	21	82	216	397	600	771	917
Chaco	3.921	0	7	30	145	348	618	802	870	1.101
Chubut	727	0	1	2	13	35	82	128	199	267
Entre Ríos	2.491	0	0	16	74	180	315	431	621	854
Formosa	1.994	0	7	24	97	184	284	375	431	592
Jujuy	1.362	0	1	6	27	75	159	279	378	437
La Pampa	434	0	0	1	7	24	56	64	109	173
La Rioja	583	0	1	2	14	36	76	109	156	189
Mendoza	2.666	0	1	3	52	127	327	458	686	1.012
Misiones	4.184	1	12	27	138	363	557	770	1.069	1.247
Neuquén	892	0	0	2	14	57	99	150	235	335
Río Negro	899	0	0	3	16	48	92	162	238	340
Salta	3.691	0	7	30	109	262	502	690	942	1.149
San Juan	1.694	0	0	9	29	92	219	308	458	579
San Luis	756	0	1	0	7	39	90	146	204	269
Santa Cruz	462	0	0	2	10	27	53	81	128	161
Santa Fe	5.334	0	2	28	117	404	724	910	1.418	1.731
Santiago del Estero	2.756	0	1	17	65	178	372	537	692	894
Tucumán	3.254	1	5	11	53	191	441	664	820	1.068
Tierra del Fuego	155	0	0	0	0	6	11	17	38	83
Otros países	20	0	0	0	0	1	2	1	9	7
Lugar no especificado	90	0	0	0	2	4	9	17	28	30

Nota: No se registraron nacidos vivos de mujeres de 10 años.

Cuadro 3: Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2019

Jurisdicción de Residencia	Total de Nacidos Vivos	Nacidos Vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos Vivos de madres Adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
República Argentina	625.441	10.308	71.741	11,7
CABA	33.981	70	1.173	3,5
Buenos Aires	227.596	9.543	23.195	10,6
Partidos del Aglom. GBA	158.693	6.106	16.309	10,7
Catamarca	5.733	1	780	13,6
Córdoba	50.929	128	5.223	10,3
Corrientes	18.144	6	3.005	16,6
Chaco	22.176	58	3.921	17,7
Chubut	7.861	0	727	9,2
Entre Ríos	19.232	11	2.491	13,0
Formosa	10.250	0	1.994	19,5
Jujuy	10.352	0	1.362	13,2
La Pampa	4.290	0	434	10,1
La Rioja	5.320	2	583	11,0
Mendoza	27.403	1	2.666	9,7
Misiones	23.013	18	4.184	18,2
Neuquén	9.456	0	892	9,4
Río Negro	9.810	10	899	9,2
Salta	22.972	0	3.691	16,1
San Juan	12.554	1	1.694	13,5
San Luis	6.610	0	756	11,4
Santa Cruz	4.732	0	462	9,8
Santa Fe	47.088	20	5.334	11,3
Santiago del Estero	16.972	2	2.756	16,2
Tucumán	25.189	0	3.254	12,9
Tierra del Fuego	2.398	0	155	6,5
Otros países	158	4	20	13,0
Sin especificar	1.222	433	90	11,4

Nota: Para el cálculo del porcentaje se excluyeron los nacidos vivos sin especificar edad de la madre

CUADRO 4: Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Población de mujeres			Nacidos Vivos			Tasa de fecundidad adolescente		
	De 10 a 19 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De madres de 10 a 19 años	De madres de 10 a 14 años	De madres de 15 a 19 años	Total	Temprana	Tardía
República Argentina	3.438.630	1.721.498	1.717.132	71.741	1.938	69.803	20,9	1,1	40,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	190.969	97.797	93.172	1.173	21	1.152	6,1	0,2	12,4
Buenos Aires	1.297.029	659.460	637.569	23.195	448	22.747	17,9	0,7	35,7
Catamarca	34.640	16.571	18.069	780	13	767	22,5	0,8	42,4
Córdoba	270.368	132.756	137.612	5.223	102	5.121	19,3	0,8	37,2
Corrientes	90.616	44.312	46.304	3.005	104	2.901	33,2	2,3	62,7
Chaco	103.097	50.536	52.561	3.921	182	3.739	38,0	3,6	71,1
Chubut	47.828	24.119	23.709	727	16	711	15,2	0,7	30,0
Entre Ríos	107.272	52.580	54.692	2.491	90	2.401	23,2	1,7	43,9
Formosa	53.876	26.189	27.687	1.994	128	1.866	37,0	4,9	67,4
Jujuy	65.762	32.020	33.742	1.362	34	1.328	20,7	1,1	39,4
La Pampa	26.540	13.155	13.385	434	8	426	16,4	0,6	31,8
La Rioja	30.985	14.906	16.079	583	17	566	18,8	1,1	35,2
Mendoza	149.661	75.517	74.144	2.666	56	2.610	17,8	0,7	35,2
Misiones	114.667	56.072	58.595	4.184	178	4.006	36,5	3,2	68,4
Neuquén	51.410	26.199	25.211	892	16	876	17,4	0,6	34,7
Río Negro	57.023	28.420	28.603	899	19	880	15,8	0,7	30,8
Salta	126.114	62.627	63.487	3.691	146	3.545	29,3	2,3	55,8
San Juan	64.385	32.265	32.120	1.694	38	1.656	26,3	1,2	51,6
San Luis	40.815	19.855	20.960	756	8	748	18,5	0,4	35,7
Santa Cruz	29.887	15.377	14.510	462	12	450	15,5	0,8	31,0
Santa Fe	247.419	124.011	123.408	5.334	147	5.187	21,6	1,2	42,0
Santiago del Estero	87.127	42.036	45.091	2.756	83	2.673	31,6	2,0	59,3
Tucumán	137.131	67.761	69.370	3.254	70	3.184	23,7	1,0	45,9
Tierra del Fuego	14.009	6.957	7.052	155	0	155	11,1	0,0	22,0
Otros países	-	-	-	20	0	20	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	90	2	88	-	-	-

Nota: Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

La Tasa de fecundidad total se refiere a la fecundidad de mujeres de 10 a 19 años

La Tasa de fecundidad temprana se refiere a la fecundidad de mujeres de 10 a 14 años

La Tasa de fecundidad tardía se refiere a la fecundidad de mujeres de 15 a 19 años

CUADRO 5: Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.
República Argentina - Años 2008-2019

Jurisdicción de residencia	2008	2009	2010	2011	2010*	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
República Argentina	34,0	34,6	34,8	35,3	33,6	34,0	32,7	33,7	33,7	32,3	28,8	27,4	25,4	20,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,4	17,7	17,5	17,6	15,9	16,4	15,8	15,5	15,1	13,2	11,4	9,9	8,0	6,1
Buenos Aires	30,9	31,8	32,0	32,8	30,5	31,3	29,9	30,5	29,2	26,9	24,2	24,1	21,8	17,9
Catamarca	35,9	36,0	34,0	34,5	35,0	35,6	33,3	35,1	36,8	35,6	30,8	29,2	29,4	22,5
Córdoba	31,7	31,6	31,3	30,6	30,5	29,8	28,4	27,6	28,7	27,8	25,4	24,0	21,9	19,3
Corrientes	38,9	40,5	41,2	43,5	39,8	41,9	39,2	41,4	42,3	41,2	38,5	38,9	38,1	33,2
Chaco	47,0	47,3	52,3	55,8	50,8	53,4	47,7	48,1	48,0	55,3	45,3	44,4	47,5	38,0
Chubut	38,0	38,2	38,4	37,8	35,0	33,9	31,2	32,0	29,8	29,2	24,1	21,1	18,2	15,2
Entre Ríos	36,8	37,8	38,2	37,4	36,9	35,9	35,4	35,1	37,1	36,6	33,0	31,5	28,7	23,2
Formosa	43,3	44,6	45,3	50,9	44,9	49,5	48,4	48,8	50,6	50,2	46,6	44,9	47,1	37,0
Jujuy	31,5	32,5	35,1	39,4	34,9	38,7	34,4	37,1	39,4	36,8	32,9	28,5	28,0	20,7
La Pampa	34,0	35,9	35,0	32,0	35,8	32,3	31,3	33,3	31,1	28,2	26,6	23,6	21,4	16,4
La Rioja	32,6	31,6	32,4	34,6	32,7	35,1	33,2	33,9	31,4	31,6	28,7	26,7	23,5	18,8
Mendoza	36,0	36,7	35,8	36,5	34,4	34,8	33,4	36,0	36,5	33,4	29,4	25,4	22,6	17,8
Misiones	47,8	48,5	44,7	41,3	42,5	38,9	46,8	48,0	52,6	50,3	46,4	43,5	40,8	36,5
Neuquén	36,9	38,1	38,5	36,5	38,2	35,8	34,5	34,0	34,5	33,2	30,5	24,1	20,9	17,4
Río Negro	37,8	39,0	39,3	38,0	36,0	34,0	32,3	33,2	32,2	31,5	26,0	23,0	19,2	15,8
Salta	33,9	34,3	37,8	38,1	37,8	38,1	36,5	43,5	45,8	43,8	38,4	38,9	35,1	29,3
San Juan	35,5	37,9	36,8	38,3	36,7	38,2	37,9	41,1	44,1	39,5	34,7	29,3	29,6	26,3
San Luis	32,4	35,5	35,5	34,1	35,2	33,8	30,8	31,5	30,6	29,9	27,7	24,0	21,2	18,5
Santa Cruz	45,6	44,2	45,5	41,2	40,6	35,9	31,7	34,4	30,4	31,1	27,8	24,2	19,1	15,5
Santa Fe	38,3	37,5	36,4	36,9	35,3	35,8	34,9	35,8	36,1	35,5	32,0	28,9	26,3	21,6
Santiago del Estero	38,2	41,2	38,8	39,9	39,5	40,2	36,6	40,1	38,6	40,8	37,4	37,0	36,3	31,6
Tucumán	34,4	32,9	37,3	37,4	37,1	37,3	36,9	37,7	38,5	38,9	33,2	31,6	30,6	23,7
Tierra del Fuego	31,6	28,2	26,6	28,6	28,4	29,8	30,6	25,2	29,0	23,3	20,7	16,8	15,6	11,1

* Las Tasas de Fecundidad de 2010 y siguientes fueron calculadas con las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Las tasas del año 2010 y 2011 se muestran recalculadas a los efectos de comparar con las estimaciones usadas anteriormente.

CUADRO 6: Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Intervalos de peso al nacer (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin esp.
República Argentina	71.741	26	312	657	1.169	3.915	14.707	30.317	20.338	300
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.173	1	7	15	16	55	209	481	382	7
Buenos Aires	23.195	4	99	224	409	1.333	4.558	9.688	6.697	183
Partidos del Aglom. GBA	16.309	1	70	147	300	932	3.198	6.839	4.699	123
Catamarca	780	2	2	6	6	36	177	341	205	5
Córdoba	5.223	1	29	49	81	282	1.114	2.231	1.427	9
Corrientes	3.005	0	10	25	45	155	647	1.284	834	5
Chaco	3.921	1	16	40	76	228	846	1.581	1.104	29
Chubut	727	0	4	2	6	31	149	290	245	0
Entre Ríos	2.491	0	15	20	38	130	528	1.075	678	7
Formosa	1.994	0	4	24	33	105	424	827	577	0
Jujuy	1.362	0	8	12	19	65	279	591	388	0
La Pampa	434	0	2	3	11	23	93	181	121	0
La Rioja	583	0	2	6	7	35	133	249	149	2
Mendoza	2.666	0	16	31	32	107	544	1.169	767	0
Misiones	4.184	1	11	37	75	228	984	1.781	1.067	0
Neuquén	892	0	3	5	19	38	144	378	305	0
Río Negro	899	0	2	7	17	50	171	363	289	0
Salta	3.691	2	14	29	72	208	784	1.636	936	10
San Juan	1.694	0	10	8	19	80	343	765	467	2
San Luis	756	0	3	11	12	42	150	332	188	18
Santa Cruz	462	0	1	3	6	27	97	176	152	0
Santa Fe	5.334	2	27	54	84	304	1.081	2.281	1.497	4
Santiago del Estero	2.756	0	7	15	38	139	518	1.111	927	1
Tucumán	3.254	12	20	28	44	204	670	1.410	859	7
Tierra del Fuego	155	0	0	1	2	6	33	66	47	0
Otros países	20	0	0	0	1	0	7	6	6	0
Lugar no especificado	90	0	0	2	1	4	24	24	24	11

CUADRO 7: Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Tiempo de gestación			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
República Argentina	71.741	6.609	64.134	524	474
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.173	92	1.062	9	10
Buenos Aires	23.195	2.146	20.670	122	257
Partidos del Aglom. GBA	16.309	1.505	14.516	89	199
Catamarca	780	44	717	2	17
Córdoba	5.223	475	4.717	22	9
Corrientes	3.005	275	2.644	81	5
Chaco	3.921	397	3.473	16	35
Chubut	727	53	674	0	0
Entre Ríos	2.491	203	2.263	9	16
Formosa	1.994	237	1.742	15	0
Jujuy	1.362	100	1.243	19	0
La Pampa	434	46	387	1	0
La Rioja	583	50	527	1	5
Mendoza	2.666	194	2.465	4	3
Misiones	4.184	347	3.803	30	4
Neuquén	892	70	813	4	5
Río Negro	899	85	805	4	5
Salta	3.691	304	3.313	21	53
San Juan	1.694	112	1.582	0	0
San Luis	756	97	611	31	17
Santa Cruz	462	47	409	6	0
Santa Fe	5.334	555	4.755	9	15
Santiago del Estero	2.756	268	2.447	40	1
Tucumán	3.254	395	2.777	77	5
Tierra del Fuego	155	10	145	0	0
Otros países	20	2	17	1	0
Lugar no especificado	90	5	73	0	12

CUADRO 8: Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.
República Argentina - Año 2019

Número de orden de nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Edad de la madre					
		10 a 14	15	16	17	18	19
Total	71.741	1.938	4.520	9.110	13.280	18.663	24.230
1	57.897	1.889	4.350	8.462	11.441	14.718	17.037
2	11.294	35	123	513	1.542	3.307	5.774
3 o más	1.457	1	8	25	80	348	995
Sin especificar	1.093	13	39	110	217	290	424

CUADRO 9: Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Local de ocurrencia					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
República Argentina	71.741	71.418	58.204	13.214	163	35	125
CABA	2.700	2.700	2.174	526	0	0	0
Buenos Aires	21.706	21.582	17.850	3.732	17	0	107
Partidos del Aglom. GBA	14.880	14.799	12.247	2.552	15	0	66
Catamarca	773	767	553	214	6	0	0
Córdoba	5.254	5.248	3.996	1.252	4	2	0
Corrientes	3.002	2.990	2.600	390	6	2	4
Chaco	3.973	3.939	3.509	430	25	6	3
Chubut	731	729	434	295	1	1	0
Entre Ríos	2.494	2.491	2.002	489	3	0	0
Formosa	1.989	1.973	1.769	204	13	3	0
Jujuy	1.389	1.383	1.239	144	4	2	0
La Pampa	416	416	302	114	0	0	0
La Rioja	587	586	420	166	0	1	0
Mendoza	2.672	2.668	1.957	711	3	1	0
Misiones	4.194	4.142	3.439	703	45	7	0
Neuquén	910	908	654	254	2	0	0
Río Negro	900	898	732	166	2	0	0
Salta	3.697	3.681	3.288	393	14	2	0
San Juan	1.697	1.694	1.231	463	3	0	0
San Luis	751	751	539	212	0	0	0
Santa Cruz	452	452	409	43	0	0	0
Santa Fe	5.323	5.302	4.247	1.055	9	4	8
Santiago del Estero	2.629	2.621	2.161	460	4	3	1
Tucumán	3.341	3.339	2.586	753	2	0	0
Tierra del Fuego	155	155	112	43	0	0	0
Ignorado	6	3	1	2	0	1	2

CUADRO 10: Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Persona que atendió el parto							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
República Argentina	71.741	40.439	27.879	146	39	35	114	22	3.067
CABA	2.700	272	1.325	1	0	0	0	6	1.096
Buenos Aires	21.706	4.022	15.672	24	20	11	50	2	1.905
Partidos del Aglom. GBA	14.880	2.258	11.009	15	10	7	50	2	1.529
Catamarca	773	614	153	5	1	0	0	0	0
Córdoba	5.254	5.237	14	1	2	0	0	0	0
Corrientes	3.002	2.469	524	4	1	0	4	0	0
Chaco	3.973	2.174	1.771	6	1	6	4	3	8
Chubut	731	692	39	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	2.494	1.445	1.038	3	0	0	0	0	8
Formosa	1.989	1.885	99	3	1	1	0	0	0
Jujuy	1.389	1.076	257	51	1	0	4	0	0
La Pampa	416	336	80	0	0	0	0	0	0
La Rioja	587	561	21	0	0	0	4	0	1
Mendoza	2.672	1.975	694	0	0	0	0	2	1
Misiones	4.194	2.840	1.308	8	5	14	15	3	1
Neuquén	910	808	101	0	0	0	0	1	0
Río Negro	900	464	425	10	0	0	1	0	0
Salta	3.697	2.584	1.075	23	4	1	10	0	0
San Juan	1.697	1.428	263	0	0	0	5	1	0
San Luis	751	422	328	1	0	0	0	0	0
Santa Cruz	452	429	22	0	0	0	1	0	0
Santa Fe	5.323	4.239	1.064	3	1	1	3	4	8
Santiago del Estero	2.629	1.741	872	3	1	1	2	0	9
Tucumán	3.341	2.569	733	0	0	0	10	0	29
Tierra del Fuego	155	154	1	0	0	0	0	0	0
Ignorado	6	3	0	0	1	0	1	0	1

Nota: Se registró un incremento importante de registros con valores no especificados en algunas jurisdicciones. Esto debe tenerse en cuenta al analizar cambios temporales y para el cálculo de indicadores.

CUADRO 11: Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud											
		Asociada Local de ocurrencia				No Asociada Local de ocurrencia				Sin especificar Local de ocurrencia			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.
República Argentina	71.741	8.766	11.217	27	42	44.250	1.211	122	53	5.188	786	49	30
CABA	1173	70	144	0	0	482	1	0	0	396	80	0	0
Buenos Aires	23.195	1.958	3.310	4	41	15.169	391	11	51	1.921	322	2	15
Partidos del Aglom.GBA	16.309	1.158	2.317	3	26	10.731	265	10	33	1.514	244	2	6
Catamarca	780	86	207	0	0	466	5	6	0	6	4	0	0
Córdoba	5.223	313	1.038	0	0	3.530	174	5	0	128	34	1	0
Corrientes	3.005	1.296	333	3	1	490	32	2	0	805	37	3	3
Chaco	3.921	465	340	1	0	2.098	20	16	0	896	68	15	2
Chubut	727	50	243	1	0	281	0	1	0	101	49	1	0
Entre Ríos	2.491	226	453	0	0	1.721	32	2	0	52	4	1	0
Formosa	1.994	114	147	2	0	1.583	49	15	0	76	8	0	0
Jujuy	1.362	533	112	1	0	680	31	5	0	0	0	0	0
La Pampa	434	57	115	0	0	254	8	0	0	0	0	0	0
La Rioja	583	67	142	1	0	346	21	0	0	4	2	0	0
Mendoza	2.666	145	688	1	0	1.805	24	3	0	0	0	0	0
Misiones	4.184	1.115	587	6	0	1.909	43	24	0	417	61	22	0
Neuquén	892	140	225	1	0	453	5	1	0	65	2	0	0
Río Negro	899	130	169	0	0	577	6	1	0	15	1	0	0
Salta	3.691	474	379	1	0	2.680	9	13	0	130	3	2	0
San Juan	1.694	42	454	1	0	1.187	7	2	0	0	1	0	0
San Luis	756	68	135	0	0	466	14	0	0	8	65	0	0
Santa Cruz	462	234	47	0	0	163	0	0	0	14	4	0	0
Santa Fe	5.334	320	997	3	0	3.894	55	8	1	49	6	1	0
Santiago del Estero	2.756	176	181	0	0	2.096	273	6	0	17	5	1	1
Tucumán	3.254	639	719	1	0	1.814	5	1	0	52	23	0	0
Tierra del Fuego	155	40	42	0	0	72	0	0	0	1	0	0	0
Otros países	20	3	0	0	0	15	0	0	0	2	0	0	0
Ignorado	90	5	10	0	0	19	6	0	1	33	7	0	0

CUADRO 12: Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019

Adolescentes de 14 a 17 años

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 a 17 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
República Argentina	28.464	74	1.525	5.362	18.511	1.686	1.306
CABA	382	1	3	92	112	27	147
Buenos Aires	8.607	5	232	1.550	5.655	743	422
Partidos del Aglom. GBA	6.009	5	166	1.129	3.854	541	314
Catamarca	316	0	7	35	251	19	4
Córdoba	2.007	7	53	273	1.547	117	10
Corrientes	1.295	4	69	225	625	45	327
Chaco	1.913	8	227	531	1.022	104	21
Chubut	258	0	6	10	190	22	30
Entre Ríos	1.000	3	20	185	726	62	4
Formosa	940	2	102	103	592	15	126
Jujuy	540	0	10	43	463	24	0
La Pampa	151	0	0	11	126	14	0
La Rioja	235	1	6	49	156	21	2
Mendoza	964	3	34	66	825	36	0
Misiones	1.828	18	290	395	924	64	137
Neuquén	320	1	6	31	267	14	1
Río Negro	318	1	10	59	232	15	1
Salta	1.563	3	131	367	996	53	13
San Juan	648	3	21	135	460	29	0
San Luis	282	0	7	25	227	10	13
Santa Cruz	171	1	13	22	127	7	1
Santa Fe	2.155	5	109	435	1.529	59	18
Santiago del Estero	1.152	6	111	365	611	58	1
Tucumán	1.349	2	53	349	810	126	9
Tierra del Fuego	34	0	1	1	31	1	0
Otros países	4	0	1	1	2	0	0
Ignorado	32	0	3	4	5	1	19

Nota: Se registró un incremento importante de registros con valores no especificados en algunas jurisdicciones. Esto debe tenerse en cuenta al analizar cambios temporales y para el cálculo de indicadores.

CUADRO 13: Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019

Adolescentes de 18 y 19 años

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 Y 19 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
República Argentina	42.893	111	1.470	6.991	21.227	11.067	2.027
CABA	785	1	12	154	198	144	276
Buenos Aires	14.508	12	290	2.327	7.097	4.049	733
Partidos del Aglom. GBA	10.246	9	189	1.660	4.875	2.936	577
Catamarca	461	1	11	43	197	204	5
Córdoba	3.204	4	54	379	1.900	847	20
Corrientes	1.688	5	56	232	640	335	420
Chaco	1.971	13	150	456	788	550	14
Chubut	466	1	9	13	235	116	92
Entre Ríos	1.475	0	37	229	839	355	15
Formosa	1.023	1	66	98	634	82	142
Jujuy	815	4	9	69	458	275	0
La Pampa	282	0	1	25	159	97	0
La Rioja	345	2	4	62	115	162	0
Mendoza	1.698	4	55	150	1.025	458	6
Misiones	2.316	28	267	492	938	414	177
Neuquén	570	0	9	68	368	124	1
Río Negro	578	1	12	70	347	142	6
Salta	2.091	4	91	333	1.083	570	10
San Juan	1.037	6	28	198	575	230	0
San Luis	473	0	8	44	275	120	26
Santa Cruz	289	0	14	39	168	67	1
Santa Fe	3.149	16	102	601	1.806	588	36
Santiago del Estero	1.586	5	109	478	640	347	7
Tucumán	1.888	2	71	415	658	733	9
Tierra del Fuego	121	1	1	8	68	42	1
Otros países	16	0	3	4	3	6	0
Ignorado	58	0	1	4	13	10	30

Nota: Se registró un incremento importante de registros con valores no especificados en algunas jurisdicciones. Esto debe tenerse en cuenta al analizar cambios temporales y para el cálculo de indicadores.

Cuadro 14: Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes.
República Argentina-Año 2019

Jurisdicción	Porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes						
	Ocurridos en establec. de salud	Ocurridos en establec. de salud oficiales	Atendidos por médicos/as o parteros/as	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
República Argentina	99,7	81,3	99,5	4,7	69,5	8,5	9,3
CABA	100,0	80,5	99,6	2,3	69,3	8,1	7,9
Buenos Aires	99,9	82,6	99,5	2,5	74,6	9,0	9,4
Partidos del Aglom. GBA	99,9	82,7	99,4	2,4	75,9	9,0	9,3
Catamarca	99,2	71,5	99,2	2,5	61,9	6,7	5,8
Córdoba	99,9	76,1	99,9	2,3	73,3	8,5	9,1
Corrientes	99,7	86,7	99,7	6,0	24,3	7,8	9,2
Chaco	99,2	88,4	99,5	10,3	72,6	9,3	10,2
Chubut	99,7	59,4	100,0	2,7	49,0	5,9	7,3
Entre Ríos	99,9	80,3	99,9	2,4	72,1	8,2	8,2
Formosa	99,2	88,9	99,7	10,1	86,2	8,3	11,9
Jujuy	99,6	89,2	96,0	1,7	52,6	7,6	7,3
La Pampa	100,0	72,6	100,0	0,2	60,4	9,0	10,6
La Rioja	99,8	71,6	99,3	2,2	63,6	8,6	8,7
Mendoza	99,9	73,2	99,9	3,6	68,7	7,0	7,3
Misiones	98,8	82,0	98,9	15,7	53,6	8,4	8,3
Neuquén	99,8	71,9	99,9	1,8	55,6	7,3	7,9
Río Negro	99,8	81,3	98,8	2,7	66,1	8,5	9,5
Salta	99,6	88,9	99,0	6,3	76,0	8,8	8,4
San Juan	99,8	72,5	99,6	3,4	70,6	6,9	6,6
San Luis	100,0	71,8	99,9	2,1	70,3	9,2	13,1
Santa Cruz	100,0	90,5	99,8	6,1	36,7	8,0	10,2
Santa Fe	99,8	79,9	99,8	4,4	75,0	8,8	10,4
Santiago del Estero	99,7	82,2	99,7	8,5	86,9	7,2	9,7
Tucumán	99,9	77,4	99,7	4,0	57,3	9,5	12,2
Tierra del Fuego	100,0	72,3	100,0	1,9	46,8	5,8	6,5

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

CUADRO 15: Defunciones según sexo y edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2019

Ambos Sexos

Jurisdicción de residencia	Total	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
República Argentina	3.014	112	137	139	171	253	265	384	482	526	545	4,3
CABA	71	2	3	3	3	10	6	10	13	7	14	1,8
Buenos Aires	1.027	35	43	64	67	81	88	128	147	185	189	3,9
Partidos del Aglom. GBA	662	21	27	43	43	57	61	78	95	115	122	-
Catamarca	32	3	2	1	1	1	2	5	11	5	1	4,5
Córdoba	211	10	13	7	11	14	16	27	35	36	42	3,8
Corrientes	92	1	6	1	4	12	8	9	16	18	17	4,9
Chaco	137	6	4	4	8	15	15	19	23	21	22	6,5
Chubut	33	0	0	1	2	2	4	4	4	10	6	3,3
Entre Ríos	99	6	5	3	8	16	4	8	15	19	15	4,5
Formosa	68	1	8	4	3	8	4	9	2	9	20	6,1
Jujuy	76	3	6	4	6	5	6	7	12	16	11	5,6
La Pampa	13	1	0	1	1	2	3	2	2	0	1	2,4
La Rioja	33	1	5	2	0	4	3	4	9	3	2	5,2
Mendoza	111	3	5	6	8	9	8	13	19	17	23	3,6
Misiones	123	6	4	11	6	9	9	17	15	20	26	5,2
Neuquén	40	1	0	0	1	6	6	5	12	7	2	3,8
Río Negro	38	1	2	1	3	3	0	5	8	11	4	3,2
Salta	132	4	5	1	7	9	16	17	25	28	20	5,1
San Juan	51	2	1	4	6	3	3	13	5	9	5	3,8
San Luis	45	1	4	1	1	3	2	7	8	9	9	5,4
Santa Cruz	16	1	0	0	0	0	3	4	2	3	3	2,6
Santa Fe	268	11	10	10	13	16	23	32	50	44	59	5,3
Santiago del Estero	100	3	4	2	4	9	13	16	15	11	23	5,6
Tucumán	164	7	5	7	8	14	18	21	32	26	26	5,8
Tierra del Fuego	10	1	2	0	0	0	1	0	1	4	1	3,5
Otros Países	6	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0	-
Ignorado	18	1	0	0	0	2	3	1	1	6	4	-

(*) Las tasas se presentan en cursiva cuando el numerador es igual o menor de 16

CUADRO 15 - Continuación

Varones

Jurisdicción de residencia	Total	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
República Argentina	1.985	59	72	87	85	148	171	248	333	383	399	5,5
CABA	43	0	2	1	2	5	3	9	7	4	10	2,2
Buenos Aires	669	17	23	39	29	38	62	81	105	135	140	4,9
Partidos del Aglom. GBA	417	13	15	25	16	27	42	47	70	76	86	-
Catamarca	22	0	0	0	1	0	2	4	10	4	1	6,0
Córdoba	135	4	5	3	6	9	11	15	24	27	31	4,8
Corrientes	61	1	2	1	1	8	5	6	11	14	12	6,4
Chaco	90	4	1	4	6	11	6	12	16	16	14	8,3
Chubut	26	0	0	1	1	0	3	4	3	8	6	5,1
Entre Ríos	72	4	1	2	3	12	4	5	11	16	14	6,4
Formosa	46	1	4	4	1	5	1	5	1	8	16	8,1
Jujuy	45	2	3	2	3	3	5	2	8	11	6	6,5
La Pampa	11	1	0	1	1	2	3	1	1	0	1	4,0
La Rioja	17	1	3	1	0	1	2	1	6	2	0	5,3
Mendoza	75	1	4	6	6	6	6	7	11	13	15	4,7
Misiones	75	3	1	6	3	4	5	11	11	12	19	6,2
Neuquén	34	1	0	0	1	6	4	5	11	4	2	6,3
Río Negro	30	0	2	1	2	3	0	4	7	8	3	5,0
Salta	84	3	4	1	3	6	9	9	16	19	14	6,4
San Juan	30	1	0	3	4	2	0	8	4	5	3	4,3
San Luis	32	0	2	1	1	0	1	5	8	7	7	7,6
Santa Cruz	11	1	0	0	0	0	1	4	2	1	2	3,4
Santa Fe	179	6	8	5	6	11	16	22	32	31	42	6,9
Santiago del Estero	63	1	2	1	1	5	7	12	10	9	15	6,9
Tucumán	113	5	5	4	4	9	12	14	17	20	23	7,8
Tierra del Fuego	7	1	0	0	0	0	1	0	1	3	1	4,7
Otros Países	4	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	-
Ignorado	11	0	0	0	0	2	1	1	0	5	2	-

CUADRO 15 - Continuación

Mujeres

Jurisdicción de residencia	Total	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
República Argentina	1.024	53	65	52	86	105	93	135	147	143	145	3,0
CABA	28	2	1	2	1	5	3	1	6	3	4	1,5
Buenos Aires	355	18	20	25	38	43	25	47	41	50	48	2,7
Partidos del Aglom. GBA	243	8	12	18	27	30	18	31	24	39	36	-
Catamarca	10	3	2	1	0	1	0	1	1	1	0	2,9
Córdoba	76	6	8	4	5	5	5	12	11	9	11	2,8
Corrientes	30	0	4	0	3	4	3	2	5	4	5	3,3
Chaco	47	2	3	0	2	4	9	7	7	5	8	4,6
Chubut	7	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	1,5
Entre Ríos	27	2	4	1	5	4	0	3	4	3	1	2,5
Formosa	22	0	4	0	2	3	3	4	1	1	4	4,1
Jujuy	31	1	3	2	3	2	1	5	4	5	5	4,7
La Pampa	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0,8
La Rioja	16	0	2	1	0	3	1	3	3	1	2	5,2
Mendoza	36	2	1	0	2	3	2	6	8	4	8	2,4
Misiones	48	3	3	5	3	5	4	6	4	8	7	4,2
Neuquén	6	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	1,2
Río Negro	8	1	0	0	1	0	0	1	1	3	1	1,4
Salta	48	1	1	0	4	3	7	8	9	9	6	3,8
San Juan	21	1	1	1	2	1	3	5	1	4	2	3,3
San Luis	13	1	2	0	0	3	1	2	0	2	2	3,2
Santa Cruz	5	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1,7
Santa Fe	88	5	2	5	7	5	7	10	17	13	17	3,6
Santiago del Estero	37	2	2	1	3	4	6	4	5	2	8	4,2
Tucumán	51	2	0	3	4	5	6	7	15	6	3	3,7
Tierra del Fuego	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2,1
Otros Países	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	-
Ignorado	7	1	0	0	0	0	2	0	1	1	2	-

(*) Las tasas se presentan en cursiva cuando el numerador es igual o menor de 16

CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina - Año 2019

Ambos sexos

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	3.014	112	137	139	171	253	265	384	482	526	545
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	72	5	3	4	3	4	6	11	9	12	15
Tuberculosis, inclusive secuelas	14	0	1	1	2	2	0	1	3	3	1
Septicemia	41	5	1	3	0	1	4	6	5	7	9
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	7	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4
Otras enf infecciosas y parasitarias	10	0	1	0	0	1	2	3	0	2	1
Tumores	322	23	38	22	27	37	22	31	41	41	40
Tumores malignos	312	22	37	21	26	37	22	28	40	40	39
Leucemias	96	7	14	8	12	13	7	4	7	14	10
Enfermedad de Hodgkin	5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	21	1	4	2	2	1	3	3	1	3	1
Tumor maligno del encéfalo	47	7	6	5	4	6	2	5	5	3	4
Tumor maligno de los huesos	45	0	4	3	4	8	3	3	8	5	7
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	19	1	1	0	2	3	2	3	3	3	1
Resto de tumores malignos	63	4	3	2	1	6	2	7	12	11	15
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	16	2	5	1	1	0	2	2	3	0	0
Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.	10	1	1	1	1	0	0	3	1	1	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	60	8	6	4	6	8	8	4	2	9	5
Diabetes	13	1	1	1	2	2	2	1	0	1	2
Desnutricion	6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2
Fibrosis Quística	10	3	1	0	0	2	1	1	0	2	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	31	4	3	2	4	3	4	2	2	6	1
Enfermedades del sistema nervioso central	212	17	24	18	14	22	19	28	26	17	27
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	26	1	3	1	6	3	4	3	2	2	1
Parálisis cerebral	80	6	8	7	3	10	5	10	12	8	11
Epilepsia	25	3	3	2	0	2	3	3	2	3	4
Resto enf. del sistema nervioso central	81	7	10	8	5	7	7	12	10	4	11
Enfermedades del sistema circulatorio	115	10	5	5	10	10	13	17	11	11	23
Insuficiencia cardíaca	26	0	2	0	3	2	5	3	3	2	6
Cardiomiopatías	15	1	1	2	0	2	1	3	3	1	1
Otras enfermedades del corazón	45	5	1	2	6	3	4	8	3	5	8
Hemorragia intracraneal	15	1	1	1	1	1	2	1	0	2	5
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	14	3	0	0	0	2	1	2	2	1	3
Enfermedades del sistema respiratorio	213	10	10	13	9	24	20	22	33	37	35
Infecciones respiratorias agudas	117	4	2	8	6	13	15	14	14	22	19
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	13	2	1	2	1	3	0	1	0	2	1
Neumonitis	19	3	2	0	0	1	1	0	7	0	5
Insuficiencia respiratoria	20	0	0	1	0	2	1	3	1	7	5
Resto de enf. del sistema respiratorio	44	1	5	2	2	5	3	4	11	6	5
Enfermedades del hígado	20	0	3	1	1	1	4	1	3	3	3
Enfermedades del sistema urinario	30	1	3	2	3	2	3	2	3	5	6
Embarazo, parto y puerperio	29	0	0	0	0	1	2	5	5	7	9
Malformaciones congénitas	59	7	4	6	12	7	4	9	3	5	2

CUADRO 16 - Continuación

Ambos sexos

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Causas externas	1.666	25	33	46	74	116	144	238	306	343	341
Accidentes, inclusive secuelas	651	16	23	21	32	57	55	81	124	117	125
Accidentes de transporte	370	8	8	7	11	35	34	43	64	71	89
Peatón	32	2	1	2	2	2	4	0	4	11	4
Ciclista	10	0	1	2	1	0	0	2	0	1	3
Motociclista	185	0	0	0	5	18	16	23	33	39	51
Automóvil y otros vehículos	100	4	5	3	2	12	7	11	22	13	21
Otros accidentes de transporte y secuelas	43	2	1	0	1	3	7	7	5	7	10
Ahogamiento y sumersión accidentales	51	2	4	4	7	4	4	7	9	6	4
Exposición a corriente eléctrica	35	0	3	2	2	5	3	4	6	6	4
Otros accidentes especificados y secuelas	65	3	5	5	4	11	4	11	9	6	7
Exposición a factores no especificados	130	3	3	3	8	2	10	16	36	28	21
Suicidios, inclusive secuelas	459	4	2	12	20	28	42	82	85	96	88
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	411	4	2	12	17	27	37	73	74	85	80
Resto de suicidios y secuelas	48	0	0	0	3	1	5	9	11	11	8
Agresiones, inclusive secuelas	179	2	0	1	6	8	17	34	28	45	38
Disparo de armas de fuego	96	1	0	0	3	4	7	17	15	28	21
Objeto cortante	56	0	0	1	0	3	7	8	10	13	14
Resto de homicidios y secuelas	27	1	0	0	3	1	3	9	3	4	3
Eventos de intención no determinada	368	3	8	12	16	22	29	38	66	84	90
Otras violencias	8	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0
Demás causas definidas	92	4	7	8	3	9	3	10	17	14	17
Mal definidas y desconocidas	124	2	1	10	9	12	17	6	23	22	22

CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina - Año 2019

Varones

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	1.985	59	72	87	85	148	171	248	333	383	399
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	35	1	2	2	0	2	2	9	3	7	7
Tuberculosis, inclusive secuelas	10	0	1	1	0	2	0	1	2	2	1
Septicemia	17	1	1	1	0	0	0	6	0	4	4
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Otras enf infecciosas y parasitarias	4	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
Tumores	194	10	25	17	19	20	12	17	24	26	24
Tumores malignos	188	10	24	16	18	20	12	15	24	26	23
Leucemias	57	3	9	4	9	7	2	2	5	9	7
Enfermedad de Hodgkin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	20	1	4	2	2	1	3	3	1	2	1
Tumor maligno del encéfalo	27	5	4	5	2	2	2	2	3	2	0
Tumor maligno de los huesos	27	0	4	2	2	4	2	2	3	3	5
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	14	0	1	0	2	2	0	3	3	3	0
Resto de tumores malignos	35	0	0	2	1	4	2	3	7	6	10
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	7	1	2	1	0	0	1	0	2	0	0
Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.	6	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	27	4	2	2	3	3	4	2	1	3	3
Diabetes	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
Desnutrición	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Fibrosis Quística	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	18	3	1	2	2	1	3	1	1	3	1
Enfermedades del sistema nervioso central	117	4	11	6	7	10	11	16	20	10	22
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	15	0	1	0	3	2	2	3	2	1	1
Parálisis cerebral	44	3	4	1	1	5	4	6	9	4	7
Epilepsia	13	0	1	1	0	1	2	1	1	3	3
Resto enf. del sistema nervioso central	45	1	5	4	3	2	3	6	8	2	11
Enfermedades del sistema circulatorio	67	7	2	3	5	6	6	8	9	4	17
Insuficiencia cardíaca	16	0	1	0	2	2	2	1	3	1	4
Cardiomiopatías	10	1	0	2	0	1	1	1	2	1	1
Otras enfermedades del corazón	25	4	1	1	2	0	2	5	2	1	7
Hemorragia intracraneal	6	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	10	2	0	0	0	2	0	1	2	0	3
Enfermedades del sistema respiratorio	127	7	3	9	3	13	12	13	19	27	21
Infecciones respiratorias agudas	70	4	0	6	1	7	9	8	9	15	11
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	9	2	0	1	1	2	0	1	0	2	0
Neumonitis	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2
Insuficiencia respiratoria	13	0	0	1	0	0	0	2	0	6	4
Resto de enf. del sistema respiratorio	29	1	2	1	1	4	3	2	7	4	4
Enfermedades del hígado	9	0	2	1	0	1	1	0	2	1	1
Enfermedades del sistema urinario	12	1	1	1	1	0	1	1	1	2	3
Malformaciones congénitas	29	4	1	3	3	4	3	6	2	3	0

CUADRO 16 - Continuación

Varones

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Causas externas	1.248	18	19	33	42	76	103	169	234	276	278
Accidentes, inclusive secuelas	499	13	16	16	24	37	40	63	96	93	101
Accidentes de transporte	279	6	4	3	9	24	25	32	48	56	72
Peatón	18	1	1	0	2	1	2	0	2	8	1
Ciclista	9	0	1	2	1	0	0	2	0	1	2
Motociclista	154	0	0	0	4	15	13	18	29	33	42
Automóvil y otros vehículos	68	3	1	1	1	8	5	8	14	9	18
Otros accidentes de transporte y secuelas	30	2	1	0	1	0	5	4	3	5	9
Ahogamiento y sumersión accidentales	45	2	4	4	6	3	4	6	7	5	4
Exposición a corriente eléctrica	26	0	0	2	2	3	3	3	5	5	3
Otros accidentes especificados y secuelas	47	2	5	4	3	7	1	7	7	5	6
Exposición a factores no especificados	102	3	3	3	4	0	7	15	29	22	16
Suicidios, inclusive secuelas	332	3	1	8	10	17	28	50	63	78	74
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	299	3	1	8	8	17	24	44	55	71	68
Resto de suicidios y secuelas	33	0	0	0	2	0	4	6	8	7	6
Agresiones, inclusive secuelas	147	1	0	1	3	5	12	27	23	40	35
Disparo de armas de fuego	84	1	0	0	2	2	4	14	13	27	21
Objeto cortante	51	0	0	1	0	2	6	8	8	13	13
Resto de homicidios y secuelas	12	0	0	0	1	1	2	5	2	0	1
Eventos de intención no determinada	263	1	2	8	5	17	22	26	50	64	68
Otras violencias	6	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0
Demás causas definidas	38	2	3	3	0	5	1	4	5	9	6
Mal definidas y desconocidas	82	1	1	7	2	8	15	3	13	15	17

CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina - Año 2019

Mujeres

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	1.024	53	65	52	86	105	93	135	147	143	145
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	37	4	1	2	3	2	4	2	6	5	8
Tuberculosis, inclusive secuelas	4	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0
Septicemia	24	4	0	2	0	1	4	0	5	3	5
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Otras enf infecciosas y parasitarias	6	0	1	0	0	1	0	2	0	1	1
Tumores	128	13	13	5	8	17	10	14	17	15	16
Tumores malignos	124	12	13	5	8	17	10	13	16	14	16
Leucemias	39	4	5	4	3	6	5	2	2	5	3
Enfermedad de Hodgkin	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tumor maligno del encéfalo	20	2	2	0	2	4	0	3	2	1	4
Tumor maligno de los huesos	18	0	0	1	2	4	1	1	5	2	2
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1
Resto de tumores malignos	28	4	3	0	0	2	0	4	5	5	5
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	9	1	3	0	1	0	1	2	1	0	0
Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	33	4	4	2	3	5	4	2	1	6	2
Diabetes	9	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1
Desnutricion	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Fibrosis Quistica	8	2	1	0	0	1	1	1	0	2	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	13	1	2	0	2	2	1	1	1	3	0
Enfermedades del sistema nervioso central	95	13	13	12	7	12	8	12	6	7	5
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	11	1	2	1	3	1	2	0	0	1	0
Parálisis cerebral	36	3	4	6	2	5	1	4	3	4	4
Epilepsia	12	3	2	1	0	1	1	2	1	0	1
Resto enf. del sistema nervioso central	36	6	5	4	2	5	4	6	2	2	0
Enfermedades del sistema circulatorio	48	3	3	2	5	4	7	9	2	7	6
Insuficiencia cardíaca	10	0	1	0	1	0	3	2	0	1	2
Cardiomiopatías	5	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0
Otras enfermedades del corazón	20	1	0	1	4	3	2	3	1	4	1
Hemorragia intracraneal	9	1	1	1	0	0	1	1	0	1	3
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	4	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Enfermedades del sistema respiratorio	83	3	7	4	6	11	7	9	12	10	14
Infecciones respiratorias agudas	45	0	2	2	5	6	5	6	4	7	8
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
Neumonitis	13	3	1	0	0	1	1	0	4	0	3
Insuficiencia respiratoria	7	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1
Resto de enf. del sistema respiratorio	14	0	3	1	1	1	0	2	3	2	1
Enfermedades del hígado	11	0	1	0	1	0	3	1	1	2	2
Enfermedades del sistema urinario	18	0	2	1	2	2	2	1	2	3	3
Embarazo, parto y puerperio	29	0	0	0	0	1	2	5	5	7	9
Malformaciones congénitas	30	3	3	3	9	3	1	3	1	2	2

CUADRO 16 - Continuación
Mujeres

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD										
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Causas externas	417	7	14	13	32	40	41	68	72	67	63	
Accidentes, inclusive secuelas	152	3	7	5	8	20	15	18	28	24	24	
Accidentes de transporte	91	2	4	4	2	11	9	11	16	15	17	
Peatón	14	1	0	2	0	1	2	0	2	3	3	
Ciclista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Motociclista	31	0	0	0	1	3	3	5	4	6	9	
Automóvil y otros vehículos	32	1	4	2	1	4	2	3	8	4	3	
Otros accidentes de transporte y secuelas	13	0	0	0	0	3	2	3	2	2	1	
Ahogamiento y sumersión accidentales	6	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	
Exposición a corriente eléctrica	9	0	3	0	0	2	0	1	1	1	1	
Otros accidentes especificados y secuelas	18	1	0	1	1	4	3	4	2	1	1	
Exposición a factores no especificados	28	0	0	0	4	2	3	1	7	6	5	
Suicidios, inclusive secuelas	126	1	1	4	10	11	14	31	22	18	14	
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	111	1	1	4	9	10	13	28	19	14	12	
Resto de suicidios y secuelas	15	0	0	0	1	1	1	3	3	4	2	
Agresiones, inclusive secuelas	32	1	0	0	3	3	5	7	5	5	3	
Disparo de armas de fuego	12	0	0	0	1	2	3	3	2	1	0	
Objeto cortante	5	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	
Resto de homicidios y secuelas	15	1	0	0	2	0	1	4	1	4	2	
Eventos de intención no determinada	105	2	6	4	11	5	7	12	16	20	22	
Otras violencias	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
Demás causas definidas	53	2	4	5	3	4	2	6	12	5	10	
Mal definidas y desconocidas	42	1	0	3	7	4	2	3	10	7	5	

CUADRO 17: Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2019

Ambos sexos

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
República Argentina	1.666	652	459	179	368	2	6
CABA	28	11	2	0	15	0	0
Buenos Aires	540	147	100	45	246	0	2
Partidos del Aglom. GBA	338	75	56	35	170	0	2
Catamarca	22	10	11	1	0	0	0
Córdoba	104	59	15	7	22	1	0
Corrientes	45	26	13	3	3	0	0
Chaco	71	40	16	7	8	0	0
Chubut	23	7	9	7	0	0	0
Entre Ríos	54	22	22	6	4	0	0
Formosa	39	13	13	7	6	0	0
Jujuy	44	14	28	0	2	0	0
La Pampa	6	1	4	1	0	0	0
La Rioja	15	9	6	0	0	0	0
Mendoza	57	30	14	8	5	0	0
Misiones	73	45	21	7	0	0	0
Neuquén	29	12	13	3	1	0	0
Río Negro	28	13	11	1	3	0	0
Salta	72	22	42	8	0	0	0
San Juan	25	14	9	2	0	0	0
San Luis	28	14	7	1	6	0	0
Santa Cruz	8	3	2	0	2	0	1
Santa Fe	161	59	32	39	27	1	3
Santiago del Estero	63	31	22	5	5	0	0
Tucumán	107	46	39	17	5	0	0
Tierra del Fuego	7	2	5	0	0	0	0
Otros Países	1	1	0	0	0	0	0
Ignorado	16	1	3	4	8	0	0

CUADRO 17 - Continuación

Varones

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
República Argentina	1.248	500	332	147	263	2	4
CABA	20	6	2	0	12	0	0
Buenos Aires	400	108	74	39	177	0	2
Partidos del Aglom. GBA	245	50	38	30	125	0	2
Catamarca	18	7	10	1	0	0	0
Córdoba	81	48	11	6	15	1	0
Corrientes	34	18	11	2	3	0	0
Chaco	53	32	10	5	6	0	0
Chubut	18	5	6	7	0	0	0
Entre Ríos	46	20	19	4	3	0	0
Formosa	29	8	12	5	4	0	0
Jujuy	24	11	12	0	1	0	0
La Pampa	5	1	3	1	0	0	0
La Rioja	12	9	3	0	0	0	0
Mendoza	39	19	10	7	3	0	0
Misiones	55	37	13	5	0	0	0
Neuquén	25	11	11	2	1	0	0
Río Negro	22	10	9	1	2	0	0
Salta	51	20	27	4	0	0	0
San Juan	20	12	6	2	0	0	0
San Luis	24	12	6	1	5	0	0
Santa Cruz	5	2	1	0	1	0	1
Santa Fe	120	43	24	36	15	1	1
Santiago del Estero	49	23	18	4	4	0	0
Tucumán	82	37	27	13	5	0	0
Tierra del Fuego	5	0	5	0	0	0	0
Otros Países	1	1	0	0	0	0	0
Ignorado	10	0	2	2	6	0	0

CUADRO 17 - Continuación

Mujeres

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
República Argentina	417	152	126	32	105	0	2
CABA	8	5	0	0	3	0	0
Buenos Aires	140	39	26	6	69	0	0
Partidos del Aglom. GBA	93	25	18	5	45	0	0
Catamarca	4	3	1	0	0	0	0
Córdoba	23	11	4	1	7	0	0
Corrientes	10	8	1	1	0	0	0
Chaco	18	8	6	2	2	0	0
Chubut	5	2	3	0	0	0	0
Entre Ríos	8	2	3	2	1	0	0
Formosa	10	5	1	2	2	0	0
Jujuy	20	3	16	0	1	0	0
La Pampa	1	0	1	0	0	0	0
La Rioja	3	0	3	0	0	0	0
Mendoza	18	11	4	1	2	0	0
Misiones	18	8	8	2	0	0	0
Neuquén	4	1	2	1	0	0	0
Río Negro	6	3	2	0	1	0	0
Salta	21	2	15	4	0	0	0
San Juan	5	2	3	0	0	0	0
San Luis	4	2	1	0	1	0	0
Santa Cruz	3	1	1	0	1	0	0
Santa Fe	41	16	8	3	12	0	2
Santiago del Estero	14	8	4	1	1	0	0
Tucumán	25	9	12	4	0	0	0
Tierra del Fuego	2	2	0	0	0	0	0
Otros Países	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	6	1	1	2	2	0	0

CUADRO 18: Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad. República Argentina - Año 2019

Adolescentes de 10 a 19 años

Ambos sexos

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
Todas las Causas Externas	1.666	652	459	179	368	2	6
Cortes o perforaciones	72	1	1	56	14	0	-
Ahogamiento o sumersión	69	51	3	0	15	0	-
Caídas	14	5	7	0	2	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	26	13	1	2	10	0	-
Armas de fuego	220	13	29	96	80	2	-
Maquinaria	0	0	0	0	0	-	-
Vehículos de transporte terrestre	368	368	0	0	0	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	-	-	-	-	-
Envenenamientos	32	16	3	0	13	0	-
Golpes por o contra	7	2	0	5	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	541	14	411	6	110	-	-
Otros especificados	54	37	2	2	13	0	-
Otros no especificados	255	130	2	12	111	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	6	-	-	-	-	-	6
Varones							
Todas las Causas Externas	1.248	500	332	147	263	2	4
Cortes o perforaciones	65	0	1	51	13	0	-
Ahogamiento o sumersión	61	45	3	0	13	0	-
Caídas	6	4	1	0	1	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	16	9	1	0	6	0	-
Armas de fuego	188	11	24	84	67	2	-
Maquinaria	0	0	0	0	0	-	-
Vehículos de transporte terrestre	278	278	0	0	0	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	0	0	-	-	-	-	-
Envenenamientos	20	10	0	0	10	0	-
Golpes por o contra	4	1	0	3	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	375	12	299	1	63	-	-
Otros especificados	35	27	2	0	6	0	-
Otros no especificados	195	102	1	8	84	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	4	-	-	-	-	-	4
Mujeres							
Todas las Causas Externas	417	152	126	32	105	0	2
Cortes o perforaciones	7	1	0	5	1	0	-
Ahogamiento o sumersión	8	6	0	0	2	0	-
Caídas	8	1	6	0	1	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	10	4	0	2	4	0	-
Armas de fuego	32	2	5	12	13	0	-
Maquinaria	0	0	0	0	0	-	-
Vehículos de transporte terrestre	90	90	0	0	0	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	-	-	-	-	-
Envenenamientos	12	6	3	0	3	0	-
Golpes por o contra	3	1	0	2	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	165	2	111	5	47	-	-
Otros especificados	19	10	0	2	7	0	-
Otros no especificados	60	28	1	4	27	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	2	-	-	-	-	-	2

CUADRO 18: Continuación
Adolescentes de 10 a 14 años
Ambos sexos

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
Todas las Causas Externas	294	149	66	17	61	0	1
Cortes o perforaciones	5	0	0	4	1	0	-
Ahogamiento o sumersión	23	21	0	0	2	0	-
Caídas	2	2	0	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	10	7	0	1	2	0	-
Armas de fuego	23	2	3	8	10	0	-
Maquinaria	0	0	0	0	0	-	-
Vehículos de transporte terrestre	69	69	0	0	0	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	0	0	-	-	-	-	-
Envenenamientos	13	7	1	0	5	0	-
Golpes por o contra	3	2	0	1	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	90	8	62	2	18	-	-
Otros especificados	16	12	0	0	4	0	-
Otros no especificados	39	19	0	1	19	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	1	-	-	-	-	-	1
Varones							
Todas las Causas Externas	188	106	39	10	33	0	0
Cortes o perforaciones	4	0	0	3	1	0	-
Ahogamiento o sumersión	19	19	0	0	0	0	-
Caídas	2	2	0	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	5	5	0	0	0	0	-
Armas de fuego	17	2	2	5	8	0	-
Maquinaria	0	0	0	0	0	-	-
Vehículos de transporte terrestre	46	46	0	0	0	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	0	0	-	-	-	-	-
Envenenamientos	5	3	0	0	2	0	-
Golpes por o contra	2	1	0	1	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	52	8	37	0	7	-	-
Otros especificados	8	7	0	0	1	0	-
Otros no especificados	28	13	0	1	14	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	0	-	-	-	-	-	0
Mujeres							
Todas las Causas Externas	106	43	27	7	28	0	1
Cortes o perforaciones	1	0	0	1	0	0	-
Ahogamiento o sumersión	4	2	0	0	2	0	-
Caídas	0	0	0	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	5	2	0	1	2	0	-
Armas de fuego	6	0	1	3	2	0	-
Maquinaria	0	0	0	0	0	-	-
Vehículos de transporte terrestre	23	23	0	0	0	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	0	0	-	-	-	-	-
Envenenamientos	8	4	1	0	3	0	-
Golpes por o contra	1	1	0	0	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	38	0	25	2	11	-	-
Otros especificados	8	5	0	0	3	0	-
Otros no especificados	11	6	0	0	5	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	1	-	-	-	-	-	1

CUADRO 19: Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Edad y sexo					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
República Argentina	459	66	39	27	393	293	99
CABA	2	0	0	0	2	2	0
Buenos Aires	100	8	5	3	92	69	23
Partidos del Aglom. GBA	56	8	5	3	48	33	15
Catamarca	11	2	1	1	9	9	0
Córdoba	15	2	1	1	13	10	3
Corrientes	13	2	1	1	11	10	0
Chaco	16	3	2	1	13	8	5
Chubut	9	0	0	0	9	6	3
Entre Ríos	22	4	3	1	18	16	2
Formosa	13	1	1	0	12	11	1
Jujuy	28	9	3	6	19	9	10
La Pampa	4	0	0	0	4	3	1
La Rioja	6	2	1	1	4	2	2
Mendoza	14	5	5	0	9	5	4
Misiones	21	4	1	3	17	12	5
Neuquén	13	0	0	0	13	11	2
Río Negro	11	0	0	0	11	9	2
Salta	42	4	2	2	38	25	13
San Juan	9	2	1	1	7	5	2
San Luis	7	1	0	1	6	6	0
Santa Cruz	2	0	0	0	2	1	1
Santa Fe	32	3	2	1	29	22	7
Santiago del Estero	22	2	1	1	20	17	3
Tucumán	39	11	8	3	28	19	9
Tierra del Fuego	5	0	0	0	5	5	0
Otros Países	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	3	1	1	0	2	1	1

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)

CUADRO 20: Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2019.

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004	
	Defun- ciones	Tasa (*)								
República Argentina	467	2,5	590	3,0	676	3,4	904	4,5	1.227	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5
Otro país	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lugar no especificado	1	-	12	-	5	-	10	-	4	-

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)
 (*) Las tasas se presentan en cursiva, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

CUADRO 20: Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2019. Continuación

Jurisdicción de residencia	2005-2007		2008-2010		2011-2013		2014-2016		2017-2019	
	Defun- ciones	Tasa (*)								
República Argentina	1.332	6,5	1.265	6,1	1.484	7,2	1.378	6,5	1377	6,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	2,6	16	1,5	2	0,2	2	0,2	3	0,3
Buenos Aires	424	5,8	304	4,1	424	5,7	345	4,5	321	4,1
Catamarca	19	8,5	30	12,8	33	14,0	49	21,5	37	17
Córdoba	80	4,9	73	4,4	51	3,1	57	3,4	54	3,3
Corrientes	38	6,1	41	6,6	40	6,5	31	5,2	49	8,7
Chaco	49	7,2	51	7,4	57	8,5	51	7,6	33	5,1
Chubut	30	11,6	27	10,6	39	15,0	28	9,8	16	5,5
Entre Ríos	48	7,2	40	6,0	50	7,5	47	6,9	58	8,7
Formosa	35	9,6	34	9,2	54	14,9	38	10,7	34	10,1
Jujuy	64	15,4	81	19,2	82	19,5	71	16,9	78	19,1
La Pampa	8	4,6	14	8,1	9	5,4	9	5,4	15	9,2
La Rioja	8	3,9	15	7,1	29	13,9	23	11,6	24	12,6
Mendoza	58	6,3	68	7,5	49	5,4	66	7,2	62	6,7
Misiones	31	4,5	35	5,0	44	6,2	47	6,4	58	8,1
Neuquén	33	10,5	31	9,9	26	8,5	26	8,4	39	12,4
Río Negro	20	5,8	19	5,8	23	7,0	24	6,8	22	6,2
Salta	112	14,9	111	14,2	167	21,1	147	18,7	144	18,6
San Juan	19	5,0	21	5,4	29	7,4	28	7,0	23	5,8
San Luis	8	3,4	13	5,3	17	6,7	16	6,3	12	4,8
Santa Cruz	17	13,3	14	10,8	13	9,3	5	3,0	8	4,4
Santa Fe	88	5,4	91	5,7	95	6,1	99	6,4	93	6,1
Santiago del Estero	18	3,2	36	6,3	38	6,7	44	7,8	58	10,6
Tucumán	76	9,2	91	10,7	102	11,8	105	12,2	116	13,7
Tierra del Fuego	10	13,7	4	5,3	5	6,5	7	8,6	8	9,4
Otro país	0	-	0	-	0	-	8	-	0	-
Lugar no especificado	5	-	5	-	6	-	5	-	12	-

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)
 (*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

CUADRO 21: Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
República Argentina	3.014	1.609	1.292	317	682	700	23
CABA	71	46	33	13	15	10	0
Buenos Aires	1.027	588	437	151	195	224	20
Partidos del Aglom. GBA	662	394	285	109	135	124	9
Catamarca	32	13	12	1	6	13	0
Córdoba	211	131	91	40	44	36	0
Corrientes	92	57	48	9	23	12	0
Chaco	137	78	69	9	26	33	0
Chubut	33	12	10	2	8	13	0
Entre Ríos	99	53	46	7	22	24	0
Formosa	68	34	33	1	17	17	0
Jujuy	76	33	31	2	28	15	0
La Pampa	13	5	4	1	5	3	0
La Rioja	33	22	19	3	6	5	0
Mendoza	111	55	44	11	25	31	0
Misiones	123	56	53	3	31	36	0
Neuquén	40	13	10	3	16	11	0
Río Negro	38	13	11	2	13	12	0
Salta	132	50	39	11	52	30	0
San Juan	51	28	25	3	9	14	0
San Luis	45	22	19	3	12	11	0
Santa Cruz	16	11	9	2	3	2	0
Santa Fe	268	153	125	28	54	59	2
Santiago del Estero	100	40	38	2	25	35	0
Tucumán	164	81	75	6	37	46	0
Tierra del Fuego	10	4	2	2	1	5	0
Otros Países	6	4	4	0	1	1	0
Ignorado	18	7	5	2	8	2	1

CUADRO 22: Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Asociación a algún sistema de atención de la salud		
		Asociados	No asociados	Sin especificar
República Argentina	3.014	789	692	1.533
CABA	71	17	7	47
Buenos Aires	1.027	224	22	781
Partidos del Aglom. GBA	662	145	17	500
Catamarca	32	9	4	19
Córdoba	211	47	52	112
Corrientes	92	32	33	27
Chaco	137	12	35	90
Chubut	33	6	6	21
Entre Ríos	99	19	35	45
Formosa	68	10	41	17
Jujuy	76	22	50	4
La Pampa	13	10	1	2
La Rioja	33	10	19	4
Mendoza	111	57	53	1
Misiones	123	30	90	3
Neuquén	40	7	7	26
Río Negro	38	15	16	7
Salta	132	37	43	52
San Juan	51	17	29	5
San Luis	45	12	5	28
Santa Cruz	16	14	0	2
Santa Fe	268	142	114	12
Santiago del Estero	100	6	23	71
Tucumán	164	28	3	133
Tierra del Fuego	10	3	0	7
Otros Países	6	1	3	2
Ignorado	18	2	1	15

CUADRO 23: Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes de 14 a 19 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
República Argentina	2.455	78	78	170	446	99	1.584
CABA	60	5	0	1	2	1	51
Buenos Aires	818	2	4	2	8	1	801
Partidos del Aglom. GBA	528	2	3	1	5	0	517
Catamarca	25	1	0	0	0	1	23
Córdoba	170	6	6	14	69	18	57
Corrientes	80	5	7	4	20	5	39
Chaco	115	4	5	5	16	1	84
Chubut	30	1	0	1	3	0	25
Entre Ríos	77	2	3	10	11	4	47
Formosa	52	1	4	1	6	1	39
Jujuy	57	1	0	4	44	4	4
La Pampa	10	2	0	1	1	0	6
La Rioja	25	2	0	8	10	1	4
Mendoza	89	3	8	11	46	16	5
Misiones	96	6	2	6	11	2	69
Neuquén	38	2	0	0	8	0	28
Río Negro	31	2	3	4	21	0	1
Salta	115	6	5	7	37	7	53
San Juan	38	4	6	21	4	2	1
San Luis	38	0	1	0	13	1	23
Santa Cruz	15	2	1	4	3	2	3
Santa Fe	224	13	19	50	87	21	34
Santiago del Estero	87	2	4	13	18	7	43
Tucumán	137	6	0	3	7	3	118
Tierra del Fuego	7	0	0	0	0	0	7
Otros Países	4	0	0	0	1	1	2
Ignorado	17	0	0	0	0	0	17

CUADRO 24: Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.
República Argentina - Año 2019

Grupo de causas de defunción	TOTAL	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
TODAS LAS CAUSAS	26	1	2	5	5	5	8
<i>Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)</i>	2	0	1	0	0	0	1
Causas obstétricas directas	17	1	1	3	4	3	5
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	10	1	1	3	2	2	1
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia postparto (O72)	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	5	0	0	0	0	1	4
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	1	0	0	0	1	0	0
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	1	0	0	0	1	0	0
Causas obstétricas indirectas	7	0	0	2	1	2	2
Enferm. Por Virus de la Inmunodef. Humana (B20-B24)	0	0	0	0	0	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O994)	3	0	0	2	0	1	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O995)	2	0	0	0	1	0	1
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio (O996)	2	0	0	0	0	1	1
Otras causas indirectas	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 25: Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	Edad					
		10 a 14	15	16	17	18	19
República Argentina	26	1	2	5	5	5	8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	6	0	0	1	0	2	3
Partidos del Aglom. GBA	4	0	0	1	0	1	2
Catamarca	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	1	0	0	1	0	0	0
Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
Chaco	3	1	0	0	1	0	1
Chubut	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	1	0	0	0	1	0	0
Formosa	2	0	1	0	0	0	1
Jujuy	1	0	0	0	1	0	0
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	0	0	0	0	0	0	0
Misiones	2	0	0	1	0	0	1
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	1	0	0	0	0	0	1
Salta	4	0	1	1	2	0	0
San Juan	0	0	0	0	0	0	0
San Luis	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	3	0	0	0	0	2	1
Santiago del Estero	1	0	0	1	0	0	0
Tucumán	1	0	0	0	0	1	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 26: Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas de muerte y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	Grupos de causa de muerte materna		
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
República Argentina	26	2	17	7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0
Buenos Aires	6	1	5	0
Partidos del Aglom. GBA	4	1	3	0
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	1	0	0	1
Corrientes	0	0	0	0
Chaco	3	0	3	0
Chubut	0	0	0	0
Entre Ríos	1	0	0	1
Formosa	2	0	1	1
Jujuy	1	0	1	0
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0
Mendoza	0	0	0	0
Misiones	2	0	1	1
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	1	0	1	0
Salta	4	1	2	1
San Juan	0	0	0	0
San Luis	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0
Santa Fe	3	0	1	2
Santiago del Estero	1	0	1	0
Tucumán	1	0	1	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0

CUADRO 27: Defunciones maternas según grupos de causas y razón de mortalidad materna de adolescentes.
República Argentina - Años 1990-2019

Años	TOTAL MUERTES MATERNAS	Grupos de causa de muerte materna			Nacidos vivos de madres adolescentes	Razón de mortalidad materna de adolescentes (*)
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas		
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0
2010	43	3	27	13	117.591	3,7
2011	36	10	19	7	119.010	3,0
2012	34	2	22	10	114.292	3,0
2013	33	9	15	9	117.386	2,8
2014	39	5	21	13	116.952	3,3
2015	46	6	29	11	111.699	4,1
2016	31	5	18	8	99.324	3,1
2017	26	2	19	5	94.079	2,8
2018	31	2	17	12	87.118	3,6
2019	26	2	17	7	71.741	3,6

(*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

CUADRO 28: Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia.
República Argentina - Año 2019

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	Defunciones infantiles sin especificar la edad de la madre	Edad										
			Subtotal de 10 a 19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
República Argentina	5.745	1.675	618	0	1	2	7	15	72	65	125	149	182
Ciud. Aut. de Buenos Aires	248	43	20	0	0	0	0	1	1	3	4	4	7
Buenos Aires	2.064	1.055	127	0	0	0	2	2	10	17	20	34	42
Partidos del Aglom. GBA	1.473	735	91	0	0	0	2	2	4	12	10	28	33
Catamarca	60	3	8	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2
Córdoba	382	62	46	0	0	0	1	0	5	8	7	10	15
Corrientes	218	30	40	0	0	0	0	2	6	4	12	9	7
Chaco	276	72	38	0	0	0	0	2	8	4	6	9	9
Chubut	61	4	7	0	0	0	1	0	2	0	0	3	1
Entre Ríos	189	10	31	0	0	0	0	1	4	4	10	2	10
Formosa	139	8	35	0	0	0	1	1	9	5	6	7	6
Jujuy	102	2	15	0	0	1	0	0	2	1	3	3	5
La Pampa	39	7	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
La Rioja	55	15	5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Mendoza	227	5	30	0	0	0	0	1	0	3	7	6	13
Misiones	220	6	44	0	0	0	0	1	7	2	13	10	11
Neuquén	51	1	10	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4
Río Negro	77	7	7	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1
Salta	244	57	35	0	0	0	0	0	5	2	1	15	12
San Juan	117	2	14	0	0	0	0	0	1	2	4	6	1
San Luis	57	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
Santa Cruz	35	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Santa Fe	385	53	57	0	0	0	2	3	4	7	9	12	20
Santiago del Estero	112	66	8	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2
Tucumán	335	147	24	0	1	1	0	1	5	1	6	3	6
Tierra del Fuego	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	25	16	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Nota: Se registró un incremento importante de registros con valores no especificados en algunas jurisdicciones. Esto debe tenerse en cuenta al analizar cambios temporales y para el cálculo de indicadores.

ANEXO

Lista de causas seleccionadas para mortalidad

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	A00-B99
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
Tumores	C00-D48
Tumores malignos	C00-C97
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C90; C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
Enfermedades del hígado	K70-K77
Enfermedades del sistema urinario	N00-N39
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Causas externas	V01-Y89
Accidentes, inclusive secuelas	V01-X59;Y85;Y86
Accidentes de transporte	V01-V99;Y85
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil y otros vehículos	V30-V79

Lista de causas seleccionadas para mortalidad (continuación)

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99;Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84;Y870
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84;Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09;Y871
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09;Y871
Eventos de intención no determinada	Y10-Y34;Y872
Otras violencias	Resto de V01-Y89
Demás causas definidas	Resto de A00-Q99
Mal definidas y desconocidas	R00-R99

Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas según mecanismo e intencionalidad

TIPO DE MECANISMO	Intencionalidad					
	No intencional	Suicidio	Agresion	No determinada	Intervencion legal	No clasificable
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354	—
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363	—
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350	—
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361	—
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92- W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57	—	—	—	—	—
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352	—
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50- W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353	—
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891	—
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369	—
NO CLASIFICABLES						
* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	—	—	—	—	—	Y40-Y59; Y880
						Y60-Y84; Y88 [1;3]

NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplazado el término Homicidio por el de Agresión

argentina.gob.ar/salud