



Organización  
Panamericana  
de la Salud



OFICINA REGIONAL PARA LAS

Organización  
Mundial de la Salud  
Américas



TESÁIHA TEKÓ  
PORÁVE  
MOTENONDEHA  
MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL  
Jajapo ñande raperá ko'ága guive  
construyendo el futuro hoy

# Indicadores Básicos de Salud 2016

[www.paho.org/par](http://www.paho.org/par) | [www.mspbs.gov.py](http://www.mspbs.gov.py) | [www.mspbs.gov.py/digies](http://www.mspbs.gov.py/digies)



## PREFACIO

Los Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2016 contienen información estadística sobre mortalidad, morbilidad y nacimientos registrados durante los años 2014 y 2015. Estos datos fueron recolectados en los establecimientos de salud y validados por la Dirección de Estadísticas en Salud, dependiente de la Dirección General de Información Estratégica en Salud del MSPyBS.

La mayor proporción de información para el desarrollo de los indicadores proviene del Sub Sistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV), que cuenta con datos sobre nacimientos y defunciones de todo el país. También se utilizaron otros sistemas como Movimiento Hospitalario y Atención Ambulatoria. El documento además cuenta con datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos y del Banco Central del Paraguay.

El material incluye una sección de Indicadores Generales a nivel país y un conjunto de 62 indicadores desagregados a nivel departamental, atendiendo a la división político administrativa del país. El documento se presenta en siete secciones:

1. Demográficos y Socioeconómicos
2. Mortalidad General
3. Mortalidad Materno-Infantil
4. Mortalidad por Grandes Grupos de Causas
5. Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles
6. Morbilidad
7. Recursos, Servicios y Cobertura

Los Indicadores Básicos de Salud, contribuye con la difusión de la información sobre las condiciones de vida y salud de la población paraguaya, así como también sirve para la toma de decisiones, la programación en salud y la implementación de medidas por parte de las autoridades en los diferentes niveles y de otras instituciones u organismos de la sociedad civil. En la última parte del documento se encuentran las definiciones de los indicadores utilizados con sus respectivas fuentes de información.

Las sugerencias sobre indicadores que fortalezcan al enriquecimiento de este material serán bienvenidas.



**DR. ANTONIO CARLOS BARRIOS F.**  
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

# INDICADORES GENERALES PARAGUAY • AÑOS 2014 - 2015

		Valor		Fuente	
		2014	2015		
1	Población total estimada *	6.657.232	6.755.756	DGEEC	
2	Porcentaje de población económicamente activa (PEA) (EPH 2014-2015)	61,6	61,6	DGEEC	
3	Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes	22,2	21,4	DGEEC	
4	Número anual de nacimientos estimados	152.868	144.445	DGEEC	
5	Número anual de nacimientos registrados en el MSPyBS	112.646	116.181	MSPyBS	
6	Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes	5,6	5,7	DGEEC	
7	Número anual de defunciones estimadas	38.215	38.281	DGEEC	
8	Número anual de defunciones registradas en el MSPyBS	26.975	28.641	MSPyBS	
9	Porcentaje de defunciones registradas sin asistencia médica	28,0	27,3	MSPyBS	
10	Tasa Global de Fecundidad (Hijo/Mujer)	2,7	2,6	DGEEC	
11	Esperanza de vida al nacer (años)	Ambos Sexos	73,0	73,6	DGEEC
		Hombres	70,9	70,8	DGEEC
		Mujeres	75,2	76,5	DGEEC
12	Población Ocupada según años de estudio (EPH 2014-2015) (%) **	Sin Instrucción	1,9	1,5	DGEEC
		1 a 3 años	8,4	7,8	DGEEC
		4 a 6 años	27,7	27,4	DGEEC
		7 a 9 años	14,6	13,0	DGEEC
		10 a 12 años	25,3	26,9	DGEEC
		13 a 15 años	11,0	11,1	DGEEC
		16 a 18 años	11,0	12,3	DGEEC
13*	Tasa de desempleo abierto según área de Residencia (EPH 2014-2015) **	No disponible	0,1	0,1	DGEEC
		País	6,0	5,3	DGEEC
		País Urbano	7,4	6,3	DGEEC
		País Rural	4,0	3,7	DGEEC
14	Tasa de actividad (EPH 2014-2015) **	País	61,6	61,6	DGEEC
		País Urbano	61,8	61,8	DGEEC
		País Rural	61,2	61,3	DGEEC
		Asunción	60,9	60,6	DGEEC
		Central	60,6	62,3	DGEEC
15	Población Ocupada por Sector Económico (EPH 2014-2015) (%) **	Sector Primario	22,8	20,9	DGEEC
		Sector Secundario	18,4	19,0	DGEEC
		Sector Terciario	58,4	60,9	DGEEC
		No disponible	0,1	-	DGEEC
16	Viviendas con Servicio de Recolección Pública/Privada de Basura (EPH 2014-2015) (%) **	47,2	52,1	DGEEC	
17	Viviendas con Servicio de Corriente Eléctrica (EPH 2014-2015) (%) **	99,0	99,3	DGEEC	
18	Viviendas según Tipo principal de combustible que usa para cocinar (%) **	Leña	25,6	22,6	DGEEC
		GAS	56,1	58,2	DGEEC
		Carbón	7,2	7,9	DGEEC
		Electricidad	9,7	9,5	DGEEC
		No cocina	1,4	1,8	DGEEC
19	Producto Nacional Bruto - Evolución del PIB (%)***	6,3	3,2	BCP	
20	Casos notificados de:	Cólera	-	-	MSPyBS
		Tos ferina	100	32	MSPyBS
21	Casos confirmados de:	Sarampión	-	-	MSPyBS
		Hantavirus	13	12	MSPyBS
		Tétanos no neonatal	8	3	MSPyBS

(\*) DGEEC. Proyección de la población por sexo y edad (2000-2025) en base al censo 2012. Revisión 2015

(\*\*) La Encuesta cubre todos los departamentos del país, excluyendo a Alto Paraguay y Boquerón

(\*\*\*) BCP. Cifras provisionarias

( - ) Dato numérico igual a 0


# INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS PARAGUAY • AÑOS 2014 - 2015

Indicadores	1. Población total		1 a 1. Población Hombres*		1 a 2. Población Mujeres*		2. Habitantes por Km <sup>2</sup>		3. N° de Nacimientos registrados del MSPyBS.		4. Tasa de crecimiento natural de la población*		% de individuos en relación a la población total*			
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	5. 60 años y más		6. < 15 años	
													2014	2015	2014	2015
País	6.657.232	6.755.756	3.359.806	3.408.566	3.297.426	3.347.190	16,4	16,6	112.646	116.181	16,0	15,7	7,4	8,8	31,1	30,7
Región Oriental	6.467.591	6.562.235	3.261.057	3.307.863	3.206.534	3.254.372	40,5	41,1	108.605	111.951	...	...	7,4	8,8	31,0	30,6
Región Occidental	189.641	193.521	98.749	100.703	90.892	92.818	0,8	0,8	3.755	3.947	...	...	6,8	7,9	33,0	32,7
I. Concepción	233.452	236.959	119.884	121.744	113.568	115.215	12,9	13,1	4.405	4.571	20,3	20,0	6,6	7,9	35,5	35,2
II. San Pedro	404.300	409.381	211.896	214.428	192.404	194.953	20,2	20,5	7.024	7.356	18,8	18,5	6,9	8,2	34,5	34,2
III. Cordillera	287.420	291.311	149.223	151.228	138.197	140.083	58,1	58,9	4.462	4.555	13,8	13,7	9,1	11,0	29,2	28,9
IV. Guairá	214.147	216.335	110.392	111.506	103.755	104.829	55,7	56,2	3.030	3.022	14,4	14,2	8,6	10,5	29,5	29,2
V. Caaguazú	528.994	534.522	273.240	275.998	255.753	258.524	46,1	46,6	8.292	8.525	17,1	16,9	7,2	8,6	33,2	32,7
VI. Caazapá	177.138	179.576	91.352	92.553	85.786	87.023	18,7	18,9	2.523	2.618	19,4	19,1	7,2	8,7	34,8	34,5
VII. Itapúa	569.110	576.577	289.098	292.613	280.011	283.963	34,4	34,9	7.387	7.764	16,9	16,7	7,1	8,4	33,1	32,7
VIII. Misiones	119.220	120.576	60.218	60.882	59.003	59.694	12,5	12,6	1.869	1.947	13,9	13,8	9,2	11,1	29,6	29,1
IX. Paraguari	250.965	252.255	129.855	130.509	121.110	121.746	28,8	29,0	3.143	3.183	11,5	11,2	10,3	12,6	28,7	28,3
X. Alto Paraná	761.398	773.303	387.064	392.924	374.334	380.379	51,1	51,9	15.638	16.293	18,0	17,6	5,5	6,4	33,0	32,5
XI. Central	1.941.992	1.985.384	958.754	979.918	983.238	1.005.466	787,8	805,4	33.838	34.934	15,5	15,2	6,9	8,2	29,1	28,8
XII. Ñeembucú	87.227	87.750	43.894	44.123	43.334	43.626	7,2	7,2	964	845	9,5	9,3	11,5	13,8	25,9	25,7
XIII. Amambay	156.646	159.263	78.297	79.596	78.349	79.666	12,1	12,3	3.005	3.151	18,0	17,6	6,6	7,8	33,1	32,6
XIV. Canindeyú	208.085	212.637	109.732	112.021	98.353	100.615	14,2	14,5	3.362	3.591	20,0	19,5	5,4	6,2	34,3	33,8
XV. Presidente Hayes	114.281	116.536	59.330	60.478	54.951	56.059	1,6	1,6	2.049	2.209	19,2	18,9	6,8	8,0	33,4	33,1
XVI. Boquerón**	59.085	60.402	30.662	31.310	28.423	29.092	0,7	0,7	1.409	1.442	18,8	18,6	6,8	7,9	31,8	31,6
XVII. Alto Paraguay**	16.275	16.582	8.757	8.915	7.518	7.667	0,2	0,2	297	296	18,6	18,3	6,8	7,9	34,2	33,6
XVIII. Asunción	527.497	526.408	248.159	247.819	279.338	278.588	4.508,5	4.499,2	9.663	9.596	8,8	8,4	10,6	13,0	26,8	26,4
Extranjeros	...	...	...	...	...	...	...	...	286	283	...	...	...	...	...	...

(...) Dato numérico no disponible


(-) Dato numérico igual a 0

## Estimación de la Tasa Global de Fecundidad (hijos/mujer). Años 2011-2015



Fuente: DGEEC. Indicadores Demográficos estimados y proyectados, 2001-2024

Estructura Poblacional del Paraguay por Sexo y Edad (%). Año 2015




Fuente: DGEEC. Indicadores demográficos estimados y proyectados, 2001-2024. Censo 2012

Evolución anual del PIB real (%). Años 2011-2015



Fuente: BCP/ Estudios Económicos - Departamento de Análisis e Investigación Macroeconómica  
 (\*) Cifras preliminares

Distribución de la población económicamente activa ocupada (%), según categoría de ocupación. Años 2014-2015



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares

# INDICADORES DE MORTALIDAD • PARAGUAY. AÑOS 2014-2015

## Indicadores de Mortalidad General por Regiones Sanitarias


Indicadores de Mortalidad	AÑOS	País	Región Oriental		Región Occidental		I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguarí	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	** XVI. Boquerón	** XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	XX. Extranjeros
			7.TM General por 1.000 habitantes	2014	3,9	3,9	4,0	5,2	3,6	5,0	4,7	4,0	4,3	3,2	4,6	6,0	2,9	3,3	5,2	5,3	2,2	4,0	3,6	6,9	6,3
		4,2	4,2	4,1	4,4	3,5	5,8	4,6	3,9	3,4	3,5	4,9	5,6	3,4	4,2	5,0	4,6	2,2	3,9	4,6	4,0	6,3	...		
7a.TM Ajustada por Edad *	2015	...	...	...	4,7	3,3	3,6	3,5	3,6	3,7	3,0	3,5	3,8	3,5	3,2	3,2	5,2	2,8	4,2	3,7	7,1	4,4	...		
		...	...	...	4,1	3,2	4,1	3,2	3,3	2,9	3,0	3,4	3,5	3,9	3,7	2,9	4,3	2,4	3,6	4,3	3,8	3,8	...		

## Indicadores de Mortalidad Materno-Infantil por Regiones Sanitarias

8.TM Neonatal por 1.000 Nacidos Vivos	2014	10,4	10,3	13,8	13,8	7,7	8,3	9,6	10,1	7,1	8,3	10,7	11,8	15,1	9,6	9,3	13,0	11,3	11,2	14,2	30,3	7,3	3,5
	2015	9,7	9,6	13,4	13,6	8,8	12,7	10,9	8,3	10,3	7,2	5,6	11,0	12,1	8,4	7,1	11,1	10,9	12,7	13,2	20,3	8,8	7,1
8a.TM Neonatal Precoz (0-6 días) por 1.000 Nacidos Vivos	2014	7,9	7,8	10,9	12,0	6,5	7,2	7,9	6,9	5,2	6,0	9,6	10,8	10,6	7,1	6,2	11,3	8,9	7,8	12,1	26,9	5,2	3,5
	2015	7,3	7,2	10,9	12,0	7,1	10,3	7,9	5,0	9,2	5,4	3,1	9,1	8,5	6,1	5,9	9,8	7,8	10,0	10,4	20,3	6,6	7,1
8b.TM Neonatal Tardía (7-27 días) por 1.000 Nacidos Vivos	2014	2,5	2,5	2,9	1,8	1,1	1,1	1,7	3,3	2,0	2,3	1,1	1,0	4,5	2,5	3,1	1,7	2,4	3,4	2,1	3,4	2,2	-
	2015	2,4	2,4	2,5	1,5	1,8	2,4	3,0	3,3	1,1	1,8	2,6	1,9	3,6	2,3	1,2	1,3	3,1	2,7	2,8	-	2,2	-
9.TM Infantil por 1.000 Nacidos Vivos	2014	14,5	14,3	22,6	16,6	10,4	11,9	12,5	13,4	11,1	11,6	13,9	15,9	20,5	13,4	12,4	18,0	17,3	21,0	20,6	43,8	11,7	7,0
	2015	14,2	14,0	21,3	16,6	12,2	16,9	13,9	12,4	14,5	10,8	9,2	16,0	17,8	12,8	14,2	15,9	15,6	19,9	22,9	23,6	13,1	10,6
10.TM Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	2014	16,6	15,9	18,5	22,0	16,2	16,0	15,4	16,9	14,1	15,5	15,9	18,0	20,4	14,9	10,3	24,3	17,4	15,5	17,6	42,8	12,4	10,4
	2015	16,6	15,9	20,8	20,6	18,3	20,4	16,4	16,6	21,5	15,4	17,2	17,4	18,3	13,7	15,2	24,7	20,1	19,3	20,6	33,3	13,2	14,0
11.TM por Enfermedades originadas en el Periodo Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	2014	7,5	7,3	12,3	11,6	5,3	6,1	5,6	7,0	4,4	6,0	7,5	8,3	11,1	6,6	8,3	9,3	8,9	8,8	14,2	26,9	5,2	-
	2015	6,9	6,8	9,1	11,4	5,4	9,4	6,3	6,6	9,2	3,7	5,1	8,2	9,1	5,7	3,6	8,3	8,9	8,6	9,7	10,1	5,3	7,1
12.TM < 5 años por 1.000 Nacidos Vivos	2014	16,8	16,4	27,4	17,5	11,7	14,3	16,8	16,3	15,9	13,9	15,5	17,8	23,1	15,3	13,5	20,3	19,3	25,4	24,8	53,9	13,2	7,0
	2015	16,4	16,0	25,3	18,8	14,3	20,2	14,6	14,8	16,4	13,5	11,3	20,1	19,7	14,8	16,6	18,1	17,5	24,0	26,4	30,4	14,3	14,1
13.TM por IRA (J00-J22) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	2014	8,2	7,6	26,6	4,5	4,3	9,0	9,9	8,4	15,9	2,7	-	3,2	14,1	7,7	-	6,7	5,9	39,0	14,2	0,0	4,1	-
	2015	8,3	7,6	30,4	8,8	9,5	8,8	3,3	11,7	15,3	6,4	10,3	9,4	9,8	5,7	23,7	6,3	11,1	22,6	41,6	33,8	1,0	-
14.TM por EDA (A00-A09) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	2014	3,5	2,9	18,6	2,3	-	-	-	3,6	7,9	1,4	10,7	3,2	3,8	3,3	-	3,3	3,0	19,5	7,1	67,3	3,1	-
	2015	2,3	2,1	7,6	6,6	-	2,2	-	-	-	1,3	-	-	4,3	2,0	-	9,5	5,6	4,5	6,9	33,8	-	-
15.TM de 1-4 años por 100.000 habitantes de 1 a 4 años	2014	42,3	40,5	102,2	21,0	25,3	44,5	79,6	53,0	80,6	33,8	30,4	31,0	53,3	33,1	17,2	62,1	32,2	84,0	104,8	253,6	45,4	...
	2015	44,9	43,2	90,0	43,3	39,3	65,9	11,5	42,8	29,1	42,1	42,3	69,7	46,5	45,4	33,6	49,5	35,3	83,2	91,6	132,4	31,2	...
16. Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos	2014	63,9	62,6	106,5	90,8	71,2	22,4	33,0	72,4	39,6	108,3	-	63,6	83,1	59,1	103,7	66,6	29,7	195,2	-	-	31,0	-
	2015	81,8	78,6	177,3	153,1	95,2	65,9	99,3	93,8	76,4	90,2	51,4	62,8	79,8	51,5	-	190,4	167,1	90,5	346,7	-	52,1	-


(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad IRA: Infecciones Respiratorias Agudas  
 EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas  
 (\*) Población Estándar: Paraguay 2007

## Mortalidad por EDA en menores de 5 años s/ sexo. Años 2011-2015



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

## Distribución porcentual de las cinco principales causas de defunciones por Grupos de la CIE-10. Años 2013-2015




Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

## Mortalidad por Causas Externas. Años 2011-2015




Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

## % de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre en relación al total de Causas Externas. Años 2011-2015



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

**Distribución porcentual de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre por tipo de vehículo, en relación al total de Accidentes de Transporte Terrestre. Años 2011-2015**



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

**Indicadores de Mortalidad por Grandes Grupos de Causas s/ Regiones Sanitarias**

Indicadores	AÑOS	Regiones Sanitarias																					
		País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón**	XVII. Alto Paraguay**	XVIII. Asunción	XIX. Extranjeros
17. TM por Enfermedades Transmisibles (A00-B99;J00-J22;G00-G03) por 100.000 hbtes.	2014	23,7	23,1	40,4	32,2	29,8	27,3	21,6	19,1	25,7	14,6	27,4	28,8	19,2	21,0	37,9	31,0	11,3	39,0	38,8	63,9	38,6	...
	2015	27,5	27,0	42,4	32,5	26,1	39,5	23,6	24,9	23,9	18,7	24,9	30,1	23,1	25,2	28,5	32,0	16,9	31,7	64,6	36,2	45,4	...
18. TM por Tumores (C00-D48) por 100.000 hbtes.	2014	58,9	58,7	64,1	69,2	51,5	78,9	78,9	58,0	46,9	48,2	64,7	95,5	32,4	55,7	80,6	48,5	23,1	59,0	59,0	146,0	106,4	...
	2015	65,9	66,2	56,3	61,6	49,8	89,9	71,2	54,8	42,9	54,1	63,0	94,3	46,9	70,2	82,1	69,7	23,0	60,9	57,9	18,1	112,3	...
19. TM por Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99) por 100.000 hbtes.	2014	98,3	99,0	67,3	111,4	81,8	158,8	134,7	90,9	108,2	96,7	149,2	170,6	63,6	81,8	157,6	84,2	36,8	64,4	60,5	136,8	176,1	...
	2015	106,6	107,4	71,8	89,5	88,2	177,8	123,9	103,8	90,2	95,0	155,9	173,6	79,9	96,2	148,1	96,7	44,2	66,9	67,9	120,6	169,8	...
20. TM por Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99) por 100.000 hbtes.	2014	24,2	24,0	28,6	28,5	25,1	32,5	38,7	17,1	25,1	15,3	30,7	40,5	17,1	20,5	37,9	30,2	12,3	29,0	32,6	-	45,5	...
	2015	31,7	31,6	33,6	34,2	22,0	48,4	34,7	28,4	26,7	27,9	34,0	45,6	22,5	30,0	43,3	23,2	12,7	24,0	51,3	36,2	56,2	...
21. TM por Causas Externas (V01-Y98) por 100.000 hbtes.	2014	46,0	45,2	63,1	87,0	54,5	34,6	49,9	44,2	48,2	42,3	51,8	40,9	48,4	34,3	47,5	115,3	67,1	63,6	58,9	81,4	48,4	...
	2015	47,0	46,1	66,1	75,5	47,9	51,5	36,5	36,7	27,3	40,6	45,6	45,6	51,9	40,4	45,6	106,7	49,9	63,5	71,2	66,3	47,5	...
22. % de muertes por Causas mal Definidas (R00-R99)	2014	10,7	10,7	10,1	13,5	11,3	7,8	9,9	19,4	27,0	10,7	7,7	16,9	6,8	8,7	11,7	20,5	8,4	12,2	6,1	10,5	6,6	8,2
	2015	9,5	9,5	11,5	12,6	9,6	8,4	12,3	13,5	22,7	8,8	8,5	10,8	5,3	10,1	12,2	6,2	6,0	13,1	9,0	10,4	5,9	8,1
23. TM por Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) por 100.000 hbtes.	2014	28,8	29,1	17,8	35,4	23,7	47,4	40,7	26,2	43,6	29,8	35,6	54,7	17,2	24,6	40,3	25,4	12,8	18,1	17,1	18,2	45,0	...
	2015	31,1	31,4	18,6	27,0	22,0	47,7	35,6	27,9	36,8	23,8	43,1	58,7	21,7	30,9	51,3	30,1	10,8	19,7	14,9	24,1	46,0	...

TM: Tasa de Mortalidad (...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

(\*\*) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos en publicaciones de años anteriores se encontrará de la siguiente manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

# INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY • AÑOS 2014 - 2015

## Indicadores de Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles s/ Regiones Sanitarias y Sexo

Indicadores	AÑOS	Sexo	País	Regiones Sanitarias																			
				Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Neembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción
24. TM por Diabetes Mellitus (E10-E14) por 100.000 hbtes.	2014	M	27,3	27,5	20,2	19,6	20,8	29,5	28,0	27,0	16,2	24,1	24,2	29,6	26,5	27,4	46,2	17,3	9,4	25,1	15,3	-	52,4
		F	37,3	37,8	19,7	46,4	31,1	53,7	60,9	51,1	31,0	28,6	42,5	52,3	32,9	31,0	48,6	30,5	19,6	25,7	12,6	-	59,4
		T	32,3	32,6	19,9	32,7	25,6	41,2	43,7	38,5	23,1	26,2	33,2	40,5	29,6	29,2	47,4	23,8	14,2	25,4	14,0	-	56,1
	2015	M	29,9	30,1	21,8	15,6	15,4	29,1	25,1	26,1	18,4	24,6	23,0	38,3	27,2	36,5	24,9	26,4	7,1	19,8	22,4	33,7	57,7
		F	39,1	39,6	18,3	26,0	34,9	52,8	53,4	46,0	31,0	26,8	58,6	45,2	38,6	39,4	43,6	31,4	13,9	17,8	24,1	-	53,1
		T	34,5	34,8	20,2	20,7	24,7	40,5	38,8	35,7	24,5	25,7	40,6	41,6	32,8	38,0	34,2	28,9	10,3	18,9	23,2	18,1	55,3
25. TM por Enfermedades Hipertensivas (I10-I15) por 100.000 hbtes.	2014	M	16,1	16,3	8,5	17,6	12,5	24,1	15,4	11,1	11,2	12,4	29,1	30,4	6,4	17,5	25,4	9,4	2,8	10,8	6,1	-	33,4
		F	16,2	16,4	9,8	13,0	5,3	23,6	19,9	11,8	11,3	15,8	18,7	22,7	8,8	16,8	17,0	17,7	1,0	7,4	6,3	55,2	35,9
		T	16,1	16,3	9,2	15,3	9,1	23,9	17,6	11,4	11,2	14,0	24,0	26,7	7,6	17,1	21,3	13,5	2,0	9,1	6,2	-	27,4
	2015	M	17,2	17,4	10,9	16,4	13,5	23,1	12,6	13,4	8,6	17,4	27,9	19,9	13,7	17,6	31,7	16,3	8,9	11,6	9,6	11,2	29,9
		F	18,0	18,1	12,9	12,2	11,3	27,1	21,9	15,5	6,9	16,2	30,2	30,4	11,0	19,8	9,2	8,8	3,0	19,6	-	13,0	32,3
		T	17,6	17,7	11,9	14,3	12,5	25,1	17,1	14,4	7,8	16,8	29,0	25,0	12,4	18,7	20,5	12,6	6,1	15,4	5,0	12,1	31,2
26. TM por Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) por 100.000 hbtes.	2014	M	39,6	39,5	34,0	51,7	38,4	65,7	57,9	42,1	46,0	35,1	67,9	72,0	37,2	28,2	69,3	20,4	22,5	30,5	33,6	72,4	54,1
		F	26,4	26,7	13,1	39,9	27,6	50,8	46,2	33,2	29,6	27,4	59,6	46,2	22,1	15,2	63,2	27,3	13,4	14,7	9,5	18,4	36,9
		T	33,0	33,2	23,7	45,9	33,3	58,5	52,3	37,9	38,3	31,5	63,8	59,7	29,8	21,6	66,3	23,8	18,2	22,7	21,7	45,6	44,8
	2015	M	43,1	43,3	33,8	36,1	44,3	78,7	49,3	54,0	44,3	36,2	57,5	67,4	41,5	31,8	81,6	49,0	27,7	24,8	38,3	78,5	48,0
		F	30,6	31,1	9,7	34,7	31,3	64,2	46,7	36,7	32,2	28,9	58,6	57,5	28,1	21,0	27,5	28,9	17,9	7,1	10,3	26,1	33,0
		T	36,9	37,3	22,2	35,4	38,1	71,7	48,1	45,6	38,4	32,6	58,1	62,6	34,9	26,3	54,7	38,9	23,0	16,3	24,8	54,3	40,1
27. TM por Bronquitis (J40-J42) por 100.000 hbtes.	2014	M	0,2	0,2	-	1,0	-	0,7	-	0,4	-	-	-	-	0,8	0,2	0,2	-	-	-	-	-	
		F	0,1	0,1	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	
		T	0,1	0,1	-	0,5	-	0,7	-	0,2	-	-	-	-	0,8	0,1	0,1	-	-	-	-	-	
	2015	M	0,1	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,4	
		F	0,2	0,2	1,1	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,1	-	-	-	-	3,4	
		T	0,1	0,1	0,5	-	-	-	0,5	0,2	-	-	-	-	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-	1,7	
28. TM por Enfisema (J43) por 100.000 hbtes.	2014	M	0,7	0,7	-	2,1	0,5	1,3	1,0	0,4	1,2	0,3	-	0,8	0,2	0,5	-	3,1	-	-	-	1,7	
		F	0,1	0,1	1,1	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	1,8	-	
		T	0,4	0,4	0,5	1,1	0,3	1,0	0,5	0,2	0,7	0,2	-	0,4	0,1	0,3	-	1,6	-	0,9	-	-	
	2015	M	0,6	0,5	1,0	-	-	2,0	-	0,4	2,2	0,3	-	0,8	-	0,4	-	2,5	-	1,7	-	-	
		F	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	0,2	-	-	-	-	3,4	-	
		T	0,4	0,4	0,5	-	-	1,0	-	0,2	1,1	0,2	0,8	0,4	-	0,3	-	1,3	-	0,9	1,7	-	
29. TM por Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (J44) por 100.000 hbtes.	2014	M	10,0	9,9	12,8	9,3	5,7	10,7	18,3	7,9	5,0	7,9	14,5	24,8	4,5	9,9	2,3	12,6	5,6	12,5	15,3	-	
		F	3,0	3,0	1,1	3,2	0,6	1,4	6,3	2,2	1,4	3,0	3,4	1,7	2,8	2,8	9,7	3,2	2,1	1,8	-	-	
		T	6,5	6,5	7,0	6,3	3,3	6,2	12,6	5,2	3,3	5,6	9,1	13,8	3,7	6,3	5,9	7,9	3,9	7,3	7,8	-	
	2015	M	11,9	12,1	6,0	14,0	7,5	11,9	13,5	12,0	6,5	16,4	8,2	16,9	10,7	11,2	15,9	7,5	2,7	6,6	3,2	11,2	
		F	4,0	4,0	2,2	3,5	1,5	4,3	6,7	2,3	2,3	9,2	10,1	4,9	1,8	2,8	2,3	3,8	2,0	1,8	3,4	-	
		T	8,0	8,1	4,1	8,9	4,6	8,2	10,2	7,3	4,5	12,8	9,1	11,1	6,3	7,0	9,1	5,7	2,4	4,3	3,3	6,0	
30. TM por Asma (J45-J46) por 100.000 hbtes.	2014	M	1,0	1,0	2,1	1,0	0,5	1,3	-	1,2	-	-	1,6	-	0,5	1,6	2,3	-	-	3,6	-	-	
		F	1,2	1,3	-	-	-	4,3	2,1	1,3	1,4	-	1,7	-	1,3	1,7	-	-	-	-	-	-	
		T	1,1	1,1	1,1	0,5	0,3	2,8	1,0	1,2	0,7	-	1,7	-	1,7	-	0,9	1,6	1,2	-	-	-	
	2015	M	0,9	0,9	1,0	0,8	1,4	2,0	-	0,4	-	-	1,4	-	3,1	0,5	0,8	2,3	-	-	-	3,2	
		F	2,1	2,0	3,2	2,6	0,5	3,6	5,7	1,9	-	1,4	-	0,8	0,3	2,6	4,6	-	-	-	3,6	3,4	
		T	1,5	1,4	2,1	1,7	1,0	2,7	2,8	1,1	-	1,4	-	2,0	0,4	1,7	3,4	-	-	1,7	3,3	-	
31. TM por Tumor Maligno del Estómago (C16) por 100.000 hbtes.	2014	M	4,0	3,9	5,3	8,3	6,2	2,7	4,8	6,8	3,7	2,4	4,8	4,0	3,3	3,1	6,9	7,9	1,9	7,2	3,1	-	
		F	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	3,6	5,2	3,5	1,4	2,3	3,4	1,7	2,0	1,5	2,4	3,2	1,0	-	6,3	-	
		T	3,1	3,1	3,8	5,3	4,4	3,1	5,0	5,2	2,6	2,3	4,1	2,9	2,7	2,3	4,7	5,6	1,5	3,6	4,7	-	
	2015	M	4,9	4,9	4,0	4,1	5,1	3,3	4,5	7,2	5,4	2,7	3,3	6,1	5,6	5,4	6,8	5,0	1,8	5,0	3,2	-	
		F	2,7	2,7	1,1	1,7	2,1	5,7	5,7	1,2	4,6	1,4	1,7	3,3	3,4	2,0	6,9	6,3	-	1,8	-	-	
		T	3,8	3,8	2,6	3,0	3,7	4,5	5,1	4,3	5,0	2,1	2,5	4,8	4,5	3,7	6,8	5,7	0,9	3,4	1,7	-	

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

# INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY • AÑOS 2014 - 2015

## Indicadores de Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles s/ Regiones Sanitarias y Sexo

Indicadores	AÑOS	Sexo	País	Regiones Sanitarias																			
				Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guaitá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pre. Hayes	XVI. Boquerón**	XVII. Alto Paraguay**	XVIII. Asunción
32. TM por Tumor Maligno de los Bronquios y del Pulmón (C34) por 100.000 hbtes.	2014	M	10,5	10,4	13,8	7,2	9,3	20,8	16,4	10,7	8,7	7,6	9,7	12,8	5,5	10,6	6,9	4,7	5,6	12,5	12,2	36,2	18,6
		F	3,1	3,2	-	2,2	-	2,9	8,4	3,9	-	2,6	1,7	7,9	1,8	3,0	2,4	3,2	1,0	-	-	-	6,5
		T	6,8	6,8	7,0	4,8	5,0	12,1	12,6	7,5	4,6	5,2	5,8	10,4	3,7	6,7	4,7	4,0	3,4	6,4	6,2	18,2	12,1
	2015	M	12,7	12,7	11,9	13,1	10,3	9,3	11,7	15,6	5,4	11,6	14,8	16,1	7,6	14,4	6,8	12,6	4,5	13,2	9,6	11,2	21,8
		F	2,8	2,8	2,2	3,5	0,5	5,0	6,7	1,9	-	1,8	1,7	5,7	1,1	2,4	4,6	1,3	1,0	1,8	3,4	-	8,3
		T	7,8	7,8	7,2	8,4	5,6	7,2	9,2	9,0	2,8	6,8	8,3	11,1	4,4	8,3	5,7	6,9	2,8	7,7	6,6	6,0	14,6
33. TM por Tumor Maligno de Mama en mujeres (C50) por 100.000 mujeres	2014	T	10,1	10,2	7,6	10,8	6,5	14,3	12,6	7,0	9,9	11,3	13,6	18,3	5,0	9,2	12,2	4,8	1,0	7,4	9,5	-	23,2
	2015	T	10,2	10,4	4,3	7,8	7,2	7,9	11,4	6,2	9,2	8,8	5,0	14,0	6,6	11,4	13,8	11,3	-	5,4	3,4	-	24,8
34. TM por Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) por 100.000 mujeres	2014	T	7,9	7,9	8,7	11,9	7,0	10,7	7,3	9,2	8,4	8,6	13,6	10,5	7,3	7,4	2,4	4,8	5,2	11,0	3,2	18,4	6,5
	2015	T	8,8	8,8	7,5	13,0	10,3	13,6	7,6	8,5	11,5	9,2	8,4	8,2	7,9	9,0	6,9	7,5	4,0	7,1	10,3	-	7,2
35. TM por Tumor Maligno de la Próstata (C61) por 100.000 hombres	2014	T	8,7	8,8	6,4	14,5	7,8	15,4	12,5	9,9	7,5	5,9	16,2	19,2	3,8	7,0	9,2	3,1	1,9	7,2	-	36,2	18,6
	2015	T	10,6	10,5	15,1	6,9	7,2	21,4	11,4	10,1	2,3	8,8	8,4	16,4	6,0	10,8	20,6	12,6	6,0	19,6	10,3	-	15,1
36. TM por Accidentes de Transporte Terrestre (V01-V89) por 100.000 hbtes.	2014	M	27,0	26,7	34,0	50,6	37,9	28,1	28,9	30,2	19,9	29,6	43,6	28,8	29,6	20,4	18,5	28,3	47,8	30,5	45,8	-	13,1
		F	5,2	5,1	6,6	9,7	5,3	4,3	8,4	7,9	8,4	4,5	1,7	5,2	6,8	3,7	2,4	11,2	6,2	5,5	9,5	-	3,6
		T	16,2	16,0	20,5	30,6	22,6	16,6	19,1	19,5	14,5	17,6	23,2	17,5	18,5	11,9	10,7	19,9	28,0	18,1	27,9	-	8,0
	2015	M	28,7	27,8	48,7	52,6	34,0	33,7	17,9	22,5	13,0	29,4	44,3	33,7	35,1	25,2	11,3	26,4	27,7	48,0	54,3	33,7	15,7
		F	5,4	5,3	5,4	6,9	4,6	9,3	3,8	5,0	3,4	2,5	5,0	5,7	8,1	5,4	2,3	2,5	4,0	5,4	6,9	-	5,4
		T	17,1	16,7	27,9	30,4	20,0	22,0	11,1	14,0	8,4	16,1	24,9	20,2	21,9	15,2	6,8	14,4	16,5	27,5	31,5	18,1	10,3
37. TM por Homicidios (X85-Y09) por 100.000 hbtes.	2014	M	14,1	13,5	21,3	42,4	20,8	4,0	5,8	9,9	19,9	10,7	3,2	4,0	16,2	6,6	9,2	113,2	39,3	26,9	6,1	54,3	9,7
		F	1,7	1,8	-	3,2	0,6	-	2,1	1,7	2,8	1,5	1,7	1,7	3,3	1,2	2,4	3,2	4,1	-	-	-	2,2
		T	8,0	7,7	10,8	23,2	11,3	2,1	4,0	6,0	11,9	6,3	2,5	2,9	9,9	3,8	5,9	58,8	22,6	13,6	3,1	27,4	5,7
	2015	M	14,7	14,1	22,8	34,5	20,5	4,6	6,3	10,5	17,3	6,8	9,9	6,9	20,4	7,0	4,5	95,5	28,6	18,2	28,7	33,7	11,3
		F	1,9	1,9	-	2,6	2,1	-	1,0	1,5	1,1	1,1	-	2,5	2,1	1,6	-	16,3	3,0	-	-	-	1,4
		T	8,4	8,1	11,9	19,0	11,7	2,4	3,7	6,2	9,5	4,0	5,0	4,8	11,4	4,3	2,3	55,9	16,5	9,4	14,9	18,1	6,1
38. TM por Suicidios (X60-X84) por 100.000 hbtes.	2014	M	7,8	7,7	9,6	13,4	7,8	3,4	12,5	5,2	6,2	4,8	11,3	7,2	5,0	7,5	9,2	12,6	5,6	12,5	6,1	-	17,3
		F	3,3	3,2	7,6	5,4	1,8	-	3,1	3,5	2,8	3,4	-	1,7	2,3	2,6	4,9	9,6	3,1	9,2	6,3	-	7,6
		T	5,6	5,5	8,6	9,5	5,0	1,7	8,0	4,4	4,6	4,1	5,8	4,6	3,7	5,0	7,1	11,1	4,4	10,9	6,2	-	12,1
	2015	M	8,4	8,4	9,9	7,4	6,1	7,9	9,0	8,3	3,2	7,5	9,9	9,2	6,6	9,5	11,3	17,6	6,2	11,6	6,4	11,2	9,3
		F	2,8	2,8	3,2	0,9	3,6	3,6	2,9	1,9	1,1	2,5	1,7	1,6	3,2	3,0	2,3	6,3	2,0	3,6	3,4	-	3,2
		T	5,7	5,6	6,7	4,2	4,9	5,8	6,0	5,2	2,2	5,0	5,8	5,5	4,9	6,2	6,8	11,9	4,2	7,7	5,0	6,0	6,1


(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

(\*\*) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

Distribución territorial de casos de Muertes Maternas



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

Indicadores de Morbilidad por Regiones Sanitarias

Indicadores	AÑOS	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Neembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón**	XVII. Alto Paraguay**	XVIII. Asunción	XIX. Extranjeros
39. % de recién nacidos con bajo peso al nacer (<2500 gramos)	2014	6,2	6,2	5,8	5,7	5,1	6,6	5,6	4,8	5,3	6,4	5,7	6,2	5,5	6,9	7,0	6,1	5,7	6,1	5,4	6,1	7,3	7,3
	2015	6,0	6,0	5,8	4,9	5,1	7,0	4,7	4,8	6,5	5,5	6,8	6,4	5,3	6,8	4,9	6,6	4,8	5,6	6,2	4,4	7,3	7,1
42. Incidencia de Tuberculosis, todas las formas. Tasa por 100.000 hbtes.	2014	33,8	31,2	110,7	29,1	35,6	21,9	20,5	20,8	21,5	22,1	15,9	19,5	42,9	33,0	20,6	42,1	35,6	90,1	155,7	92,2	44,0	...
	2015	34,9	32,9	94,0	35,4	31,0	36,4	18,0	23,0	23,9	25,0	31,5	29,7	50,0	30,4	17,1	44,6	27,3	88,4	115,9	54,3	46,7	...
42a Incidencia de Tuberculosis, pulmonar frotis (+). Tasa por 100.000 hbtes.	2014	23,1	21,4	78,0	18,8	26,7	16,4	18,2	11,7	18,1	15,3	9,2	12,8	27,6	22,7	16,0	28,1	20,7	59,5	118,5	61,4	31,8	...
	2015	24,8	23,1	74,4	27,9	22,7	28,1	13,9	14,8	19,5	17,5	26,5	20,2	34,3	20,8	8,0	29,5	18,8	72,9	84,4	48,2	34,0	...
43. Prevalencia de la Lepra por 10.000 hbtes.	2014	0,6	0,6	1,0	1,0	1,4	0,9	1,1	0,8	0,5	0,3	0,1	1,0	0,6	0,3	2,6	1,2	0,5	0,9	0,8	2,7	0,4	...
	2015	0,7	0,7	0,8	0,8	1,1	1,0	1,0	0,8	0,8	0,7	0,3	1,2	0,5	0,5	2,3	1,0	1,0	0,6	1,2	1,2	0,4	...
44. Casos confirmados de Dengue	2014	2.634	2.617	17	-	1	1	-	111	-	29	-	-	17	1.251	-	139	59	8	8	1	1.009	...
	2015	17.028	16.914	114	69	557	50	196	5.569	42	66	11	69	3.294	2.094	10	716	2.214	75	39	-	1.957	...
45. N° de casos confirmados de Paludismo (Autóctonos/Importados)	2014	0/8	0/8	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/1	0/0	0/3	0/0	0/0	0/1	0/0	0/0	0/0	0/2	...
	2015	0/8	0/8	0/0	0/0	0/1	0/2	0/0	0/0	0/0	0/1	0/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/1	0/0	0/0	0/0	0/1	...
46. N° de casos nuevos diagnosticados de VIH.	2014	1.134	1.103	31	49	37	36	8	63	4	48	21	15	89	459	3	26	18	14	15	2	227	...
	2015	1.343	1.312	31	40	42	27	13	59	3	61	22	13	95	521	7	41	11	16	14	1	357	...


40. No se registraron casos de tétanos neonatal en los años 2014 y 2015.

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0


(\*\*) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Distribución de casos de Leishmaniosis Visceral. Años 2014-2015

Nº de casos año 2014: 118



Nº de casos año 2015: 92




REFERENCIAS

- Sin casos
- De 1 a 5 casos
- De 6 a 10 casos
- Mayor a 10 casos

Fuente: Cartografía SENEPA.


Transplantes realizados en Paraguay

Número acumulado de transplantes de Córneas realizados en el Paraguay. Años 2008-2015




Fuente: Instituto Nacional de Ablación y Transplante

Número acumulado de transplantes de Médula Ósea realizados en el Paraguay. Años 2012-2015



Fuente: Instituto Nacional de Ablación y Transplante

Número acumulado de transplantes de Riñón realizados en el Paraguay. Años 2008-2015



Fuente: Instituto Nacional de Ablación y Transplante

# Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Años 2014-2015

## Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias

Indicadores	AÑOS	Regiones Sanitarias																					
		País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Neembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	** XVI. Boquerón	** XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	XIX. Extranjeros
47. N° Total de Establecimientos de Salud del MSPyBS	2014	1.386	1.269	117	68	128	69	82	84	70	106	69	80	123	147	76	25	80	57	36	24	62	...
	2015	1.394	1.285	109	74	134	68	84	85	68	106	68	76	129	145	72	24	93	57	30	22	59	...
48. N° Total de Establecimientos con Internación del MSPyBS	2014	232	205	27	18	19	19	12	14	8	22	10	19	12	22	12	4	3	19	1	7	11	...
	2015	227	201	26	16	20	15	11	14	9	22	10	18	15	22	10	4	6	20	1	5	11	...
49. N° de Camas (MSPyBS)	2014	5.109	4.923	186	181	287	211	158	222	129	417	141	232	242	1408	120	96	59	131	29	26	1020	...
	2015	5.208	5.012	196	170	287	191	167	226	122	430	143	222	268	1398	126	96	69	141	29	26	1097	...
50. N° de Camas por 1.000 hbtes.(MSPyBS)	2014	0,7	0,7	1,0	1,0	0,8	0,7	0,8	0,5	0,9	0,7	1,2	1,0	0,3	0,6	1,4	0,8	0,3	1,2	0,4	2,4	2,0	...
	2015	0,8	0,8	1,0	0,7	0,7	0,7	0,8	0,4	0,7	0,7	1,2	0,9	0,3	0,7	1,4	0,6	0,3	1,2	0,5	1,6	2,1	...
51. Atenciones Ambulatorias de todo tipo por habitantes en el año (MSPyBS)	2014	1,4	1,4	1,8	1,2	1,2	1,9	1,3	1,3	0,8	1,3	2,7	2,2	0,9	1,2	2,7	0,9	0,9	2,1	1,0	2,9	2,9	...
	2015	1,5	1,5	2,3	1,3	1,5	2,1	2,1	1,3	1,0	1,5	3,7	2,4	1,2	1,2	2,4	1,0	0,9	2,7	1,1	3,5	2,2	...
52. N° de Egresos Hospitalarios por 1.000 hbtes. (MSPyBS)	2014	36,3	36,7	22,1	45,4	49,8	28,6	48,1	27,9	51,6	35,0	66,0	38,8	21,2	34,6	33,7	51,0	15,1	26,7	13,6	25,2	62,9	...
	2015	38,7	39,0	26,2	42,7	38,4	32,4	44,6	25,3	39,3	40,4	69,4	39,9	25,6	42,9	36,2	43,6	22,1	28,4	16,6	46,0	55,1	...
53. % de Partos institucionales	2014	96,6	96,7	90,8	92,0	88,0	97,4	98,9	93,1	93,8	99,9	99,3	98,1	95,1	99,6	98,7	98,8	86,8	88,4	94,1	91,9	100,0	99,7
	2015	97,0	97,3	90,3	93,7	89,4	98,2	98,7	94,3	95,2	99,9	99,4	99,1	95,7	99,7	99,5	98,6	90,3	86,4	95,6	93,6	100,0	99,6
54a. %de Madres con 4 o más Controles Prenatales	2014	82,1	82,3	74,0	74,9	73,3	82,3	86,8	79,5	80,7	77,8	80,7	85,2	78,9	86,3	88,4	80,0	75,6	72,5	75,6	76,6	89,9	97,2
	2015	83,3	83,6	73,2	77,7	74,8	85,3	89,2	80,5	82,2	81,4	80,6	85,7	81,7	86,8	89,9	78,2	80,0	71,6	75,3	75,0	88,6	96,7
55. Cobertura de vacunación con Penta3 en < de un año de edad (%)	2014	73,6	73,3	86,0	90,5	78,2	74,7	71,3	74,6	70,6	75,9	74,2	66,8	75,5	63,7	77,6	100,8	75,8	79,3	96,3	97,7	94,6	...
	2015	80,1	80,1	81,5	77,2	76,7	81,0	66,3	75,2	65,2	74,9	81,2	73,6	88,7	81,6	73,9	83,7	80,7	72,1	98,5	87,0	92,6	...
56. Cobertura de vacunación con OPV3 en < de un año de edad (%)	2014	73,6	73,2	86,6	90,3	78,2	75,2	71,7	74,7	70,6	75,9	74,0	66,7	74,6	63,9	77,5	101,0	76,3	79,0	98,7	97,4	93,5	...
	2015	80,1	80,0	82,9	77,1	76,7	80,9	66,3	75,2	65,2	74,9	81,3	73,5	88,6	81,5	73,9	83,6	80,6	73,9	99,6	86,7	93,2	...
57. Cobertura de vacunación con BCG-ID en < de un año de edad (%)	2014	76,7	76,3	88,1	94,2	81,9	71,2	69,6	73,9	67,4	69,8	74,6	61,8	82,9	69,2	75,1	118,1	75,9	81,3	98,7	99,4	105,5	...
	2015	83,6	83,5	87,4	77,8	76,8	77,9	67,8	75,0	63,6	74,3	79,3	67,2	98,9	87,0	68,4	98,0	79,5	82,0	99,3	83,0	105,1	...
58. Cobertura de vacunación con SPR en niños de un año de edad (%)	2014	72,5	72,0	86,4	90,5	82,2	69,7	68,7	74,1	68,6	68,6	75,1	66,5	76,9	63,4	77,2	100,8	72,4	76,6	100,4	107,8	86,7	...
	2015	65,6	65,5	68,4	55,5	62,4	77,1	59,4	60,1	42,7	71,0	79,3	69,8	78,9	61,2	78,3	59,9	67,0	60,8	79,5	82,6	69,3	...

# Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Años 2014-2015

## Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias


Indicadores	AÑOS	Regiones Sanitarias																					
		País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón**	XVII. Alto Paraguay**	XVIII. Asunción	XIX. Extranjeros
59. N° de establecimientos de salud que realizan toma de muestra de test del picicito	2014	938	889	49	53	66	61	67	67	55	88	36	47	101	102	57	8	55	18	14	17	26	...
	2015	993	931	62	64	68	64	68	70	55	89	37	50	107	109	58	8	57	30	14	18	27	...
60. N° de nacidos vivos con hipotiroidismo detectados por el test del picicito	2014	33	33	-	1	1	3	-	-	-	2	-	1	6	12	2	1	1	-	-	-	3	...
	2015	39	39	-	1	3	1	1	-	1	2	-	2	5	20	-	-	1	-	-	-	2	...
61. N° de nacidos vivos con fenilcetonuria detectados por el test del picicito	2014	9	9	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	...
	2015	19	19	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	5	...
62. N° de nacidos vivos con fibrosis quística detectados por el test del picicito	2014	14	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	-	-	-	-	-	-	3	...
	2015	12	12	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	...

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

(\*\*) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón


Fuente: Subsistema de Información de Coberturas del PAI. Sistema de Movimiento Hospitalario. Sistema de Egresos Hospitalarios. Subsistema de Estadísticas Vitales. Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental

Nº de Nacidos Vivos con test del piecito realizado por el MSPyBS. Años 2014-2015



Fuentes: MSPyBS/Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

% de Nacidos Vivos por Tipo de Institución. Paraguay. Años 2014 - 2015



Otras instituciones: Sanidad Militar, Sanidad Policial, CMI-UNA. Hospital Los Angeles.

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)

**Distribución porcentual de Partos por Cesárea. Paraguay. Años 2011 - 2015**




Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales.(SSIEV)

**Distribución del número de Cirugías realizadas en Instituciones dependientes del MSPyBS. Años 2012 - 2015**



Fuente: Sistema de Movimiento Hospitalario (SMH)

**Número acumulado de USF instaladas en el País. Años 2008 - 2015**



Fuente: Dirección General de Atención Primaria en Salud. MSPyBS.

**Esperanza de Vida al Nacer:** Número medio de años de vida esperados para un recién nacido, manteniendo el patrón de mortalidad existente, en la población residente en determinado espacio geográfico en un año considerado.

**Tasa Global de Fecundidad:** Es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el periodo fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieron expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil.

**Tasa de Incidencia:** Número de casos nuevos registrados, en la población residente en determinado espacio geográfico en año considerado.

**Tasa Bruta de Mortalidad General:** Es el número de defunciones (D) ocurridas en un año dado y que fueron registradas por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud en relación a cada 1.000 habitantes.

**Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad:** El ajuste de las tasas de mortalidad es un método utilizado para neutralizar el efecto de confusión que introducen las variables como la edad, sexo y ocupación de cada población, particularmente la edad. Dentro de los distintos métodos que pueden utilizarse para el ajuste por edad, el método directo expresa las tasas esperadas si la estructura de la población del área fuera similar a una población que se toma como estándar (\*). El ajuste de tasas tiene únicamente sentido a efectos de comparación de dichas tasas. Las tasas ajustadas por el método directo sólo son comparables si se utiliza la misma población estándar.

**Tasa de Mortalidad Infantil:** Es el número de defunciones de niños ocurridas en un año de niños menores de un año de edad en relación a cada 1.000 nacidos vivos en el mismo año. (Están referidas a las defunciones y nacimientos registrados por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud).

**Tasa de Mortalidad Neonatal:** Es el número de defunciones de 0 a 27 días de vida completo, por 1.000 nacidos vivos, en la población residente en determinado espacio geográfico, en 1 año considerado.

**Razón de Mortalidad Materna:** Es el número de defunciones debidas a complicaciones durante el embarazo, el parto y puerperio que fueron registradas por cada 100.000 nacidos vivos en un año determinado.

**Porcentaje de madres con 4 o más controles prenatales:** Número de nacidos vivos de madres con 4 o más consultas de atención pre-natal, en relación al número total de Nacidos Vivos de madres residentes en determinado espacio geográfico, en el año considerado.

**Tasa de Desocupación o Desempleo Abierto:** Está conformado por aquellas personas de la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en los últimos 7 días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los últimos 7 días, para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. Es el cociente entre el número de Desocupados y la Población Económicamente Activa.

**Tasa de Actividad:** Es el cociente entre el número total de Activos y la Población de 10 y más años de edad.

**Producto Interno Bruto:** Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo de tiempo determinado. El PIB mide la producción realizada por factores de producción residentes en el país, independientemente de quien sea su propietario.

FUENTES: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de General de Información Estratégica en Salud, Dirección de Estadísticas en Salud, Dirección General de Vigilancia de la Salud, Dirección de Programas de Salud, Dirección General de Atención Primaria en Salud, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Instituto Nacional de Ablación y Transplante, Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación, Banco Central del Paraguay  
(\* ) Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Rca. Argentina)





# Indicadores Básicos de Salud 2016

[www.paho.org/par](http://www.paho.org/par) | [www.mspbs.gov.py](http://www.mspbs.gov.py) | [www.mspbs.gov.py/digies](http://www.mspbs.gov.py/digies)



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS  
Américas



TESĀI HA TEKO  
PORĀVE  
MOTENONDEĀ  
MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL  
Jajapo ñande raperá ko'ága guive  
construyendo el futuro hoy